

OBIEKT:

PROMENADA STAROMIEJSKA PRZY PLACU WOLNOŚCI
WE WROCŁAWIU

ADRES: WROCŁAW – OBRĘB STARE MIASTO
PLAC WOLNOŚCI

**TEMAT: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM PROMENADY
STAROMIEJSKIEJ PRZY PL. WOLNOŚCI WE
WROCŁAWIU**

WYKONAŁ: “Zielony Ogród”
mgr inż.arch.Tetyana Novosad

WROCŁAW - MAJ 2012

SPIS TREŚCI

I. Dane informacyjne

II. Dane ogólne :

1. Materiały wyjściowe
2. Przedmiot i cel opracowania

III. Inwentaryzacja szaty roślinnej I gospodarka drzewostanem

1. Inwentaryzacja szaty roślinnej

Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem istniejącej szaty roślinnej

Tab.2. Spis istniejących gatunków drzew i krzewów

IV. Opracowanie graficzne :

- Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej sk.1:500
Rys.2. Gospodarka drzewostanem sk.1:500

I. DANE INFORMACYJNE :

1. Podstawa opracowania: Inwentaryzacja szaty roślinnej I gospodaraka drzewostanem na terenie Pl. Wolności we Wrocławiu została wykonana na podstawie umowy, zawartą między "Zamawiającym" reprezentowanym przez: Krzysztofa Działę – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33.

a "Wykonawcą" : mgr inż.arch. Tetyanę Novosad , prowadzącą działalność pod nazwą "Zielony Ogród", ul.Przyjaźni 65/2 , Wrocław 53-030

2. Inwestor : Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 33.

3. Projektant: mgr inż. arch. Tetyana Novosad

4. Obiekt: Teren Promenady Staromiejskiej przy Pl. Wolności we Wrocławiu

II. DANE OGÓLNE:

1. Materiały wyjściowe:

Mapa zasadnicza w skali 1:500 wykonana 24.04.2012r. przez GEODEZJA-USŁUGI

M. Sinkowski, G. Zarczyński, P. Smyrak sp.j., ul. Jaracza 69/011, 50-305 Wrocław

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja szaty roślinnej wraz gospodarką drzewostanem z wyłonieniem cennych drzew na terenie Promenady Staromiejskiej przy Pl. Wolności we Wrocławiu oraz terenu przylegającym . Wykonana inwentaryzacja I gospodarka drzewostanem ma być wykorzystana w przyszłości do wykonania projektu rewaloryzacji zagospodarowania terenu oraz szaty roślinnej wokół nowopowstałego Centrum Muzyczne we Wrocławiu.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1. OPIS OGÓLNY

Teren opracowania położony jest w samym centrum Wrocławia i należy do Promenady Staromiejskiej. Jest to wydłużony obszar rozciągający się równolegle do Fosy Miejskiej, która ma przebieg z kierunku wschód-zachód .

Obszar opracowania ograniczają:

- od strony południowej - ogrodzenie terenu Fosy Miejskiej oddzielające ją od ul. Podwale,
- od strony północno-wschodniej – Pl. Wolności,
- od strony wschodniej - ul. Świdnicka ,
- od strony północnej – ul. Krupnicza

Promenadę Staromiejską tworzą dwa równoległe ciągi spacerowe usytuowane wzdłuż Fosy Miejskiej, o szerokości średnio 2,50 m. Aleje obsadzone są trzema rzędami drzew – dwa zewnętrzne i trzeci, znajdujący się na rozdzielającym aleje pasie zieleni (szerokości 2 m). Ciągi komunikacyjne łączą szereg punktów kompozycyjnie ważnych: strefy wejściowe z ulicy Świdnickiej i ul. Krupniczej oraz plac centralny - Pl. Wolności , .

5. Inwentaryzacja szaty roślinnej - opis stanu istniejącego

Na terenie opracowania o pow. 3,0 ha w maju 2012 r. było przeprowadzono szczegółową inwentaryzację

istniejącego drzewostanu. Zinwentaryzowano łącznie 332 pozycje drzew, krzewów oraz żywopłotów. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oznaczono numerami na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500. Wykonano pomiary drzew i krzewów, określając ich obwód pnia na wys. 130 cm, wysokość, zasięg korony oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego, które zawarto w załączonej Tabeli nr1. W Tabeli tej podano również zalecane zabiegi dla poszczególnych roślin.

Ustalono, że na terenie Promenady Staromiejskiej przy Pl. Wolności we Wrocławiu, rośnie 41 gatunki drzew, krzewów i roślin okrywowych, z których 1 należą do gatunków roślin iglastych a 40 – do roślin liściastych. Wykaz istniejących gatunków podano w Tabeli Nr 2.

Wśród istniejącego drzewostanu inwentaryzowanego terenu przeważającymi gatunkami są: Cis pospolity (*Taxus baccata*) – 34 szt., Klon pospolity (*Acer platanoides*) – 71 szt., Klon jawor (*Acer pseudoplatanus*) - 9 szt., Robinia akacjowa (*Robinia pseudoacacia*) -12 szt., Lipa w odmianach (*Tilia L.*) - 15 szt., Kasztanowie biały (*Aesculus hippocastanum*) – 11 szt., jabłoni ozdobna (*Malus*) - 39 szt. . Te drzewa stanowią podstawę istniejącego cennego starodrzewia .

Na tym terenie wśród cennego istniejącego starodrzewia wyszczególniono 16 szt. drzew o wymiarach drzew okazowych, których obwód pnia osiąga około 2,5 m. Wśród nich:

- ☞ Jesion wyniosły -nr 28
- ☞ Kasztanowiec biały - nr 9, 10, 35, 290, 299, 303
- ☞ Klon jawor – nr 13
- ☞ Klon pospolity – nr 19, 127
- ☞ Lipa drobnolistna – nr 17,36, 178, 235, 259
- ☞ Robinia akacjowa - nr 87

Szczególnie należy wyróżnić stare nasadzenia drzew kasztanowca białego. Na terenie Promenady Staromiejskiej przy Pl. Wolności drzewa kasztanowca białego są w dobrym stanie i mają wyjątkowo pięknie ukształtowane korony. Prawie wszystkie kasztanowce zaklasyfikowane do drzew okazowych.

IV. Gospodarka drzewostanem

Ogólny stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i skupin krzewów jest dobry, chociaż niektóre z nich, z uwagi na uszkodzenia, wymagają przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

W koronach i pniach drzew stwierdzono następujące uszkodzenia: duża ilość posuszu, złamane konary, ubytki wgłębne lokalne i ubytki wgłębne kominowe, jak otwarte tak i zamknięte w pniu.

Na niektórych drzewach stwierdzono występowanie jemioli. Pielęgnację drzew, wskazanych w Tabeli nr 1 - "Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem", należy przeprowadzić w ramach bieżącej konserwacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa jabłoni ozdobnej nr 212 -229, z których większość nasadzenia znajduje się niedaleko gmachu Opery Wrocławskiej. Drzewa te są chore, usychające. Większość tych drzew są przeznaczona do wycinki. W nowym projekcie szaty roślinnej należy się zastanowić nad ich wymianą.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, ze względów sanitarnych zostało zakwalifikowano do wycinki - 20 szt. drzew w wieku powyżej 10 lat:

- ☞ cis pospolity nr 95,96,115;
- ☞ klon jawor nr 89;
- ☞ klon pospolity nr 152;
- ☞ jabłoni ozdobna nr 83, 84, 85, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 245, 247, 249,250

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

L.P.	NAZWA GATUNKU	OBWÓD PNIA (cm)	WYSOKOŚĆ (m)	ROZPIĘTOŚĆ KORONY (m)	UWAGI	ZABIEGI
1.	Ligustr pospolity		0.7		Formowany żywopłot wzdłuż fosy	
2.	Bez czarny		3,0	3,0 x 3,0	Krzew	
3.	Suchodrzew tatarski odm. żółta		2,5	3,0 x 3,0	Krzew, rośnie na skarpie	
4.	Irga Dammera		0.3		Skupina krzewów	
5.	Lipa drobnolistna	142	4,0	5,0	Drzewo przycięte na wys. 4,0m, na wys. 2,0m rozwidlenie na 2 przewodniki	

6.	Klon pospolity	150	13,0	14,0		
7.	Suchodrzew chiński		0,30		Skupina krzewów, posusz gałęziowy- 30%	Usunąć posusz gałęziowy
8.	Klon pospolity	129	12,0	8,0		
9.	Kasztanowiec biały	252	17,0	14,0	DRZEWO OKAZOWE	
10.	Kasztanowiec biały	274	18,0	17,0	DRZEWO OKAZOWE , gałęzie zwisające w stronę fosy	
11.	Trzmielina Fortune'a odm. "Emerald Gaiety"		0.3		Runo pod drzewami, ubumarłe 90%	
12.	Lipa drobnolistna	18	4,0	1,0	Drzewo nowoposadzone	
13.	Klon jawor	210	22,0	9,0	DRZEWO OKAZOWE , Posusz gałęziowy 5%	
14.	Lipa	230	15,0	10,0	Na wys. 2,2m rozwidlenie na 2 pni	
15.	Lilak pospolity		3,5	3,0 x3,0	Rośnie na skarpie	
16.	Irga Dammera		0,35	runo	Posusz gałęziowa	
17.	Lipa (14)	223	18,0	18,0	DRZEWO OKAZOWE , na wys. 2,2 m rozwidlenie na 2 pni, posusz gałęziowy 5%	
18.	Cis pospolity – skupina a) b) c)	70 50 2 pnie x 57, 82	6,0 6,0 6,0	4,0 4,0 6,0	Skupina krzewów	
19.	Klon pospolity	308	10,0	8,0	DRZEWO OKAZOWE Posusz gałęziowy -20%	Przyciąć posusz gałęziowy
20.	Robinia akacyjowa	122	15,0	3,0	Drzewo pochylone w stronę fosy, mała korona u szczytu pnia, u podstawy pnia ubytek wgłębny 20x7cm, posusz gałęziowy - 5%	
21.	Klon pospolity	124	13,0	10,0	Od podstawy pnia do wys.2,5 m mechaniczne uszkodzenie kory (brak) - szer.15cm, ślady żerowania szkodników, posusz gałęziowy- 25%	Usunąć posusz gałęziowy
22.	Bez czarny	4 pnie x 44, 37, 22, 22	4,0	4,0	Stary krzew	
23.	Irga Dammera				Runo pod lipą, posusz gałęziowy , brak krzewów 25%	
24.	Berberys Thunberga odm. purpurowa -3 szt.		0,8	1,0 x 1,0		
25.	Lipa drobnolistna	160	15,0	13,0		
26.	Suchodrzew tatarski - 4 szt.		4,0	4,0 x 4,0	Skupina krzewów, posusz 25%, rosną nad fosą	
27.	Klon pospolity	128	17,0	12,0	Usychający żywopłot z ligustru u podstawy pnia	
28.	Jesion wyniosły	302	22,0	25,0	DRZEWO OKAZOWE , zwisające gałęzie nad fosą , posusz gałęziowy - 35%, na wys. 6,0 i 8,0 m suche konary	Przyciąć suche konary
29.	Lipa drobnolistna	110	10,0	7,0	Drzewo lekko pochylone 15°, posusz gałęziowy 5%, bluszcz na pniu	
30.	Bluszcz pospolity- runo				90% brak	
31.	Irga pozioma - runo		0,4m		Posusz -50%, zarośnięta chwastami	

32.	Kasztanowiec biały	179	10,0	7,0		
33.	Pęcherznica kalinolistna – 2 szt.		1,0	1,0x1,0	krzewy	
34.	Robinia pseudoakacja	120	17,0	7,0	Na wys. 10 m przycięty główny przewodnik, korona mała, na szczycie pnia	
35.	Kasztanowiec biały	270	15,0	13,0	DRZEWO OKAZOWE , na wys. 6 m rozwidlenie na 3 pni, piękny okaz, ładne zwisające gałęzie na fosę	
36.	Lipa drobnolistna	210	10,0	10,0	DRZEWO OKAZOWE , na wys. 10 m rozwidlenie na 2 przewodniki, w podszyciu usychający fragment żywopłotu z ligustru	
37.	Suchodrzew tatarski		2,0	1,5x3,0	Stary krzew, przycięty	
38.	Suchodrzew tatarski		2,0	1,5x3,0	Stary krzew, przycięty	
39.	Grusza	3 pni x 144, 97,97	10,0	9,0	Posusz gałęziowy - 20%	Usunąć posusz gałęziowy
40.	Klon pospolity	97	13,0	7,0	Posusz gałęziowy 35%, jemiola w koronie, górne suche konary	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiotę
41.	Suchodrzew tatarski		2,0	2,0 x 2,0	Stary krzew, przycięty, w podszyciu samosie klonu pospolitego	Usunąć samosiew klonu
42.	Klon pospolity	68	11,0	4,0	Korona jednostronna, lekko pochylony w stronę fosy, posusz 25%	Usunąć posusz w koronie
43.	Bez czarny	3 pni x 31, 32, 45	4,0	4,0 x 4,0		
44.	Klon pospolity	199	17,0	13,0		
45.	Jesion wyniosły	132	18,0	14,0	Dolny posusz gałęziowy 80%, górna część korony ładna, drzewo rośnie tuż nad wodą	Usunąć posusz gałęziowy
46.	Lipa szerokolistna - wielopienna	9 pni x 25, 27, 51, 49, 59, 50, 46, 22, 24	9,0	8,0		
47.	Bez czarny		3,5	2,0 x 2,0		
48.	Śliwa tarnina	4 pni x 56, 22, 24, 16	4,5	6,0		
49.	Klon pospolity	38	6,0	3,5	Posusz gałęziowy 5%	Przyciąć posusz gałęziowy
50.	Suchodrzew tatarski	50	4,0	4,0 x 4,0	Stary krzew, przycięty	
51.	Klon pospolity	18	7,0	3,0		
52.	Forsycja postednia		2,5	2,5 x 2,5	Krzew	
53.	Bez czarny klon pospolity (w podszyciu)	86 15	6,0 6,0	5,0 5,0	Stary krzew, w podszyciu samosiew klonu pospolitego	Wyciąć samosiew klonu pospolitego
54.	Klon pospolity	157	12,0	8,0		
55.	Cis pospolity	2 pnie x 57, 69	7,5	7,0		
56.	Lilak pospolity – 4 szt.		3,0	3,0 x 3,0	Skupina krzewów	
57.	Klon pospolity	220	17,0	12,0	Posusz gałęziowy - 15%, sucha dolna gałąź, na wys. 1,5-2,0m - ubytek wgłębny kominowy otwarty o wym. 40x18 cm	Usunąć posusz gałęziowy
58.	Suchodrzew tatarski -2szt.		3,0	3,0 x 3,0	Skupina starych krzewów	

59.	Klon pospolity	96	15,0	5,0	Korona jednostronna, posusz gałęziowy - 5%	Przyciąć posusz
60.	Rdest sachaliński		6,0	3,0x 1,0		
61.	Cis pospolity	62, 23,23 30,30,12 28,28	5,0	7,0	Krzew wielopienny	
62.	Cis pospolity	2 pnie x 28, 39	5,0	3,0	Rosną pod okapem klonu	
63.	Cis pospolity	3 pnie x 16, 16, 22	3,5	2,0	Rosną pod okapem klonu	
64.	Cis pospolity	2 pnie x 28,7	4,0	2,0	Rosną pod okapem klonu	
65.	Cis pospolity	4 pnie x 27,33, 20, 12	4,0	4,0	Rosną pod okapem klonu	
66.	Jabłoń ozdobna	2 pnie x 80, 80	8,0	5,0	Na wys. 1,3m rozwidlenie na 2 przewodniki, zwisłe gałęzie, liczny posusz gałęziowy - 20%	Wyciąć posusz gałęziowy
67.	Lilak pospolity	5 x 20, 29,27,20,20	3,5	4,0 x 4,0	Rozłożysty stary krzew, posusz gałęziowy 10%	Wyciąć posusz gałęziowy
68.	Lilak pospolity	2 x 18,18	2,5	3,5 x 3,5	Rozłożysty stary krzew, posusz 10%	Wyciąć posusz gałęziowy
69.	Jaśminowiec wonny		2,3	8,0 x 2,5	Skupina krzewów	
70.	Forsycja pośrednia, bez czarny		3,5	3,5 x 4,0	Skupina krzewów	
71.	Jaśminowiec wonny		3,0-4,0	3,0 x 3,0	Skupina krzewów	
72.	Jaśminowiec wonny		3,0-4,0	3,0 x 3,0	Skupina krzewów	
73.	Tawuła Van Houtte'a		3,0	4,0 x 4,0	Krzew, ładny pokrój	
74.	Tawuła Van Houtte'a		3,0	4,0 x 4,0	Krzew, ładny pokrój	
75.	Tawuła Van Houtte'a		3,0	4,0 x 4,0	Krzew, ładny pokrój	
76.	Forsycja pośrednia		2,0	1,5 x 1,5	Krzew	
77.	Forsycja pośrednia		2,0	1,5 x 1,5	Krzew	
78.	Forsycja pośrednia		2,0	1,5 x 1,5	Krzew	
79.	Tawuła Van Houtte'a		1,8	7,0 x 2,5	Skupina krzewów	
80.	Dereń biały		1,0	5,0 x 3,5	Skupina krzewów	
81.	Forsycja pośrednia		2,5	2,5 x 3,5	Skupina krzewów	
82.	Jabłoń ozdobna	112	6,5	6,5	Stare drzewo, zwisłe gałęzie	
83.	Jabłoń ozdobna	3 pnie x 38, 40, 83	7,0	5,0	Posusz gałęziowy 40%, drzewo chore	Zalecana wycinka drzewa
84.	Jabłoń ozdobna	3 pnie x 29, 54, 102	5,5	5,0	Posusz gałęziowy 60%, drzewo chore	Zalecana wycinka drzewa
85.	Jabłoń ozdobna	3 pnie x 43, 29, 109	5,5	5,5	Posusz gałęziowy 60%, drzewo chore, liczna jemiola- 5 szt.,	Zalecana wycinka drzewa
86.	Forsycja pośrednia – 4 zst.		3,0	5,0 x 2,5	Skupina krzewów	
87.	Robinia akacyjowa	260	20,0	22,0	DRZEWO OKAZOWE Ładny pokrój, u podstawy pnia samosiejki	Wyciąć samosiewy
88.	Klon pospolity	42	5,0	4,0		
89.	Klon jawor	126	13,0	5,0	Na wys. 3,0 m rozwidlenie na 3 przewodniki, jeden konar jest suchy, liczne ślady po uciętych konarach, Posusz- 50%, Drzewo obumierające	Zalecana wycinka drzewa
90.	Cis pospolity	4 pnie x 20, 25, 28, 40	5,5	4,0		
91.	Cis pospolity	4 pnie x 28,	5,5	4,0		

		30, 36, 48				
92.	Cis pospolity	4 pnie x 60, 60, 17, 47	5,5	4,0		
93.	Cis pospolity	2 pnie x 18, 76	5,5	4,0		
94.	Cis pospolity	4 pni x 44, 33, 48, 50	5,5	4,0		
95.	Cis pospolity	49	5,0	4,0	Uschnięty krzew	Zalecana wycinka
96.	Cis pospolity	2 pnie x 15,19	5,0	4,0	Krzew usychający, 90% posusz, nowe świeże gałęzie od śodka	Zalecana wycinka
97.	Cis pospolity	4 pnie x 34, 43, 23, 18	5,5	5,0	40% posusz gałęziowy	Przyciąć posusz gałęziowy
98.	Cis pospolity	63	5,5	5,0	30% posusz gałęziowy , rozłożysty krzew	Przyciąć posusz gałęziowy
99.	Cis pospolity	3 pnie x 39, 35, 33	5,5	5,0	10% posusz gałęziowy	Przyciąć posusz gałęziowy
100.	Klon pospolity	220	23,0	13,0	10% posusz gałęziowy	Przyciąć posusz gałęziowy
101.	Klon pospolity	251	22,0	12,0	Posusz gałęziowy 5%	Przyciąć posusz gałęziowy
102.	Klon srebrzysty	252	18,0	18,0		
103.	Klon pospolity	220	23,0	13,0	Posusz gałęziowy 10%	Przyciąć posusz gałęziowy
104.	Irga błyszcząca		0.6		Żywopłot	
105.	Klon pospolity	37	4,5	4,5		
106.	Cis pospolity	58	4,5	4,0		
107.	Cis pospolity	2 x 28, 38	4,5	4,0		
108.	Klon pospolity	44	4,5	5,0	Posusz 10%, gałęziowy u podstawy pnia z dwóch stron ubytek wgłębny kory do wys. 20cm	Przyciąć posusz gałęziowy
109.	Klon czerwony	31	5,0	3,5		
110.	Klon czerwony	33	5,0	3,5		
111.	Klon czerwony	32	6,0	4,0		
112.	Klon jawor	41	6,5	4		
113.	Klon pospolity	145	9,0	8,0		
114.	Lipa wielolistna	114	13,0	8,0	Na wys. 1,9 m rozwidlenie na 2 pni	
115.	Cis pospolity	2 pnie x 42, 26	5,0	5,0	Posusz 60%, usychający	Wyciąć
116.	Cis pospolity	44	4,5	4,5	Posusz gałęziowy 5%,	Usunąć posusz
117.	Cis pospolity	4 pnie x 20, 36, 38, 46	4,5	4,5	Posusz gałęziowy 5%,	Usunąć posusz
118.	Klon czerwony	32	5,0	3,0	Posusz gałęziowy 45%,	Usunąć posusz
119.	Klon czerwony	25	5,0	2,5		
120.	Klon pospolity	195	13,0	13,0	Rozwidlenie pnia na wys. 2,3m 7 przewodników, posusz gałęziowy 15%	Usunąć posusz gałęziowy
121.	Cis pospolity	2 x 25,19	3,5	3,5	Posusz gałęziowy 30%	Przyciąć posusz
122.	Cis pospolity	5 x 18, 25, 9,13,13	5,0	4,5	Posusz gałęziowy 30%	Przyciąć posusz
123.	Cis pospolity	4 x 30,32,28,15	4,5	5,0	Posusz gałęziowy 10%	Przyciąć posusz
124.	Klon pospolity	214	15,0	10,0	Posusz gałęziowy 20%, korona jednostronna, jemiola u szczytu korony	Przyciąć posusz, usunąć jemiolę
125.	Klon pospolity	188	13,0	12,0	Posusz gałęziowy 15%,	Przyciąć posusz

					korona jednostronna, w podszyciu resztki runa z irgi Dammera	gałęziowy
126.	Klon pospolity	78,5	12,0	5,0	Posusz gałęziowy 10%	Przyciąć posusz
127.	Klon pospolity	236	15,0	14,0	DRZEWO OKAZOWE , na wys. 2,5 m rozwidlenie na 2 przewodniki, posusz 10%, jemiola	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
128.	Kasztanowiec biały	151	15,0	13,0	Ładne drzewo	
129.	Klon pospolity	204	10,0	13,0	Posusz gałęziowy 5%	Przyciąć posusz
130.	Klon pospolity	94	9,0	13,0	Na wys. 4,5m ścięty przewodnik, z którego wyrasta konar pod kątem 90° w stronę fosi. Na wys. 1,2-2,0m ubytek kory zakalusowany o szer. 7 cm. Posusz 10%	Przyciąć posusz gałęziowy
131.	Klon pospolity	88	10,0	4,0	Posusz gałęziowy 10%	Przyciąć posusz
132.	Tawuła drobnokwiatowa		0,45		Podszycie, posusz 45%	
133.	Klon pospolity	163	13,0	7,0	Liczna jemiola posusz gałęziowy -10%	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
134.	Klon pospolity	126	10,0	4,0	Nisko mocno zredukowana korona	
135.	Irga Dammara		0.3		Runo, braki w nasadzeniu 30%	
136.	Klon jawor	144	13,0	7,0	Posusz gałęziowy 10%	Przyciąć posusz
137.	Irga Dammara		0.3		Runo, braki w nasadzeniu 40%	
138.	Klon pospolity	141	13,0	10,0	Na wys. 2,2m rozwidlenie na 2 przewodniki	
139.	Klon srebrzysty	32	4,0	1,0		
140.	Klon srebrzysty	126	12,0	6,0	Na wys. 2,2m rozwidlenie na 2 przewodniki, liczna jemiola posusz gałęziowy -20%	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
141.	Klon jawor	126	11,0	7,0	Posusz gałęziowy 25%, liczne złamane suche konary, mechaniczne uszkodzenie kory na wys. 5 m , na wys. 2,2m rozwidlenie na 4 przewodniki	Przyciąć posusz gałęziowy
142.	Klon jawor	100	9,0	6,0	Posusz gałęziowy 30%, złamane suche gałęzie	Przyciąć posusz
143.	Klon pospolity	135	10,0	6,0	Posusz gałęziowy 30%, na wys 1,8-2,0m rozwidlenie na 4 przewodniki	Usunąć posusz gałęziowy
144.	Klon pospolity	135	10,0	6,0	Posusz gałęziowy 30%, na wys 2,5 m rozwidlenie na 3 przewodniki	Usunąć posusz gałęziowy
145.	Róża drobnokwiatowa		2,0	1,5 x 1,5	Krzew	
146.	Klon pospolity	116	13,0	7,0	Na wys 2,3 m rozwidlenie na 2 przewodniki , posusz gałęziowy 10%,	Usunąć posusz gałęziowy
147.	Cis pospolity I II III, IV – forma krzewiasta	2 pnie x 13,18 3 pnie x 18, 22,32	4,5	4,5 x 4,5	Skupina krzewów	

148.	Kasztanowiec biały	251	13,0	5,0		
149.	Cis pospolity – 2 szt. I II	48 47	5,0	4,0	Skupina krzewów	
150.	Klon pospolity	75	15,0	7,0	Wysoko ukształtowana korona - posusz -30%, na wys . 2,8m ścięty 2-gi przewodnik	
151.	Lipa drobnolistna	189	13,0	7,0		
152.	Klon pospolity	157	11,0	6,0	Na wys. 4,5 m posusz gałęziowy 50%, w miejscu złamanego konaru ubytek wgłębny kominowy, drzewo chore	Zalecana wycinka drzewa
153.	Irga Dammera		0,3		Runo , braki w nasadzeniu 30%	
154.	Kasztanowiec biały	283	11,0	2 x 4,5, 4,5	Posusz gałęziowy 10%, na wys 2,0 m rozwidlenie na 2 przewodniki	Usunąć posusz gałęziowy
155.	Berberys Thunberga odm. purpurowa – 2 szt.		1,0	1,2 x 1,2	Krzewy	
156.	Berberys Thunberga odm. purpurowa - 1 szt., irga pozioma -1 szt., irga Dammera -reszta				Skupina krzewów	
157.	Klon polny	38	4,5	2,0	Posusz gałęziowy 20%, liczne złamane gałęzie	Usunąć posusz gałęziowy
158.	Klon pospolity	204	15,0	5,0	Posusz gałęziowy 20%, zredukowana korona , jeden konar suchy	Usunąć posusz gałęziowy, przyciąć suchy konar
159.	Klon pospolity	245	11,0	8,0	Mocno zredukowana korona	
160.	Klon pospolity	283	15,0	7,0	Na wys. 3,5 m ścięty jeden przewodnik, w tym miejscu na wys.2 m ubytek wgłębny kominowy, korona wysoko uformowana, u podstawy pnia runo z bluszczu pospolitego	
161.	Klon pospolity	18	3,5	1,8		
162.	Lipa drobnolistna	257	15,0	8,0	Na wys. 4,0 m rozwidlenie na 3 przewodniki	
163.	Klon pospolity	245	16,0	7,0	Posusz gałęziowy 30%, liczne złamane konary, korona uformowana wysoko, u podstawy pnia runo z bluszczu pospolitego	Usunąć posusz gałęziowy, przyciąć suche konary
164.	Klon pospolity	104	10,0	5,0	Posusz gałęziowy 10%	Usunąć posusz gałęziowy,
165.	Klon pospolity	141	12,0	6,0	Posusz gałęziowy 10%, irga Dammera w podszyciu	Usunąć posusz gałęziowy,
166.	Klon pospolity	157	11,0	8,0	Posusz gałęziowy 10%,	Usunąć posusz gałęziowy
167.	Robinia akacjowa	226	13,0	7,0	Posusz gałęziowy 20%,	Usunąć posusz gałęziowy
168.	Klon pospolity	101	11,0	6,0	Posusz gałęziowy 10%,	Usunąć posusz gałęziowy
169.	Klon pospolity	182	11,0	6,0	Posusz gałęziowy 20%, wysoko zredukowana korona	Usunąć posusz gałęziowy
170.	Lipa srebrzysta	141	11,0	9,0	Ładny okaz, odrosty	Przyciąć odrosty

					korzeniowe	korzeniowe
171.	Klon	151	10,0	5,0	Posusz gałęziowy 15%,	Usunąć posusz gałęziowy
172.	Klon pospolity	173	11,0	8,0	Posusz gałęziowy 15%, na wys 2,2 m rozwidlenie na 2 przewodniki	Usunąć posusz gałęziowy
173.	Klon pospolity	101	10,0	5,0	Posusz gałęziowy 15%, tawuła w podszyciu	Usunąć posusz gałęziowy
174.	Klon pospolity	126	11,0	8,0		
175.	Klon pospolity	226	11,0	5,0	Posusz gałęziowy 25%, liczne złamane suche konary od strony budynku	Usunąć posusz gałęziowy, przyciąć złamane suche konary
176.	Tawuła drobnokwiatowa				runo	
177.	Śnieguliczka		1,5	1,5	Krzew	
178.	Lipa drobnolistna	251	10,0	6,0	DRZEWO OKAZOWE , Posusz gałęziowy 25% od dołu, na wys. 1,5 m rozwidlenie na 3 przewodniki, ładne drzewo	Usunąć posusz gałęziowy
179.	Bez czarny		4,0	4,0 x 4,0	Krzew o ładnym pokroju	
180.	Tawuła Van Houtte'a		1,5	1,5 x 1,8	Krzew	
181.	Klon pospolity	239	8,0	7,0	Posusz gałęziowy 5%,	Usunąć posusz gałęziowy
182.	Cis pospolity I II III IV	3 pnix 28, 33,2 5 2 pnie x 15, 33 4 pni x 23,25, 25, 41 2 x 37, 37	4,0	10,0x 7,0	Skupina krzewów, posusz gałęziowy 5%,	Usunąć posusz gałęziowy
183.	Klon pospolity	108	13,0	10,0	Posusz gałęziowy 10 %, od dołu sucha gałąź, na wys. 1,8 m rozwidlenie na 2 przewodniki	Usunąć posusz gałęziowy, przyciąć suchą gałąź
184.	Lilak pospolity	2 24, 10	3,0	0,8 x 0,8	Marny krzew	
185.	Klon pospolity	173	13,0	13,0	Na wys. 2,0 m rozwidlenie na 5 przewodniki, u podstawy pnia ubytek wgłębny	
186.	Wierzba płacząca	2 pnix 280, 260	10,0	7,0	Drzewo wiekowe , posusz 80%, usychające, 1 pień uciety (obw.~ 300 cm)	Usunąć posusz gałęziowy
187.	Jabłoń domowa	2 pnie x 104, 101	9,0	4,0	Posusz gałęziowy 15%, 1 pień złamany na wys. 2,2m	Przyciąć złamany pień, przyciąć posusz
188.	Klon pospolity	195	13,0	10,0	Posusz gałęziowy 30%, liczna jemiola	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
189.	Klon pospolity	110	11,0	6,0	Posusz gałęziowy 30%, liczna jemiola	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
190.	Jabłoń ozdobna	2 pnie x 94, 63	5,0	4,0	Rozwidlenie pnia na wys. 1,3m , 3przewodnik uciety, korona jednostronna, posusz gałęziowy 30%, liczna jemiola	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
191.	Jabłoń ozdobna	94	6,0	3,0	Posusz gałęziowy 45%, liczna jemiola	Przyciąć posusz gałęziowy, usunąć jemiolę
192.						

193.						
194.						
195.						
196.	Berberys Thunberga , berberys Thunberga odm. purpurowa			40,0 x 1,0	Formowana skupina krzewów	
197.	Klon pospolity	176	10,0	11,0	Drobny posusz	
198.	Klon pospolity	178	10,0	11,0		
199.	Berberys Thunberga , berberys Thunberga odm. purpurowa			9,0 x 1,0	Formowana skupina krzewów	
200.	Tawuła gęstokwiatowa		0.7	60 m ²	Regularne nasadzenie w trójkacie	
201.	Klon pospolity	112	11,0	7,0	Posusz gałęziowy 25% , zakalusowane miejsca po uciętych konarach, pęknięcie kory od podstawy pnia do wys.2 m, ślady żerowania szkodników pod korą	Usunąć posusz gałęziowy
202.	Klon pospolity	145	11,0	11,0		
203.	Klon pospolity	142	10,0	11,0		
204.	Klon pospolity	179	11,0	13,0	Posusz gałęziowy 5%,	Usunąć posusz
205.	Klon pospolity	142	10,0	11,0		
206.	Róże		0,6	ok.70 m ²	Nasadzenie regularne w trójkat, mocno zachwaszone	Odchwaścić nasadzenia róż
207.	Czeremcha zwyczajna	3 pnie x 82, 110, 90	6,0	8,0	U podstawy pnia rozwidlenie na 3 przewodniki. Pień o obw. 82 cm na wys. 1,8 m rozwidlony na 2 pni, jeden z których jest suchy, posusz gałęziowa 30%,	Usunąć posusz gałęziowy
208.	Forsycja pośrednia		2,5	2,2 x 2,2	Krzew	
209.	Forsycja pośrednia		2,5	2,2 x 2,2	Krzew	
210.	Forsycja pośrednia		3,0	2,5 x 2,5	Krzew	
211.	Czeremcha zwyczajna	200	9,0	8,0	Na wys. 1,5 m rozwidlenie na 2 pni, liczny posusz 35%, u podstawy pnia w miejscu ściętego pnia – wypróchnienie, ślady żerowania szkodników	Usunąć posusz gałęziowy
212.	Jabłoni ozdobna	71	6,5	4,0	Drzewo chore, posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
213.	Jabłoni ozdobna	2 pnie x 56, 31	5,5	5,0	Drzewo chore, posusz 30%	Usunąć posusz gałęziowy
214.	Jabłoni ozdobna	80	5,0	5,0	Drzewo chore, posusz 20%	Usunąć posusz gałęziowy
215.	Jabłoni ozdobna	67	6,0	5,0	Drzewo chore, liczny posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
216.	Jabłoni ozdobna	77	6,5	4,0	Drzewo chore, liczny posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
217.	Jabłoni ozdobna	71	6,5	3,5	Drzewo chore, liczny posusz 60%	Zaleca się wycinka drzewa
218.	Jabłoni ozdobna	98	5,5	5,5	Na wys. 1,6 m rozwidlenie na 2 przewodniki, posusz gałęziowy 30%, na pniu niesakalusowane rany po uciętych konarach, ślady żerowania szkodników	Usunąć posusz gałęziowy

219.	Jabłoń ozdobna	113	7,0	6,0	Drzewo chore, liczny posusz 30%	Usunąć posusz gałęziowy
220.	Jabłoń ozdobna	63	6,0	3,5	Drzewo chore, liczny posusz 50%	Zaleca się wycinka drzewa
221.	Jabłoń ozdobna	83	7,5	4,0	Drzewo chore, liczny posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
222.	Jabłoń ozdobna	68	4,0	4,0	Na wys. 1,5 m rozwidlenia 2 przewodniki x 50, 33. Drzewo uschnięte	Wyciąć
223.	Jabłoń ozdobna	68	4,0	5,0	Drzewo chore, liczny posusz 50%	Zaleca się wycinka drzewa
224.	Jabłoń ozdobna	70	4,5	4,0	Drzewo chore, liczny posusz 80%	Zaleca się wycinka drzewa
225.	Jabłoń ozdobna	66	4,0	4,0	Drzewo chore, liczny posusz 60%, na wys. 1,4 m rozwidlenie na 2 przewodniki x 49,50	Zaleca się wycinka drzewa
226.	Jabłoń ozdobna	89	5,0	4,0	Na wys. 1,4 m rozwidlenie na 2 przewodniki x 49, 50, liczny posusz 50%, u podstawy pnia ubytek kory o wym. 40x10 cm, liczne ubytki w miejscach uciętych konarów, szkodniki	Zaleca się wycinka drzewa
227.	Jabłoń ozdobna	98	5,0	6,5	Na wys. 1,8 m rozwidlenie na 2 pni, liczny posusz 50%	Zaleca się wycinka drzewa
228.	Jabłoń ozdobna	101	6,0	7,0	Na wys. 1,4 m rozwidlenie na 3 pni, liczny posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
229.	Jabłoń ozdobna	92	6,0	6,0	Na wys. 1,5 m rozwidlenie na 2 pni 71,39 , liczny posusz 40%	Usunąć posusz gałęziowy
230.	Forsycja pośrednia		3	3,5 x 3,5	Krzew	
231.	Forsycja pośrednia		2,0	6,0 x 2,0	Skupina krzewów	
232.	Forsycja pośrednia		2,0	6,0 x 2,0	Skupina krzewów	
233.	Jaśminowiec wonny		3,0	1,5 x 1,5	Krzew uformowany	
234.	Jaśminowiec wonny		3,0	2,0 x 2,0	Krzew uformowany	Odmłodzić
235.	Lipa drobnolistna	217	13,0	13,0	DRZEWO OKAZOWE	
236.	Jaśminowiec sonny – 3 szt		3,0	2,5 x 9,0- 2,2x 2,2 każdy krzew	Skupina krzewów	
237.	Klon czerwony	70	5,5	6,0	Dolna posusz gałęziowa 5%, na wys. 1,9 m mechaniczne uszkodzenie kory, suchy konar w tym miejscu	Usunąć posusz gałęziową, odciąć suchą gałąź
238.	Klon jawor	69	5,5	5,5	Posusz gałęziowy 5%, na wys. 1,7-2,3 m pęknięcie kory	Usunąć posusz gałęziowy
239.	Klon jawor	56	4,0	4,5	Posusz gałęziowy 5%	
240.	Lilak pospolity		4,0	2,0 x 2,0	Stary krzew pień o obw. 31 usychający od góry	Przyciąć usychający pień na wys.2,0m
241.	Lilak pospolity	2 pnie x 30,35	3,0	2,5 x 2,5	Ładny stary krzew, rośnie pod koroną klona	Przyciąć na wys. 2,2 m
242.	Klon jawor	67	8,0	6,0		
243.	Klon jawor	108	9,0	7,0	Na wys.2,0m rozwidlenie na 2 pnie, w miejscu	

					rozwidlenia pęknięcie kory	
244.	Jabłoń domowa	2 pnie x 68, 79	7,0	6,0	Na wys. 0,4 m rozwidlenie na 2 pnie, posusz 5%	
245.	Jabłoń ozdobna	66	6,5	3,0	Posusz 80%, liczna jemiola, suche konary	Zalecana wycinka drzewa
246.	Jabłoń ozdobna	101	6,5	4,0	Na wys. 1,4 m rozwidlenie na 4 pnie, pnie są splecione i zrosnięte, posusz 50%, drzewo chore	Usunąć posusz
247.	Jabłoń ozdobna	2 pnie x 69, 80	6,5	5,0	Na wys. 1,3 m rozwidlenie na 2 pnie, posusz 60%	Zalecana wycinka drzewa
248.	Forsycja pośrednia		3	9,0 x 2,5	Skupina krzewów	
249.	Jabłoń ozdobna	79	6,5	3,5	Posusz 50%, liczna jemiola, niezakalusowany rany na pniu po uciętych konarach, drzewo chore	Zalecana wycinka drzewa
250.	Jabłoń ozdobna	75	5,0	5,0	Na wys. 1,5 m rozwidlenie na 2 pnie, posusz gałęziowa 60%, lokalne uszkodzenie kory	Zalecana wycinka drzewa
251.	Forsycja pośrednia		2,5	2,0 x 2,0	Forsycja pośrednia	
252.	Forsycja pośrednia - 2 szt.		1,7	2,0 x 2,0	Forsycja pośrednia	Skupina krzewów
253.	Jaśminowiec wonny		2,5	1,8 x 1,8	Krzew, lekki posusz gałęziowy	
254.	Kasztanowiec biały	236	11,0	12,0	DRZEWO OKAZOWE , na wys. 2,2 m rozwidlenie na kilka pni	Ładny okaz
255.	Klon pospolity - samosiew	40	4,0	2,0	Na wys. 1,3 m rozwidlenie na 2 pnie x 25, 32	
255a	Sumak octowiec	3 pnie x 25, 16, 15	3,5	2,0	Samosiew, złamany odrost od dołu	Przyciąć złamany odrost
256.	Forsycja pośrednia		2,8	7,0 x 4,5	Skupina krzewów	
257.	Tawuła Van Houtte'a		1,5	1,0 x 1,2	Krzew	
258.	Kasztanowiec biały	180	11,0	12,0	Na wys. 2,2 m rozwidlenie na 2 pnie	
259.	Lipa drobnolistna	180	17,0	11,0	DRZEWO OKAZOWE	
260.	Śnieguliczka		0,9	1,5 x 1,5	Krzew	
261.	Berberys Thunberga		2,8	3,5 x 2,5	Krzew o ładnym pokroju	
262.	Lilak pospolity	7 pnie x 29, 26, 26, 32, 15, 18, 23	4,0	4,0 x 4,0	Ładny rozłożysty stary krzew, posusz gałęziowa 5%	Przyciąć posusz gałęziową
263.	Lilak pospolity		3,0	2,0 x 2,0	Krzew	
264.	Lilak pospolity	4 pnie x 20, 33, 15, 26	2,0	4,0	Krzew	
265.	Lilak pospolity		2,5	5,0 x 3,5	Skupina starych krzewów	
266.	Tawuła gęstokwiatowa		0,8	1,0	Mały krzew	
267.	Sumak octowiec	2 pnie x 52, 46	4,0	5,0	W pniu o obw. 52 cm wypróchnienie, ubytek kominowy otwarty od podstawy pnia do wys 0,4 m; w pniu o obw. 46 cm zakalusowane uszkodzenie kory. Drzewo pochylone równolegle do ziemi, posusz 55	Drzewo krajobrazowe
268.	Sumak octowiec	46	3,8	3,8	U podstawy pnia ubytek kory 20 x 0,7 cm, na wys.	

					1,4 rozwidlenie na 2 pnie	
269.	Berberys Thunberga		2,8	3,5 x 3,5	Krzew o ładnym pokroju	
270.	Żylistek szorstki		3,0	3,0 x 3,0	Krzew	
271.	Żylistek szorstki – 2 szt. I II		1,5 1,8	1,2 x 12 1,8 x 1,8	Skupina krzewów	
272.	Klon pospolity	188	10,0	12,0	Na wys. 2,2 m rozwidlenie na 2 pnie, ładne drzewo	
273.	Klon pospolity	120	10,0	11,0	Na wys. 1,65 m rozwidlenie na 3 pnie, liczny posusz gałęziowy 15%, złamane gałęzie, na wys. 1.3-1.5.m zakalusowane uszkodzenia kory	Przyciąć posusz gałęziową
274.	Forsycja pośrednia		1,5	1,5 x 1,5	Skupina krzewów	
275.	Klon pospolity	157	13,0	7,0	Posusz gałęziowa 5%, ślady po uciętych konarach	
276.	Klon jawor	182	13,0	9,0	Na wys.1,8 m rozwidlenie na 3 pnie,	
276a	Klon pospolity	195	15,0	12,0	Na wys. 0,8 m rozwidlenie na 2 pnie x 40, 42	
277.	Klon pospolity	141	11,0	8,0	Na wys. 2,0 m rozwidlenie na 3 pnie , ślady po uciętych konarach	
278.	Suchodrzew tatarski	141	3,0	3,5 x 3,5	Stary krzew, pień ucięty na wys.60 cm , posusz 45%, rośnie w cieniu klonu pospolitego	Odmłodzić
279.	Suchodrzew tatarski		1,0	0.8 x 0,8	Stary krzew, pień ucięty na wys.40 cm , usychający	
280.	Ligustr pospolity				Żywopłot, brak na odcinku 6,0 m	
281.	Suchodrzew tatarski		3,0	2,5 x 2,0	Stary krzew, przeredzona korona, posusz 40%, rośnie w cieniu robinii, u podstawy piń o obw.79cm	Odmłodzić
282.	Robinia akacyjowa	118	9,0	3,0	Posusz gałęziowy 30%, korona uformowana na szczycie pnia	Usunąć posusz gałęziową
283.	Robinia akacyjowa	75	8,0	3,0	Posusz gałęziowy 30%, korona uformowana na szczycie pnia	Usunąć posusz gałęziową
284.	Robinia akacyjowa	86	9,0	3,0	Posusz gałęziowy 20%,	Usunąć posusz gałęziową
285.	Robinia akacyjowa	68	7,0	3,0	Posusz gałęziowy 20%, korona uformowana na szczycie pnia	Usunąć posusz gałęziową
286.	Klon pospolity	103	11,0	9,0	Na wys. 2,0 m rozwidlenie na 2 pnie , posusz 15%	Usunąć posusz gałęziową
287.	Klon pospolity	85	10,0	10,0	Posusz gałęziowa 15%, zwisłe gałęzie	Usunąć posusz gałęziową
288.	Bez czarny	3,5	3,0	3,0	Krzew	
289.	Robinia akacyjowa	102	13,0	6,0	Posusz gałęziowa 10%,	Usunąć posusz gałęziową
290.	Kasztanowiec biały	285	18,0	7,0	DRZEWO OKAZOWE , korona jednostronna,	Usunąć posusz gałęziową, przyciąć

					skierowana w stronę fosi, drzewo lekko pochylone w stronę fosi, posusz 15%, u góry złamany konar o Ø 30cm	złamany konar
291.	Robinia akacyjowa	102	12,0	7,0	Posusz gałęziowa 15 %, korona jednostronna, skierowana w stronę fosi, rośnie pod okapem kasztanowca	Usunąć posusz gałęziową
292.	Czeremcha zwyczajna	65	5,0	5,0		
293.	Robinia akacyjowa	88	13,0	4,0	Posusz gałęziowy 5%	
294.	Klon pospolity	151	17,0	9,0	Posusz gałęziowy 10%	Usunąć posusz
295.	Dąb szypułkowy	100	16,0	8,0	Liczne złamane suche gałęzie, posusz 30%, korona przerzedzona	Usunąć posusz gałęziowy, przyciąć suche gałęzie
296.	Klon pospolity	132	6,0	4,0	Posusz gałęziowy 30%	Usunąć posusz
297.	Lipa drobnolistna	144	17,0	8,0	Posusz gałęziowy 10%	Usunąć posusz
298.	Robinia akacyjowa		4,0	3,5 x 3,5	Młode drzewo, forma krzewiasta	
299.	Kasztanowiec biały	236	15,0	10,0	DRZEWO OKAZOWE	
300.	Robinia akacyjowa	132	15,0	4,5	Posusz gałęziowy 5%	
301.	Robinia akacyjowa	130	14,0	4,0	Posusz gałęziowy 5%	
302.	Bez czarny		1,8	1,8 x 1,8	Krzew, rośnie nad wodą	
303.	Kasztanowiec biały	247	18,0	12,0	DRZEWO OKAZOWE	
304.	Robinia akacyjowa	163	17,0	5,0	Korona ukształtowana na szczycie pnia	
305.	Robinia akacyjowa	160	14,0	4,0		
306.	Robinia akacyjowa	215	15,0	7,0	Posusz gałęziowy 20%	Usunąć posusz
307.	Robinia akacyjowa	216	15,0	9,0	Posusz gałęziowy 5%	
308.	Robinia akacyjowa	214	15,0	9,0	Posusz gałęziowy 5%	
309.	Robinia akacyjowa	132	7,0	4,5		
310.	Robinia akacyjowa	130	5,0	4,0		
311.	Ligustr pospolity		1,5	5,0 x 1,2	Fragment pozostałego żywopłotu	
312.	Robinia akacyjowa	176	15,0	5,0	Posusz gałęziowa 10%	Usunąć posusz gałęziową
313.	Robinia akacyjowa	164	12,0	5,0	Na wys.2 ,3 m rozwidlenie na 2 przewodniki, posusz gałęziowy 15%	Usunąć posusz gałęziowy
314.	Robinia akacyjowa	46	6,0	3,5	Posusz gałęziowy 10%	Usunąć posusz gałęziowy
315.	Robinia akacyjowa	42	6,0	4,5	Posusz gałęziowy 10%	Usunąć posusz
316.	Robinia akacyjowa	288	14,0	8,0	Na wys.2 ,3 m rozwidlenie na 2 przewodniki	
317.	Robinia akacyjowa	52	10,0	4,0	Posusz 10% dolnych gałęzi	Usunąć posusz
318.	Robinia akacyjowa	36	4,5	5,0	Posusz gałęziowy 15%	Usunąć posusz
319.	Robinia akacyjowa	257	13,0	10,0	Stare dzrewo, posusz gałęziowy 15%	Usunąć posusz gałęziowy
320.	Robinia akacyjowa	2 pnie x 46, 52	9,0	4,0		
321.	Robinia akacyjowa	245	10,0	8,0		
322.	Robinia akacyjowa	250	9,0	9,0		

WYKAZ GATUNKÓW ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW

Tab.2

Nr.	NAZWA GATUNKU ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKU POLSKA	ILOŚĆ SZT.
DRZEWIA I KRZEWY IGLASTE			
1.	Taxus baccata	Cis pospolity	34
DRZEWIA LIŚCIASTE			
2.	Acer campestre	Klon polny	1
3.	Acer platanoides	Klon pospolity	71
4.	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9
5.	Acer rubrum	Klon czerwony	3
6.	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	2
7.	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec biały	11
8.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1
9.	Malus domestica	Jabłoń domowa	1
10.	Malus	Jabłoń ozdobna	39
11.	Padus racemosa	Czeremcha zwyczajna	3
12.	Pyrus	Grusza	1
13.	Quercus robur	Dąb szypułkowy	1
14.	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	12
15.	Salix alba tristis	Wierzba płacząca	1.
16.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11
17.	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	2
18.	Tilia tomentosa	Lipa srebrzysta	2
KRZEWY LIŚCIASTE			
19.	Berberys thunbergii	Berberys Thunberga	40 m ²
20.	Berberys thunbergii "Atropurpurea"	Berberys Thunberga odm. purpurowa	15 m ²
21.	Cornus alba	Dereń biały	12 m ²
22.	Cotoneaster dammeri	Irga Dammera	302 m ²
23.	Cotoneaster horizontalis	Irga pozioma	74 m ²
24..	Deutzia scabra	Żyłistek szorstki	3
25.	Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”	Trzmielina pnąca odm. Emerald Gaiety	25 m ²
26.	Forsythia intermedia	Forsycja pośrednia	50 m ²
26.	Hedera helix	Bluszcz pospolity	50 m ²
27.	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity	370 mb
28.	Lonicera tatarica	Suchodrzew tatarski	14
29.	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	42 szt., 150 m ²
30.	Physocarpus opulifolius Luteus	Pęcherznica kalinolistna odm. złocista	26 m ²
31.	Prunus spinosa		1
32.	Rhus typhina	Sumak octowiec	3
33.	Polygonum		10m
34.	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	1
35.	Rosa multiflora	Róża wielokwiatowa	1
36.	Rosa	Róża	
37.	Sambucus nigra	Bez czarny	7

Nr.	NAZWA GATUNKU ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKU POLSKA	ILOŚĆ SZT.
38.	Spiraea densiflora	Tawuła gęstokwiatowa	
39.	Spiraea vanhouttei	Tawuła van Houtte'a	
40.	Symphoricarpos alba	Śnieguliczka biała	
41.	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	

Opracowała; mgr inż. arch. Tetyana Novosad