



## INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

ADRES: ul. Marcina Bukowskiego  
dz. nr 1/3, AM-6 i 144/2, AM-5, obręb: Oporów  
część działek nr 1/3, 143, 166, AM-5 i 76, 103, AM-6,  
obręb Oporów,  
część działki nr 3/1, AM-36, obręb: Grabiszyn,  
Wrocław

ZLECENIODAWCA: CREOPROJECT  
ul. Biskupa Tomasza I 11/9  
50-221 Wrocław

TEMAT: Ślęzański Mamut - przyjazna przestrzeń dla aktywnego  
wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej,  
współtworzona przez użytkowników

BRANŻA: Architektura krajobrazu

NR PROJEKTU: AF1524

### SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

IMIĘ, NAZWISKO:	PODPISY:
mgr inż. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak architekt krajobrazu	



## **SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI:**

### **A. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Lokalizacja i granice opracowania
2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
3. Cel i zakres opracowania
4. Opis stanu istniejącego
5. Opis do inwentaryzacji
6. Wykaz zinwentaryzowanych roślin

### **B. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

1. Inwentaryzacja dendrologiczna - skala 1:500 - rys nr Z01



## 1. Lokalizacja i granice opracowania:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Wrocławia i obejmuje teren pomiędzy obwałowaniami rzeki Ślęzy od północy, działką prywatną nr 2/2 od wschodu, zabudową jednorodzinną przy ul. Bukowskiego od południa i ulicą L. Solskiego od zachodu.

Granice opracowania wyznaczone zostały na części graficznej inwentaryzacji.

## 2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest zlecenie firmy CREOPROJECT ul. Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław, na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na ww. terenie z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Materiały wyjściowe: mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 nr sekcji 6.148.11.20.4.2, 6.148.11.20.4.4, 6.148.12.16.3.1, 6.148.12.16.3.3, 6.148.12.21.1.1 z dnia 16 października 2015 roku udostępniona przez zlecniodawcę w formie cyfrowej.

## 3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie stanu ilościowego, gatunkowego i jakościowego szaty roślinnej na terenie opracowania w związku z planowaną przebudową zagospodarowania terenu parku przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach zadania pn. Ślęzański Mamut - przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników.

Zakres opracowania: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca: podanie polskiej i łacińskiej nazwy botanicznej, pomiar obwodu pnia lub powierzchni zakrzewionej, orientacyjną rozpiętość korony oraz wysokość drzewa lub krzewu, a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i wyglądu roślin.

## 4. Opis stanu istniejącego

Teren opracowania stanowią nieużytki z samosiewami drzew i krzewów oraz pozostałości terenów do nie dawna użytkowanych jako ogrody działkowe z licznymi drzewami i krzewami owocowymi w różnym wieku. Przez obszar opracowania przebiegają dwie linie wysokiego napięcia oraz wzdłuż południowej granicy opracowania linia niskiego napięcia, drzewostan pod liniami jest w złym stanie zdrowotnym, zniszczony po niefachowych cięciach ogławiających. Ogólnie w drzewostanie przeważają planowane nasadzenia drzew i krzewów owocowych, częściowo w układzie geometrycznym, a większości w układach rozproszonych. Część terenu w pobliżu wału w obniżeniu z dużą wilgotnością podłoża i samosiewami topoli osiki w dużym zagęszczeniu. Na terenie z gatunków ozdobnych dominują gatunki rodzime, miejscowo liczne drzewa introdukowane z ekspansywnego gatunku tj.. klon jesionolistny. Podszyt z krzewów derenia świdwy występującego miejscowo grupami oraz róży dzikiej - pojedyncze krzewy i nieduże grupy roślin.

Na obszarze opracowania szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej stwierdzono występowanie następujących drzew i krzewów:

- rodzime drzewa i krzewy iglaste: *Larix decidua* - modrzew europejski, *Picea abies* - świerk pospolity, *Pinus mugo* - sosna górską, *Pinus sylvestris* - sosna pospolita;
- introdukowane drzewa i krzewy iglaste: *Juniperus conferta* - jałowiec nadbrzeżny, *Juniperus sabina* - jałowiec sabiński, *Picea glauca* - świerk biały, *Pinus nigra* - sosna czarna, *Taxus x media* - cis pośredni, *Thuja occidentalis* - żywotnik zachodni;
- rodzime drzewa liściaste: *Acer campestre* - klon polny, *Acer platanoides* - klon pospolity, *Acer pseudoplatanus* - klon jawor, *Betula pendula* - brzoza brodawkowata, *Carpinus betulus* - grab pospolity, *Crataegus monogyna* - głóg jednoszyjkowy, *Fraxinus excelsior* - jesion wyniosły, *Malus domestica* - jabłoń domowa, *Populus nigra* - topola czarna, *Populus tremula* - topola osika, *Prunus avium* - czereśnia ptasia, *Prunus padus* - czeremcha pospolita, *Prunus spinosa* - śliwa tarnina, *Pyrus communis* - grusza domowa,

*Quercus robur* - dąb szypułkowy, *Salix alba* - wierzba biała, *Salix viminalis* - wierzba wiciowa, *Tilia cordata* - lipa drobnolistna, *Ulmus glabra* - wiąz górski;

- introdukowane drzewa liściaste: *Acer negundo* - klon jesionolistny, *Aesculus hippocastanum* - kasztanowiec biały, *Ailanthus altissima* - bożodrzew gruczołkowaty, *Cydonia oblonga* - pigwa pospolita, *Juglans regia* - orzech włoski, *Liriodendron tulipifera* - tulipanowiec amerykański, *Populus x canadensis* - topola kanadyjska, *Prunus armeniaca* - morela pospolita, *Prunus cerasus* - wiśnia pospolita, *Prunus cerasifera* - śliwa ałycza, *Prunus domestica* - śliwa domowa, *Prunus mahaleb* - wiśnia wonna, *Prunus persica* - brzoskwinia pospolita, *Prunus serotina* - czeremcha późna, *Robinia pseudoacacia* - robinia akacjowa, *Salix babylonica* - wierzba babilońska, *Salix x sepulcralis* - wierzba płacząca;
- rodzime krzewy liściaste: *Berberis vulgaris* - berberys pospolity, *Cornus sanguinea* - dereń świdwa, *Corylus avellana* - leszczyna pospolita, *Euonymus europaeus* - trzmielina pospolita, *Ligustrum vulgare* - ligustr pospolity, *Lonicera xylosteum* - suchodrzew pospolity, *Rhamnus catharica* - szakłak pospolity, *Ribes sp.* - porzeczka, *Ribes nigrum* - porzeczka czarna, *Ribes uva-crispa* - agrest, *Rosa canina* - róża dzika, *Rubus sp.* - jeżyna i malina, *Sambucus nigra* - bez czarny;
- introdukowane krzewy liściaste: *Aronia x prunifolia* - aronia śliwolistna, *Berberis thunbergii* - berberys Thunberga, *Buxus sempervirens* - bukszpan wieczniezielony, *Chaenomeles x media* - pigwowiec pośredni, *Cornus alba* - dereń biały, *Cornus mas* - dereń jadalny, *Cotoneaster sp.* - irga, *Forsythia x intermedia* - forsycja pośrednia, *Kerria japonica* - złotlin japoński, *Ligustrum ovalifolium* - ligustr jajolistny, *Mahonia aquifolium* - mahonia pospolita, *Philadelphus coronarius* - jaśminowiec wonny, *Pyracantha coccinea* - ognik szkarłatny, *Rhus typhina* - sumak octowiec, *Rosa sp.* - róża, *Rosa multiflora* - róża wielokwiatowa, *Spiraea japonica* - tawuła japońska, *Spiraea vanhouttei* - tawuła van Houtte'a, *Spiraea x pseudosalicifolia* - tawuła nibywierzbolistna, *Symphoricarpos albus* - śnieguliczka biała, *Syringa vulgaris* - lilak pospolity, *Tamarix sp.* - tamaryszek.

Drzewostan w dobrym i średnim stanie zdrowotnym. Liczne drzewa kwalifikują się do wycinki sanitarnej z uwagi na znaczne zagęszczenie, pochylenie pni i zredukowane korony drzew rosnących pod liniami energetycznymi, grupy drzew wymagają trzebieży i uporządkowania.

## 5. Opis do inwentaryzacji

Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wykonano w dniach 17-31 października 2015 roku w stanie częściowo ulistnionym u drzew i krzewów. Ogółem zinwentaryzowano 1442 sztuk i grup drzew i krzewów.

Inwentaryzacja zawiera:

I. Tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów, w którym podano:

- numer inwentaryzacyjny rośliny zgodny z numerem na części graficznej opracowania,
- botaniczną nazwę polską i łacińską - według nazewnictwa przyjętego przez W. Senetę i J. Dolatowskiego w publikacji: 2000: Dendrologia, Seneta W., Dolatowski J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
- obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m lub powierzchnię pokrytą krzewami podaną w m<sup>2</sup> i mierzoną po rzucie koron krzewów,
- orientacyjną wysokość roślin,
- uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego roślin, ich formy, wyglądu i pokroju oraz posuszu oraz występowania skupisk jemioli.

II. Część graficzną inwentaryzacji, na której oznaczono numer inwentaryzacyjny rośliny, i zakres powierzchni zakrzewionej. Rośliny nie zaznaczone na mapie zasadniczej, a będące w granicach opracowania naniesiono na mapę za pomocą domiarów sytuacyjnych.

## 6. Wykaz zinwentaryzowanych roślin

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m <sup>2</sup> ]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1	berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergii</i>	19,2 m <sup>2</sup>	-	0,5	grupa krzewów w wieku poniżej 10 lat
2	klon polny	<i>Acer campestre</i>	48 + 43 + 52 + 27 + 23 + 21	6	6	forma wielopniowa
3	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28 + 39 + 40	5	8	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m, częściowo odsłonięty system korzeniowy od strony skarpy
4	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23 + 23 + 19 ++ 17 + 18 + 20 + 16 + 17	2,5	4,5	suchoczub, liczne wyrwcone pnie, 50% suche, korona przewiesza się, pnie o obwodach 16 i 17 cm - 100 suche, zalecenia: wycinka sanitarna, drzewo owocowe
5	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	41 + 33 + 20 + 19 + 41 + 39 + 35 + 53 + 41	7	4	ślady wyłamanych gałęzi, pień o obwodzie 39 cm ścięty na wysokości 1,3 m
6	klon polny	<i>Acer campestre</i>	16 + 38 + 21	3	6	korona lekko jednostronna w kierunku ulicy, częściowo odsłonięty system korzeniowy od strony skarpy
7	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	76 + 32 + 17 + 101	8	12	w koronie pojedyncze ślady wyłamanych gałęzi
8	klon polny	<i>Acer campestre</i>	89 + 96 + 21	5	5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
9	klon polny	<i>Acer campestre</i>	24 + 13 + 11	3	5	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m, obwód na wysokości 5 cm - 58 cm
10	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	113	4	4	drzewo ogłowione na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
11	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	73	3	2,5	główny pień - 100% suchy, liczne odrosty z pni ściętych na wysokości około 1 m, zalecenia: wycinka sanitarna
12	klon polny	<i>Acer campestre</i>	30	2	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
13	klon polny	<i>Acer campestre</i>	20	1	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, obwód na wysokości 5 cm - 29 cm, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
14	klon polny	<i>Acer campestre</i>	43	2	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
15	klon polny	<i>Acer campestre</i>	35	1	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
16	klon polny	<i>Acer campestre</i>	32 + 30 + 32 + 28 + 35	3	3,5	forma wielopniowa, pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
17	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	41 + 45 + 44	4	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, korona silnie zredukowana, pnie odchylone od pionu o około 30 stopni, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
18	klon polny	<i>Acer campestre</i>	28 + 29 + 22 + 25 + 20	3,5	3	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
19	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	46 + 39 + 31 + 44	4,5	3,5	korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
20	klon polny	<i>Acer campestre</i>	38 + 34	2	5	korona silnie zredukowana (90%), wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
21	klon polny	<i>Acer campestre</i>	59	3	6	obwód - 2 pnie zrosnięte do wysokości około 1,4 m, ślady po wyciętych pniach na wysokości 0,6-0,9 m, korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
22	klon polny	<i>Acer campestre</i>	29 + 24 + 22 + 21 + 24 + 20 + 23 + 29	3,5	6	korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
23	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	25 + 29 + 27 + 36	4	6	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, pień o obwodzie 27 cm - ścięty na wysokości 1,5 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
24	klon polny	<i>Acer campestre</i>	57	0,5	4	pień ścięty na wysokości około 4 m, odchylony od pionu o około 10 stopni, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
25	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	27 + 32 + 34 + 22 + 27 + 62 + 31	3,5	4	korona częściowo zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, obwód 62 cm - 2 pnie zrosnięte, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
26	klon polny	<i>Acer campestre</i>	48	4	7	-
27	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	143	7	12	w koronie posusz w drobnych gałęziach do 10%
28	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	52 + 43 + 23	6	7	-
29	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	54	1	5	drzewo zniszczone, pień, przewodnik ścięty na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
30	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40 + 55	3	6	drzewo zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, obwód 55 cm - 2 pnie zrosnięte do wysokości 1,6 m, zalecenia: wycinka sanitarna
31	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 28 + 16 + 14 + 21 + 24 + 16	4	6	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pnie odchylone od pionu o około 5 stopni, posusz do 10%, drzewo owocowe



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
32	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	9	3 x 1	2,5	pień przewieszka się,
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 15 + 12	2	3	drzewo owocowe, wyrastają w dużym zagęszczeniu - zalecenia: wycinka kompozycyjna
33	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27 + 13	3	8	wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
34	klon polny	<i>Acer campestre</i>	20 + 20 + 17	3,5	7	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
35	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	38 + 25 + 12	5	8	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m
36	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 21	2,5	5	korona jednostronna, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni, zaczyna się przewracać, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
37	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25 + 30 + 26	4	7	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m
38	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25 + 19 + 14	2,5	7	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
39	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	2	6	obwód pnia na wysokości 5 cm - 29 cm, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
40	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	32	3	7	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, w koronie jesionu, zalecenia: wycinka kompozycyjna
41	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26 + 20	3	7	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 0,2 m, korona w kolizji z koroną jesionu, zalecenia: wycinka
42	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	6	10	-
43	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49	3	10	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, w koronie posusz do 5%, w kolizji z koroną jesionu, zalecenia: wycinka
44	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	2,5	7	wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
45	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	4	10	80% korony zredukowane, drzewo zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, korona jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
46	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112 + 77 + 17	6	10	pień o obwodzie 77 ścięty na wysokości około 1,6 m, ślady po wyciętych pniach na wysokości 0,8 m i 0,5 m, korona jednostronna, silnie zredukowana, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
47	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50 + 24	3,5	10	pień o obwodzie 24 cm ścięty na wysokości 1,4 m
48	dereń świda	<i>Cornus sanguinea</i>	10 m2	-	3,5	grupa krzewów
49	klon polny	<i>Acer campestre</i>	27 + 18 + 25 + 15	3,5	6	rozwidlenie na wysokości około 0,4 m
50	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	67 + 54	5	9	rozwidlenie V-kształtne na wysokości około 1,2 m
51	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	61 + 60 + 42 + 24 + 46	7	12	rozwidlenia przy szyi korzeniowej oraz na wysokości około 1,2 m

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
52	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	3	6	pień, przewodnik ścięty na wysokości około 6 m, korona silnie zredukowana - około 90%, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
53	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	2	6	pień, przewodnik ścięty na wysokości około 6 m, korona silnie zredukowana - około 90%, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
54	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	32 m2	x 1,5	1-2	żywoplot dawniej formowany, częściowo wrosnięty w siatkę ogrodzeniową, zalecenia: wycinka sanitarna
55	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	87 + 122	6	7	pnie ścięte na wysokości około 5-7 m, korona silnie zredukowana, wyrasta pod linią energetyczną
56	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103 + 73	6	7	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 5-6 m, korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
57	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	99	3,5	5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, korona silnie zredukowana, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
58	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	142	7 x 4	6	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, korona jednostronna, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
59	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	51 + 43	7	9	drzewo owocowe, zalecenia: pielęgnacja - kształtowanie korony
60	klon polny	<i>Acer campestre</i>	31	2,5	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, korona silnie zredukowana, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
61	klon polny	<i>Acer campestre</i>	49	3	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, korona silnie zredukowana, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
62	klon polny	<i>Acer campestre</i>	49	3	3,5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 3,5 m, korona silnie zredukowana, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
63	klon polny	<i>Acer campestre</i>	24	-	3	100% suchy, ślady zerwania owadów, zalecenia: wycinka sanitarna
64	klon polny	<i>Acer campestre</i>	28 + 16	1	3	korona silnie zredukowana, pień ścięty na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
65	klon polny	<i>Acer campestre</i>	29 + 23	1	3	korona silnie zredukowana, pień ścięty na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
66	klon polny	<i>Acer campestre</i>	23	1	3	korona silnie zredukowana, pień ścięty na wysokości około 3 m, na pniu odwarstwienia kory, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
67	klon polny	<i>Acer campestre</i>	47 + 25 + 20	2,5	3,5	korona silnie zredukowana, pnie ścięte na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
68	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	41 + 35 + 40 + 23 + 38	5	4	krzew owocowy, korona zredukowana, wyrasta pod linią energetyczną, na pniach miejscowo odwarstwienia kory, zalecenia: pielęgnacja
69	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	46	3	4	pień ścięty na wysokości około 3 m, wyrasta od linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
70	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	21	2,5	3,5	obwód pnia na wysokości 5 cm - 32 cm
71	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	23 m2	4 x 2	2,5	grupa krzewów
72	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	31 + 31 + 12	5	7	obwód 31 cm - 2 pnie zrosnięte do wysokości 1,6 m
73	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	91 m2	do 2,5	do 5	żywoplit dawniej formowany, w krzewy i drzewa wrosnięte elementy siatki metalowej, drzewa ogłowione na wysokości 1,2-1,4 m, korony utworzone z odrostów, klon polny - 90%, zniszczony i zaniedbany, zlecenie: wycinka sanitarna
	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>				
	klon polny	<i>Acer campestre</i>				
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	jeżyna	<i>Rubus sp.</i>				
74	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	53	3	5	-
75	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	61	6	7	wyrasta przy samym ogrodzeniu
76	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	22 m2	3,5 x 9	5	grupa krzewów owocowych - 4 sztuki
77	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 13	3	7	pnie odchylone od pionu o około 5 i 15 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm - 34 cm
78	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13 + 12 + 18 + 11	4	6	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
79	klon polny	<i>Acer campestre</i>	17 + 18	2	5	pień częściowo wrosnięty w ogrodzenie, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
80	klon polny	<i>Acer campestre</i>	24	3	6	przerasta przez ogrodzenie
81	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	10 + 14 + 17	3	6	rozwidlenie na wysokości 0,6 m, częściowo przerasta ogrodzenie
82	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22 + 13	3,5	6	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
83	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23 i 21	4	7	grupa - 2 sztuki rosnące w odległości 10 cm, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
84	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 28 + 29 + 16	3,5	7	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m
85	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	3,5	7	-
86	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	28 + 20 + 21 + 25	4	6	drzewo owocowe, w pień wrosnięte elementy siatki metalowej
87	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17 + 32	3,5	6	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m
88	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24 + 17	3,5	7	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
89	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 17	3	4	na pniach liczne ubytki powierzchniowe, drzewo owocowe, wyrasta pod koroną dębu, zalecenia: wycinka
90	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 28 + 27	4	4	drzewo owocowe, w pnie wrosnięte elementy siatki metalowej, wyrasta pod koroną dębu, zalecenia: wycinka
91	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	8 m2	5 x 2	3,5	przerasta przez ogrodzenie

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
92	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14 + 19	2	4	w pierń wrosnięte ogrodzenie, ubytek powierzchniowy do wysokości 0,6 m ze śladami żerowania owadów, zalecenia: wycinka sanitarna
93	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	32	3	8	-
94	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21 + 21 i 23	3	4	korony drzew po dawnym ogłowieniu na wysokości około 1,5 m, utworzone z odrostów, pierń o obwodzie 23 cm - pękający, wyrasta w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
95	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	7 m2	-	do 4	zarośla w wieku poniżej 10 lat
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
96	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	3	6	listwa martwicy i ubytki powierzchniowe od 0,4-1,3 m, korona jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
97	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	35 + 31 + 16 + 25	3	4	w koronie pojedyncze skupiska jemioly, korona jednostronna, drzewo owocowe
98	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	36 i 51	3,5	4,5	pierń o obwodzie 51 cm - pęknięty od wysokości 1-2 m, w pierń wrosnięty drut kolczasty, zalecenia: wycinka sanitarna, drzewo owocowe
99	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	35 + 58 + 47	6	6	w koronie ślady wyłamanych konarów, posusz do 15%, drzewo owocowe, zalecenia: pielęgnacja - prześwietlenie korony
100	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	56	5	7	w koronie posusz fizjologiczny, drzewo owocowe, pojedyncze skupiska jemioly, zalecenia: pielęgnacja
101	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	55 + 23	5	7	pnie odchylone od pionu o około 15 stopni, drzewo owocowe, liczne odwarstwienia kory, ślady wyłamanych konarów, zalecenia: wycinka sanitarna
102	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	2,5	3	wyrasta pod koroną śliwy, brak charakterystycznego dla gatunku pokoju, zalecenia: wycinka kompozycyjna, obwód pnia na wysokości 5 cm - powyżej 25 cm
103	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 22 + 11	3	6	korona jednostronna, wyrasta pod koroną śliwy, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna, obwód pnia na wysokości 5 cm - powyżej 25 cm
104	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 13 + 15	2,5	2,5	korona jednostronna, wyrasta pod koroną innych śliw, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka kompozycyjna
105	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	2,5	4,5	obwód na wysokości 5 cm - 30 cm
106	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 25	3	4	drzewo owocowe
107	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	2,5	6	pierń pokrzywiony, odchylony od pionu o około 10-15 stopni, zalecenia: wycinka kompozycyjna, obwód pnia na wysokości 5 cm - 30 cm
108	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17 + 18 + 11	3,5	6	wyróżnienie na wysokości 0,1 m, odwarstwienia kory, korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
109	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	2,5	5	pierń odchylony od pionu o około 5 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
110	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37 + 15 + 33	5	6	rozwidlenie na wysokości około 0,2 m
111	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	5	6	pień odchylony od pionu o około 15 stopni
112	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22 + 19	2,5	6	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m, pnie pokrzywione, wyrasta pod koronami robinii, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna, obwód na wysokości 5 cm - powyżej 25 cm
113	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37 + 25	4	6	rozwidlenie V-kształtne na wysokości około 0,1 i 1,5 m
114	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	4,5	6	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, odrosty krozeniowe
115	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11 + 22 + 29 + 10	6 x 3	5	ślady po wyciętym jednym z pni, główny pień odchylony od pionu o około 50 stopni, wypróchniały, odrosty korzeniowe, zalecenia: wycinka sanitarna, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
116	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15 + 13 + 10 + 11 + 12 + 21	3	3	forma wielopniowa, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, zalecenia: pielęgnacja - podkrzesanie korony, wycinka odrostów korzeniowych
117	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	13	3	3	drzewo owocowe
118	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	3	korona jednostronna
119	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	87 + 48 + 31 + 81 + 41 + 79 + 20 + 22	12	8	drzewo owocowe, pień 87 cm - rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 1,5 m, pień o obwodzie 41 cm - ścięty na wysokości 1,5 m, zalecenia: pielęgnacja
120	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	24 + 46 + 34 + 21 + 26	8	8	ślady wyciętych pni, drzewo owocowe, zalecenia: pielęgnacja - podkrzesanie korony
121	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	72 + 104 + 60 + 47 + 31	8	7	pnie ścięte na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
122	róża	<i>Rosa sp.</i>	5 m2	2,5	2,5	wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
123	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	36	3,5	7	korona lekko jednostronna, drzewo owocowe, wyrasta w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
124	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	52 + 63	8	7	rozwidlenie na wysokości około 0,5 m, w koronie pojedyncze suche gałęzie, drzewo owocowe
125	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	27 m2	-	0,8	grupa krzewów owocowych
126	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	34 m2	x 1	0,8	grupa krzewów owocowych - 24 sztuki
	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>				2 sztuki
127	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	32 + 27	6	6	drzewo owocowe
128	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	2,4 m2	1	0,8	grupa - 3 sztuki, krzewy owocowe w rozstawie 3 m
129	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	17 m2	x 1,4	1,2	grupa krzewów owocowych - 8 sztuk
130	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 17	2	4,5	na pniu liczne ubytki powierzchniowe, zalecenia: wycinka kompozycyjna, drzewo owocowe
131	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	1,5 m2	1,4	1,2	krzew owocowy

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
132	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	13 + 19	2,5	5	w pierń wrosnięta siatka ogrodzenia, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
133	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22	1,5	2	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, obwód mierzony na wysokości 1 m tuż pod koroną, drzewo owocowe
134	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23	2	4	pień odchylony od pionu o około 15-20 stopni, w pierń wrosnięte elementy ogrodzenia, drzewo owocowe
135	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	16 + 23 + 17 + 13	2	5	w pierń miejscowo wrosnięta siatka ogrodzenia, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, zalecenia: wycinka sanitarna
136	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	3 m2	2	4	w linii ogrodzenia, w krzew częściowo wrosnięta siatka ogrodzeniowa, pierń ścięty na wysokości około 0,7 m, korona utworzona z odrostów, zalecenia: wycinka sanitarna
137	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17 + 29	2	4	wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka
138	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	2 m2	1,6	1,5	korona jednostronna, pod drzewami, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
139	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	3 m2	2	3	krzew owocowy, korona zredukowana, pnie ścięte na wysokości około 2 m
140	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	37 m2	-	do 3	żywoplit dawniej formowany, drzewa o obwodach pni na wysokości 5 cm nie przekraczających 25 cm
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>				
	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>				
	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>				
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
	klon polny	<i>Acer campestre</i>				
141	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	26 + 15 + 23 + 18 + 16 + 22	5	5	odrosty ze ściętych na wysokości około 1,1 m pni, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
142	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	2,5	zarośla krzewiaste
143	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30	0,5	2	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
144	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	74	6	5	drzewo owocowe
145	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46 + 33	1,5	3	pnie ścięte na wysokości około 1,5 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
146	suchodrzew pospolity	<i>Lonicera xylosteum</i>	1,5 m2	1,4	3	wyrasta w dawnym ogrodzeniu, zniszczony, zalecenia: wycinka sanitarna
147	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	7 m2	3	2	odrosty z leżącego pnia, zalecenia: wycinka sanitarna
148	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	1112 m2	-	do 4	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>				
	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>				
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	klon polny	<i>Acer campestre</i>				
	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>				

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
	jeżyna	<i>Rubus sp.</i>				
149	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	27 + 28 + 16 + 13	3	3,5	odrosty z pnia ściętego na wysokości około 1 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
150	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38 + 14	1,5	3	pnie ścięte na wysokości około 1,5 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
151	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	30	3,5	4,5	pień ścięty na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
152	klon polny	<i>Acer campestre</i>	22	5	4,5	pień odchylony od pionu o około 10 stopni, korona lekko jednostronna, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka
153	klon polny	<i>Acer campestre</i>	59 + 30 + 17 + 24 + 10	3	4,5	pnie ścięte na wysokości około 4 m, wyrasta pod linią energetyczną, rozwidlenie przy szyi korzeniowej, zalecenia wycinka sanitarna
154	suchodrzew pospolity	<i>Lonicera xylosteum</i>	1,5 m²	1,4	1,5	odrosty z krzewu po silnym cięciu odmładzającym, zniszczony, zalecenia: wycinka sanitarna
155	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	78 + 73	8	9	rozwidlenie na wysokości około 0,7 m, zostało około 1/2 drzewa, 2 z pni wycięte, brak statyki drzewa, korona jednostronna, zalecenia: wycinka
156	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	16,5 m²	-	do 5	zarośla krzewiaste, grupa starych i dużych krzewów
157	klon polny	<i>Acer campestre</i>	43 + 58	4,5	9	korona jednostronna, wyrasta w grupie. rozwidlenia przy szyi korzeniowej
158	klon polny	<i>Acer campestre</i>	44	4,5	10	korona lekko jednostronna, wyrasta w grupie
159	klon polny	<i>Acer campestre</i>	64	5	10	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 1,5 m
160	klon polny	<i>Acer campestre</i>	28	4	8	-
161	klon polny	<i>Acer campestre</i>	48	4,5	9	korona jednostronna
162	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	37	4	10	wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
163	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	26	3	9	wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
164	klon polny	<i>Acer campestre</i>	20	2,5	8	na pniu nacięcia - próby ścinki drzewa, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
165	klon polny	<i>Acer campestre</i>	20	2,5	9	-
166	klon polny	<i>Acer campestre</i>	46	4	10	-
167	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	78	8	12	-
168	klon polny	<i>Acer campestre</i>	40	4	10	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, pień pokrzywiony

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
169	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	69 + 103 + 85	12	10	na pniu o obwodzie 69 cm liczne odwarstwienia kory do wysokości 4 m, jeden z przewodników wycięty, pień o obwodzie 85 cm - wykrot, żywy, zalecenia: wycinka sanitarna
170	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	24 + 28 i 18 + 16	3,5	3,5	korona silnie jednostronna, pod okapem innych drzew, 2 sztuki w odległości 30 cm od siebie, zalecenia: wycinka
171	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	93 + 30 + 68 + 26 + 66 + 47	10 x 14	8	pnie odchylone od pionu o około 15-25 stopni, pień o obwodzie 47 - 100% suchy z odwarstwieniami kory, pień o obwodzie 30 cm - 100% suchy, rozwidlenie na wysokości około 0,4 m, częściowo przygniecione wykretem klonu jesionolistnego, zalecenia: pielęgnacja - usunięcie posuszu
172	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 i 15 i 19+15 i 15 + 18 i 16 + 23 i 13 + 18 i 22 + 18 + 12 + 18 + 17	4,5	6	grupa krzew owocowych w dużym zagęszczeniu, posusz około 30%, drzewo o obwodzie 14 cm - 100% suche, pień o obwodzie 12 cm - 100% suchy, drzewo o obwodach 13 + 18 cm - 100% suche, zalecenia: pielęgnacja - usunięcie posuszu
173	-	-	30	3	6	drzewo martwe, bez kory, zalecenia: wycinka sanitarna
174	klon polny	<i>Acer campestre</i>	61	5	12	w dolnej części korony posusz fizjologiczny, jeden z pni ścięty na wysokości około 0,8 m, zalecenia: pielęgnacja - wycinka suchego, ściętego pnia
175	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	69 + 66	10	12	pień w dolnej części pokrzywiony, korona lekko jednostronna
176	klon polny	<i>Acer negundo</i>	56	5	10	korona lekko jednostronna, posusz fizjologiczny
177	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42 + 38 + 37	6	9	na pniu o obwodzie 37 cm - brak kory do wysokości około 2 m, ślady uszkodzeń mechanicznych w dolnej części pnia, pnienie odchylone od pionu o około 5-10 stopni, zalecenia: pielęgnacja - usunąć pień bez kory
178	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58	5	9	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
179	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	5	9	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
180	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	-	1,35	100% suche, ścięte na wysokości 1,35 m, zalecenia: wycinka sanitarna
181	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	5	9	-
182	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	172	9	9	w koronie pojedyncze suche konary, rozwidleni na wysokości około 1,4 m, zalecenia: pielęgnacja, drzewo owocowe
183	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	120	12	9	korona lekko jednostronna, w koronie ślady wyciętych konarów, drzewo owocowe
184	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 20	2,5	5	pień o obwodzie 20 cm - 100% suchy, posusz do 15%, pień o obwodzie 31 cm ścięty na wysokości 1,8 m, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
185	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	39	4,5	9	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
186	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	67	7	10	pień odchylony od pionu o około 25 stopni, ślad po wyciętym pniu na wysokości około 0,4 m, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
187	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	44	5	10	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
188	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	5	10	pień lekko pokrzywiony
189	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55 + 75	8	10	pień lekko pokrzywiony, rozwidlenie przy szyi korzeniowej, jeden z ni wycięty na wysokości 0,9 m
190	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	19 + 14 + 11 + 12 + 10	3,5	4	pnie odchylone od pionu o około 10-20 stopni
191	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	32 + 14 + 13 + 13	3	6	pień o obwodzie 13 cm - 100% suchy, zalecenia: pielęgnacja - usunięcie suchego pnia
192	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	47	6	9	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, lekko pokrzywiony, drzewo owocowe
193	bożodrzew gruczołkowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	43 + 43	8	10	pień łukowato wygięty w dolnej części, zalecenia: wycinka, gatunek inwazyjny!
194	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	102	-	1,6	drzewo ścięte na wysokości 1,6 m pojedyncze odrosty z pnia, 90% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
195	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	3	5	pień rozłamany od 2-1,1 m, ścięty na wysokości około 2 m, korona z odrostów, zalecenia: wycinka sanitarna
196	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	11,8 m2	3 x 5	6	grupa krzewów
197	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12,5 m2	4	4	stary krzew
198	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	24	1,5	3	100% suchy, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
199	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15 + 16	3	3	pień odchylony od pionu o około 30 stopni, obwód na wysokości 5 cm - 28 cm, zalecenia: wycinka kompozycyjna
200	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	7 m2	3	3,5	-
201	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14 + 16 + 15	2,5	5	pień ścięty na wysokości około 1,5 m, korona z odrostów, zniszczony, zalecenia: wycinka sanitarna
202	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	48 + 21	4,5	5	liczne zrakowacenia na pniu, zalecenia: wycinka sanitarna
203	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	63	7	8	drzewo owocowe
204	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23 + 18	2,5	4,5	śląd po wyłamanym pniu, drzewo owocowe
205	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	104	1,5	3,5	pień ścięty na wysokości około 3 m, na pniu owocniki grzybów, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
206	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	7 m2	3	3,5	-
207	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	60	4,5	6	korona lekko jednostronna w kierunku południowym, drzewo owocowe
208	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	32 + 49	4,5	7	korona lekko jednostronna w kierunku wschodnim, drzewo owocowe
209	jeżyna	<i>Rubus sp.</i>	154 m2	-	do 3	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>				
	klon polny	<i>Acer campestre</i>				
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
210	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	67	4	6	drzewo owocowe, ślady dawnych cięć redukcyjnych w koronie

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
211	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	12,5 m2	4	4	stary, nieformowany krzew
212	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	20 m2	5	6	stary, nieformowany krzew
213	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	23	3,5	5	drzewo owocowe, wyrasta w grupie dereni
	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	4	6	korona jednostronna, pień odchylony od pionu o około 15 stopni
214	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	25 + 22	5	6	stary, nieformowany krzew, pnie odchylone od pionu o około 15 stopni
215	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	75	8	8	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, drzewo owocowe
216	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	1	1,5	pień ścięty na wysokości 1,4 m, pojedyncze odrosty, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
217	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	41	-	3	100% suche, spróchniałe, ślady zerwania owadów, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
218	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	26	1,5	4,5	wyrasta w dużym zagęszczeniu, pod okapem innych drzew, drzewo owocowe
219	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	19 m2	-	do 2,5	zarośla krzewów w wieku poniżej 10 lat róża 20%, ligustr 15%, klon - 10%
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
220	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	58	4,5	8	-
221	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 24 + 16	3	6	dawniej fragment formowanego żywopłotu, drzewo ogłowione na wysokości około 1,6 m korona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
222	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23 + 9	2,5	5	pnie ścięte na wysokości około 1,5 m, odwarstwienia kory, korona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
223	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22 + 14 + 16	3	6	pień o obwodzie 22 cm - ścięty, na wysokości około 1,4 m, rolę przewodnika przejęły pędy boczne, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
224	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20 + 13	2,5	6	pień o obwodzie 20 cm ścięty na wysokości około 1,4 m, rolę przewodnika przejął pęd boczny, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
225	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29 + 24 + 13	2	4	pnie o obwodach 13 i 29 cm ścięte na wysokości około 1,4 m, na pniu ubytek powierzchniowy do wysokości 1,2 m szerokości do 8 cm, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
226	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28 + 12	2,5	5	pnie ścięte na wysokości około 1,4 m na pniach odwarstwienia kory, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
227	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	58	0,5	3	100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
228	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	74	6	10	w koronie ślady wyłamanych i wyciętych konarów
229	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	4	6	ślady redukcji konarów na wysokości około 2 m, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
230	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	23	3	3	korona silnie jednostronna, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
231	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29 + 18	3,5	6	ślady redukcji korony na wysokości 2 m, odrosty, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
232	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	77	7	10	liczne ślady wyciętych konarów na wysokości około 2,5 m, dawniej ogłowione, korona utworzona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
233	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46 + 15 + 10	4,5	7	pnie odchylone od pionu o około 10-15 stopni, korona jednostronna, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
234	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42	5	6	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, korona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
235	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	4,5	6	pień pokrzywiony, korona jednostronna, zalecenia: wycinka
236	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	1,5	5	fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
237	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	5	7	drzewo ogłowione na wysokości około 3 m, korona z odrostów, w kornie gniazdo ptasie, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
238	klon polny	<i>Acer campestre</i>	41	4	7	śląd po ścięciu pnia na wysokości około 2 m, rolę przewodnika przejął pęd boczny, zalecenia: wycinka
239	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	3,5	7	ślady dawnego ogłowienia na wysokości około 2 m, korona utworzona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
240	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	3,5	7	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
241	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	3,5	7	korona jednostronna, pień pokrzywiony, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
242	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19 + 11 i 24	3,5	7	grupa - 2 sztuki w odległości 10 cm, obwody pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
243	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	3	7	korona jednostronna, pień pokrzywiony, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
244	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28 + 24	2,5	4	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, zniszczony, korona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
245	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	4	7	w pień wrośnięty drut kolczasty, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
246	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	2,5	4,5	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, korona z odrostów, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
247	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	21	3	4	korona jednostronna, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, w pień wrośnięty drut kolczasty, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
248	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	63	5	7	ubytek wgłębny na wysokości 1,3 m, listwa martwicy na pniu, fragment dawniej formowanego żywoplotu, zalecenia: wycinka
249	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23 m2	-	do 3	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat, ligustr - 10%, bez czarny - 5%, reszta - pojedyncze sztuki
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>				
	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>				
250	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	68 + 24	5	8	pień o obwodzie 24 cm - 100% suchy, ścięty na wysokości 2 m, ślady redukcji konarów, drzewo owocowe, zalecenia: pielęgnacja
251	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	20 m2	-	do 3	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	klon polny	<i>Acer campestre</i>				
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
252	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	34	3	5	drzewo owocowe
253	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	10 + 22 + 13	3	3	drzewo owocowe
254	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21	2,5	3	korona lekko jednostronna w kierunku wschodnim, drzewo owocowe
255	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	94 + 98	10	7	dwa z pni ścięte na wysokości 1,2 m, drzewo owocowe
256	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	67 + 58	7	9	korona lekko jednostronna w kierunku wschodnim, drzewo owocowe, jeden z pni ścięty na wysokości około 2 m
257	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	49	4	8	drzewo owocowe
258	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	37	3,5	6	ślady dawnych cięć redukcyjnych, jeden z konarów wyłamany, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
259	morela pospolita	<i>Prunus armeniaca</i>	40 + 56	5	7	jeden z pni ścięty na wysokości 1 m, drzewo owocowe
260	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 22	2,5	4	uszkodzenia mechaniczne pni do 0,5 m, w kolizji z koroną moreli, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka kompozycyjna
261	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	24	2,5	6	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, wyrasta pod koroną czereśni i moreli, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka kompozycyjna
262	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	63	4,5	5	rozwidlenie V-kształtne na wysokości około 1,4 m, pnie ścięte na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe
263	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	48	3	6	drzewo owocowe
264	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	23	2,5	3,5	pień pękający, zgrubienie u podstawy pnia, obwód zmierzony pod koroną na wysokości 0,8 m, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
265	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	22 + 36	3,5	5	drzewo owocowe, w koronie gniazdo ptasie
266	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	15 + 14	3	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, drzewo owocowe
267	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	16 + 16	3	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, drzewo owocowe
268	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	43	3	5	drzewo owocowe, ubytek powierzchniowo-wgłębny z początkami wypróchnień do wysokości około 2,5 m

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m <sup>2</sup> ]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
269	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	77	3	5	drzewo owocowe, korona jednostronna - pojedynczy odrost, pień wyłamany od wysokości 1,2-1,8 m początki wypróchnień, zalecenia: wycinka sanitarna
270	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	43	3	5	drzewo owocowe
271	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	33	1,5	4	90% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
272	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20	2,5	5	drzewo owocowe
273	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	4,7 m <sup>2</sup>	2 x 3	do 3,5	grupa krzewów
274	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	23 + 34	3,5	3,5	drzewo owocowe, korona po cięciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną
275	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 33	3	4	drzewo owocowe, przycięte na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną
276	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	18 + 21 + 11 + 18	3	3,5	drzewo owocowe
277	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	2 m <sup>2</sup>	1,6	2,5	-
278	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	53	1,5	3	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 2,5 m, korona mocno zredukowana, wyrasta pod linią energetyczną
279	jeżyna	<i>Rubus sp.</i>	68 m <sup>2</sup>	-	do 1,2	grupa krzewów owocowych
280	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	20 + 23	2,5	2,5	korona lekko przycięta, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe
281	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	16 + 9	2,5	2,5	drzewo owocowe, ubytek powierzchniowy o wymiarach 8 x 2 cm na wysokości 0,4 m
282	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	40	3,5	4,5	korona przycięta, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe
283	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	93	6,5	5	drzewo owocowe, korona przycięta na wysokości około 4 m, wyrasta pod linią energetyczną
284	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	25 + 30	3	4,5	drzewo owocowe, przycięte na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną
285	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	16	2,5	2	pień ścięty na wysokości 1,3 m, korona jednostronna pod koroną drzewa nr 284, drzewo owocowe
286	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	14	1,5	2	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, młode drzewko
287	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	11 + 12	1,5	2	drzewo owocowe, miejscowo odwarstwienia kory
288	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	1,1 m <sup>2</sup>	1,2	0,8	krzew owocowy
289	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	15 + 18	3	3,5	korona lekko jednostronna, drzewo owocowe
290	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	1,5 m <sup>2</sup>	1,4	1,4	krzew owocowy
291	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 15	2	4	drzewo owocowe, rozwidlenia na wysokości około 0,7 m
292	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 24 + 17 + 22	3,5	4	drzewo owocowe, rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 0,6 m
293	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	14 + 16	3	2,5	korona jednostronna, pień pokrzywiony, drzewo owocowe
294	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	17	1,6	3	pień ścięty na wysokości 1,6 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
295	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	28	3,5	5	drzewo owocowe, jeden z pni wycięty na wysokości 1,2 m
296	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	16	1,6	3,5	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 2 m
297	morela pospolita	<i>Prunus armeniaca</i>	23 + 31 + 43	3	4,5	drzewo owocowe, korona zredukowana, wyrasta pod linią energetyczną
298	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	26 + 14	3,5	4	drzewo owocowe
299	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	24	3	4	drzewo owocowe
300	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	21	2	4	drzewo owocowe
301	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	48	3	4	drzewo owocowe
302	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	29 + 16	3	5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 16 cm ścięty na wysokości 1,6 m
303	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	61 + 53	5	5	drzewo owocowe, korona przycięta na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną
304	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	65	3,5	5	drzewo owocowe, korona przycięta na wysokości około 5 m, zniszczone, pień odchylony od pionu o około 5 stopni, wyrasta pod linią energetyczną
305	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	21 + 25 + 28	5	3	korona lekko jednostronna, drzewo owocowe
306	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30 + 14	3	5	drzewo owocowe
307	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21	2,5	5	drzewo owocowe
308	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	36 + 44	3,5	3,5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 36 cm - 100% suchy, ślady wyciętych konarów w koronie, zalecenia: pielęgnacja
309	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	42 + 42	6	3,5	drzewo owocowe
310	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	28 + 14	4	3,5	drzewo owocowe
311	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31	5 x 2	3,5	pień łukowato wygięty na 1,5 m, korona jednostronna, drzewo owocowe
312	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 45 + 49 + 36	7	4,5	drzewo owocowe, w koronie posusz do 15%
313	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	30	1,5	5	drzewo owocowe
314	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	17 + 19 + 16	2,5	2,5	drzewo owocowe
315	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	19 + 13	3	3	drzewo owocowe
316	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	32 + 27 + 27 + 42	4,5	4	drzewo owocowe
317	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	26 + 25 + 25	6	4	drzewo owocowe
318	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	88 + 21	6	5	drzewo owocowe, korona przycięta na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną
319	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	54 m2	-	do 3	grupa drzew i krzewów owocowych bardzo młodych, czereśnia - 3 sztuki, aronia - 2 sztuki, maliny około 3 x 4 m, brzoskwinia - 6 sztuk, wiśnia 2 sztuki
	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>				
	malina	<i>Rubus sp.</i>				
	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>				
	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>				
	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>				
320	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	0,8 m2	1	0,8	krzew owocowy
321	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	1,1 m2	1,2	0,8	krzew owocowy

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m <sup>2</sup> ]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
322	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	11 + 10 + 10 + 11	3	3,5	drzewo owocowe
323	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	1,5 m2	1,4	0,8	krzewy owocowe
	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	0,5 m2	0,8	0,7	
324	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20 + 19 + 37 + 17	5	4	drzewo owocowe
325	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	28 + 26	3	3	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej
326	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	28 m2	-	do 3	zarośla samosiewów, drzewa i krzewy owocowe
	malina	<i>Rubus sp.</i>				
327	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	9,4 m2	3 x 4	do 3	grupa krzewów, bardzo gęsta
328	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	11,8 m2	3 x 5	do 3	grupa krzewów, bardzo gęsta
329	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	3 m2	2	2,5	krzew po dawnym cięciu odmładzającym
330	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	5 m2	2,5	2,5	-
331	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	7,5 m2	5 x 1,5	0,8	grupa krzewów owocowych
332	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	9,5 m2	3,5	2,5	-
333	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	58	4	3,5	drzewo owocowe
334	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	7 m2	3	3	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości około 0,4 m, korona z odrostów
335	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	7 m2	3	3,5	odrosty z wypróchniałego pnia, drzewo owocowe
336	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	2,2 m2	1,2	0,8	grupa krzewów owocowych, porzeczka czarna - 2 sztuki
	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	0,5 m2	0,8		
	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	1,1 m2	1,2		
337	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	79	7	5	drzewo owocowe
338	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	1,1 m2	1,2	0,8	krzew owocowy
339	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	3 m2	2	3	krzew owocowy
340	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	3 m2	2	2,5	krzew owocowy
341	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	29 + 14 + 13 + 11 + 10	4	4	drzewo owocowe, obwód 29 - 2 pnie zrośnięte, zalecenia: pielęgnacja
342	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	7 m2	3	4	drzewa owocowe, formy wielopniowe, 2 sztuki w odległości 80 cm
343	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	3 m2	2	2	krzew owocowy
344	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	69 + 102	7	6	drzewo owocowe, korona przycięta na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną
345	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7 m2	3	3,5	krzew owocowy
346	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	33 + 18 + 12	4,5	4	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni
347	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	3 m2	2	3	krzew owocowy
348	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20 + 13	3	4,5	drzewo owocowe
349	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	18	2,5	4,5	drzewo owocowe
350	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	62	4,5	5	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
351	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	39 + 26 + 30 + 18 + 16 + 30 + 24 + 20 + 21	6	5	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną
352	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	97	7	4	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną
353	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30 + 22 + 19 + 26 + 16 + 14	3,5	5	drzewo owocowe
354	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	22 + 13 + 21 + 20	5	4	drzewo owocowe
355	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	19 + 24 + 15 + 17 + 17	5	4	drzewo owocowe
356	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20 + 20	4	4	drzewo owocowe
357	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	36 + 17 + 31 + 22	6	5	-
358	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	27 + 31 + 31 + 23 + 23 + 23	4,5	5	drzewo owocowe
359	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	12,5 m2	4	4	forma wielopniowa, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycina sanitarna
360	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	28 + 22 + 21 + 23 + 27 + 21	5,5	4,5	drzewo owocowe
361	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	6,3 m2	2 x 4	do 2	grupa krzewów
362	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	28 + 24 + 19 + 43 + 18 + 39 + 31 + 26 + 38 + 16	5 x 7	6	drzewo owocowe, część pni leżąca za ziemią na długości około 1 m
363	róża wielokwiatowa	<i>Rosa multiflora</i>	3 m2	3 x 1	1,5	-
364	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	2	-
365	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	43 + 55 + 21	6	4	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną
366	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	59 + 14	4 x 7	4	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, wyrasta pod linią energetyczną, ślady wyciętych pni, suche konary
367	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	27 m2	x 2	1,5	grupa krzewów owocowych
368	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	31	2,5	4	jeden z pni wycięty na wysokości 0,3 m, korona jednostronna, drzewo owocowe
369	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20 + 26	3,5	4	jeden z pni wycięty na wysokości 0,7 m, drzewo owocowe
370	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	3 m2	1,4	1,5	grupa krzewów owocowych - 2 sztuki
371	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	17 + 11	2,5	4	drzewo owocowe
372	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 15 + 12	2,5	4	drzewo owocowe, korona jednostronna
373	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 15 + 48 + 28	4	4	drzewo owocowe



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
374	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 11 + 14	1,5	4	drzewo owocowe, ubytek wgłębny na wysokości 0,4 m
375	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 40 + 59 +	4	6	drzewo owocowe, ślady wyciętych pni na wysokości 0,5 m
376	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	36 + 62 + 44 + 25	7	4,5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 40 cm - ścięty na wysokości 1,3 m, liczne skupiska jemioly, zalecenia: wycinka sanitarna
377	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	66	4	5	drzewo owocowe, korona jednostronna, pień dawniej ścięty na wysokości około 2 m, rolę przewodnika przejął pęd boczny
378	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	3 m2	3 x 1	0,8	grupa krzewów owocowych
379	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	2 m2	1,6	2	w koronie siewki klonu pospolitego
380	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	19,5 m2	-	do 2	grupa krzewów, w koronie samosiewy klonu pospolitego i klonu jaworu
381	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	17 + 24 + 16 + 28	4	4	drzewo owocowe
382	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	17 + 19	2,5	2,5	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
383	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	30 + 20	2,5	3	100% suchy, brak kory, zalecenia: wycinka sanitarna
384	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	10 + 12	1,5	3	drzewo owocowe
385	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	33 + 36 + 47	7	5	drzewo owocowe
386	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	2 m2	1,6	4,5	forma wielopniowa, odrosty z wyciętego pnia
387	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	4 m2	-	do 2	grupa - odrosty ze ściętych pni
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	3 m2	2		
388	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	23 + 30 + 27 + 25 + 25	6	3,5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 25 cm ścięty na wysokości 1,35 m
389	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	32	0,5	2	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
390	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	14 + 15	3	4	drzewo owocowe
391	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	22 + 19 + 21	4,5	3	drzewo owocowe, ślady wyciętych pni
392	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	12 + 14 + 20 + 15	4	3,5	drzewo owocowe
393	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20	2,5	3,5	drzewo owocowe
394	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	9 + 12 + 11	1,5	3	drzewo owocowe
395	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	60 + 47 + 34	5	3,5	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym
396	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	2 + 37 + 39 + 33 + 56	5	3,5	drzewo owocowe, korona po cieciu redukcyjnym, pień o obwodzie 33 cm - ścięty na wysokości 1,35 m
397	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	23 + 20	2,5	4,5	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 10-15 stopni
398	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	2 m2	1,6	2	-
399	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	53	4,5	4	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 4 m, wyrasta pod linią energetyczną
400	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	13 + 13 + 9 + 8	3	3	drzewo owocowe

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
401	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	43	-	2	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
402	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	18 + 18 + 20	3	3	drzewo owocowe
403	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	17 + 10	1	2,5	drzewo owocowe, korona zredukowana
404	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	10 + 14	2	4	drzewo owocowe
405	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 17 + 18 + 14	4	5	drzewo owocowe
406	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	32 + 25 + 23 + 20 + 27 + 17 + 28	6	3,5	drzewo owocowe, jeden z przewodników wyłamany
407	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	14 + 8	1,6	3	drzewo owocowe, wyrasta pod koroną śliwy, zalecenia: wycinka
408	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	46 + 25 + 19	5	4,5	drzewo owocowe, liczne odrosty krozeniowe
409	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 16	1,5	3	drzewo owocowe
410	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27 m2	-	do 3	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm
	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
411	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	13	1,6	3	drzewo owocowe
412	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	26 + 23	4	3	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 5 stopni
413	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24	3	3	drzewo owocowe, pień odchylony odp pionu o około 10-15 stopni
414	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	60	1,5	3	pnie ścięte na wysokości około 1,5 m i 2 m, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
415	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 14 + 17 + 15	1,6	3,5	drzewo owocowe
416	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 22 + 16 + 12	3	4,5	drzewo owocowe
417	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18 + 44 + 33	4,5	4	drzewo owocowe
418	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	50	2,5	3	korona przycięta na wysokości około 2,5 m, mocno zredukowana, drzewo owocowe
419	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	17 + 11 + 12 + 15	1,6	2,5	korona przycięta na wysokości około 2 m, mocno zredukowana, drzewo owocowe
420	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	9 + 15	1,6	1,6	korona przycięta na wysokości około 2 m, mocno zredukowana, drzewo owocowe
421	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	41	1,6	3	drzewo owocowe, pień pokrzywiony, odchylony od pionu o około 5-15 stopni, ślad po wyciętym pniu
422	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	40	2	3	drzewo owocowe, ślady cięć redukcyjnych w koronie
423	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	3	2,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
424	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 m2	-	do 3	zarośla samosiewów, drzewa owocowe
425	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	12 m2	x 1	0,8	grupa krzewów owocowych - 5 sztuk
426	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24 + 27 + 15 + 30 + 25 + 14 + 14 + 21	4	6	forma wielopniowa, zalecenia: pielęgnacja - cięcie prześwietlające

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
427	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	27	3	5	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, korona jednostronna, pod korona jaworu nr inw. 426, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
428	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 14	2,5	5	drzewo owocowe, korona jednostronna, wyrasta w zagęszczeniu
429	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	43	4	5	drzewo owocowe, korona lekko jednostronna
430	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	11 + 16 + 19 + 19 + 14 + 28 + 16 + 18 + 27 + 21 + 11	5	4,5	drzewo owocowe
431	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	30 m2	-	0,8	grupa krzewów owocowych
432	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 12 + 12	2	3,5	drzewo owocowe, forma wielopniowa, rośnie w dużym zagęszczeniu
433	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 13	2,5	4,5	drzewo owocowe
434	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 15 + 11 + 10	3	3	drzewo owocowe, korona jednostronna, wyrasta w zagęszczeniu
435	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 9	2,5	3	drzewo owocowe, korona jednostronna, wyrasta w zagęszczeniu
436	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30 + 12 + 23 + 15 + 22 + 19 + 33 + 22 + 23 + 16 + 24 + 19 + 18	5	4,5	drzewo owocowe
437	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 12	2,5	5	samosiew, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
438	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 15 + 13 + 11	2,5	4	drzewo owocowe
439	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	1,5	krzew w wieku poniżej 10 lat
440	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17 + 11 + 22 + 26	4	4	forma wielopniowa, wyrasta pod koroną drzewa nr inw. 441, pnie zawinięte wokół siebie, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
441	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	5	7	-
442	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	17 + 27 + 13 + 31 + 21 + 27	5	4	drzewo owocowe
443	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	82	7	6	drzewo owocowe
444	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7,8 m2	4 x 2,5	3	-
445	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	0,8 m2	1	0,9	krzew owocowy
446	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15 + 18	2,5	4	korona silnie jednostronna
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	3	100% sucha, zalecenia: wycinka sanitarna
447	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	37	4	7	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
448	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	3 m2	2	2	-
449	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62 + 14 + 15	5	6	pień odchylony od pionu o około 45 stopni, ślady wyciętych koanrów
450	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	3 m2	2	2,5	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
451	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	15 + 8 + 12 + 14	1,5	2	pnie odchylone od pionu o około 30 stopni, wokół siewki sumaków w wieku poniżej 10 lat, zalecenia: wycinka
452	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,5 m2	1,4	1,4	-
453	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	3	-
454	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 10 + 15 + 19 + 14 + 12	1,5	2	pnie ścięte, drzewo ogłowione na wysokości około 1,8 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
455	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	3	2 krzewy zrosnięte ze sobą, przycięte na wysokości około 2 m
	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>				
456	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,5 m2	1,4	2,5	krzew częściowo formowany
457	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	-
458	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	1,5 m2	1,4	2	-
459	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	2	-
460	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	12 + 14 + 32 + 13 + 12 + 10	1,5	2	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
461	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	0,8 m2	1	1,5	60% suchy mocno zredukowany, zniszczony, zalecenia: wycinka sanitarna
462	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13 + 18 + 11 + 19 + 16	0,7	2	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
463	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,5 m2	1,4	0,8	krzew zniszczony, zarośnięty powojem
464	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 41	1	2	drzewo ogłowione na wysokości około 1,8 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
465	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	3 m2	2	1	krzewy zrosnięte
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
466	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	35 + 10	0,5	2	drzewo ogłowione na wysokości około 2 m, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
467	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	5	7	pień odchylony od pionu o około 30 stopni w dolnej części
468	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15 + 22 + 20 + 17 + 10 + 12	3	5	forma wielopniowa, ślady wyciętych pni
469	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	4	7	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,75 m2	1,5	2	-
470	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	4,5	7	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
471	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12 + 17	1,5	4	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, wyrasta pod koroną robinii, obwód pnia na wysokości 5 cm - 31 cm, drzewo w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
472	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	4	8	-
473	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49 + 16	4	8	-
474	suchodrzew pospolity	<i>Lonicera xylosteum</i>	3 m2	2	1,8	-
475	suchodrzew pospolity	<i>Lonicera xylosteum</i>	9,5 m2	3,5	3	-
476	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	9,4 m2	3 x 4	3,5	-
477	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	7 m2	3	3,5	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
478	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	4	krzew częściowo przycięty na wysokości około 2 m
479	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4,7 m2	2 x 3	2,5	-
480	wierzba biała	<i>Salix alba</i>	20 + 14 + 10 + 11	3	3	pnie odchylone od pionu o około 20 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
481	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	4,5 m2	3 x 1,5	3	żywoplot formowany
482	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	38 m2	x 0,6-1,2	2,5-3	żywoplot formowany
483	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19 + 15 + 17 + 10 + 12 + 10	3	3,5	drzewo owocowe
484	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13 + 39	3,5	6	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, korona lekko jednostronna
485	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10 + 18 + 15 + 26 + 51	6	7	-
486	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	9,4 m2	3 x 4	2	-
487	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16	2	3	obwód na wysokości 5 cm - 23 cm
488	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	9,5 m2	3,5	2,5	korona jednostronna
489	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	3	-
490	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	17 + 17	2,5	2,5	pnie odchylone od pionu o około 30 stopni, korona silnie jednostronna, krzew w wieku poniżej 10 lat
491	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	30 + 17	4,5	3	pień na wysokości 0,6 m wygięty o około 90 stopni, pnice prawie poziome
492	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	15 + 14	2	3	krzew w wieku poniżej 10 lat
493	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	14	1,5	3	krzew w wieku poniżej 10 lat, jeden z pni wycięty, jeden ścięty na wysokości 0,9 m, korona jednostronna
494	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18 + 26 + 14 + 18 + 21	3,5	5	drzewo owocowe
495	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	20 + 15 + 18	3	3	pnice pokrzywione, odchylone od pionu o około 40 stopni
496	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	36 m2	-	do 3	grupa krzewów - 8 sztuk
497	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	3	-
498	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16	2	3	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
499	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 13 + 17	2	3,5	drzewo owocowe
500	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	1,8	-
501	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2,5	korona silnie jednostronna
502	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	2,5	-
503	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	3 m2	2	1,5	-
504	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	-
505	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	10 + 10 + 17 + 12 + 18	4,5	5	drzewo owocowe
506	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	20 m2	-	do 3	grupa krzewów
507	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	0,8 m2	1	0,8	krzew owocowy

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
508	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	2,5	3,5	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, wyrasta pod koronami innych robinii, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
509	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25 + 25 + 30	6	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pnie odchylone od pionu o około 10-15 stopni
510	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	2,5	5	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, wyrasta pod robinią nr inw. 509, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna, obwód pnia na wysokości 5 cm - 36 cm
511	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26 + 41 + 48 + 27	7	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni, posusz fizjologiczny
512	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	-
513	trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaeus</i>	2 m2	1,6	2,5	-
514	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20 + 17 + 22 + 27	3	5	korona lekko jednostronna, wyrasta pod koroną drzewa nr inw. 515, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
515	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	68 + 66	7	7	liczne suche drobne gałęzie, rozwidlenie na wysokości około 0,4 m
516	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18 + 21 + 38 + 21	4	3,5	drzewo owocowe
517	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	korona silnie jednostronna
518	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	11,8 m2	3 x 5	2,5	korona jednostronna
519	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	1,5	2,5	pień ścięty na wysokości około 2 m obwód pnia na wysokości 5 cm - poniżej 25 cm
520	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	25 + 20 + 13 + 26 + 17 + 21 + 19	6	5	drzewo owocowe
521	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	2	-
522	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	67 m2	-	do 2,5	grupa krzewów
523	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	66 + 28 + 16	5	6	posusz fizjologiczny, w koronie pojedyncze skupisko jemioli, zalecenia: pielęgnacja
524	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	53 + 21 + 14	5	7	w koronie skupiska jemioli, średnio liczne, jeden z pni wycięty na wysokości około 1 m, zalecenia: pielęgnacja
525	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21 + 103 + 21	5	9	ślad po wyciętym jednym z przewodników na wysokości około 1,6 m
526	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 24 + 16 + 15	3	4,5	drzewo owocowe, wyrasta pod koroną robinii, korona jednostronna
527	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	3	6	korona jednostronna, pień łukowato wygięty u podstawy, obwód pnia na wysokości 5 cm - poniżej 35 cm
528	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	4	7	-
529	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	korona silnie jednostronna
530	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,5 m2	1,4	0,8	-
531	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	21,5 m2	-	do 2	grupa krzewów
532	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	20 + 12	2,5	5	drzewo owocowe
533	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	39	4,5	6	drzewo owocowe
534	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	26 m2	-	do 2,5	grupa krzewów, ligustr i siewki klonu pospolitego - pojedyncze sztuki
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
535	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	53 + 24 + 46	5	7	posusz fizjologiczny
536	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 34 + 18 + 11	4	5	drzewo owocowe
537	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40 + 23	3,5	7	korona jednostronna, rozwidlenie na wysokości około 1 m
538	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15 + 10	1,5	5	pnie odchylone od pionu o około 20 stopni, wokół liczne siewki klonu, obwód na wysokości 5 cm - 26 cm
539	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	10 + 14 + 13 + 9 + 9	3	3,5	odrosty ze ściętego pnia, zalecenia: wycinka sanitarna
540	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	6,4 m2	-	do 3	grupa krzewów
541	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20	2	4	drzewo owocowe, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka
542	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	20 + 12 + 19	3	4,5	drzewo owocowe
543	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	2	-
544	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	12 + 20 + 17 + 17 + 17 + 14 + 28	4	5	drzewo owocowe
545	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	13 + 16	1,5	4,5	drzewo owocowe, wyrasta w koronie śliwy, zalecenia: wycinka
546	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	26 + 19	2	4,5	-
547	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	24 + 12 + 24	3	5	rozwidlenie na wysokości 0,1 m, drzewo owocowe
548	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	3	-
549	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19 + 18	2,5	5	pnie odchylone od pionu o około 5 stopni, rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 1 m, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
550	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 16 + 19 + 14	2,5	5	drzewo owocowe
551	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	-
552	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21	2	4,5	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, drzewo owocowe
553	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	32	3	5	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, drzewo owocowe
554	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2,5	-
555	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	27 + 18	3	5	drzewo owocowe
556	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	21	3	6	pień odchylony od pionu o około 10 stopni
557	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	15 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4 m2	1,6	2,5	2 sztuki
558	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	1,5	5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
559	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	21 + 31 + 13	3,5	4,5	-
560	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18 + 21	2	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pień o obwodzie 21 cm - ścięty na wysokości 1,1 m, odrosty korzeniowe, wyrasta w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
561	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	12 + 13 + 25 + 17 + 15	3	3	drzewo owocowe, korona jednostronna
562	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	32 m2	-	do 3	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat, jesion - pojedyncze sztuki
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>				
	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>				
	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>				
563	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	13 m2	-	1,5	zarośla krzewiaste, krzewy częściowo spalone, zalecenia: wycinka sanitarna
564	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	73 + 52	7	5	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,1 m, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, drzewo owocowe
565	róża wielokwiatowa	<i>Rosa multiflora</i>	4,7 m2	2 x 3	2	-
566	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	2 m2	1,6	2,5	-
567	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	2 m2	1,6	2,5	-
568	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	10 + 19 + 12 + 10	2,5	3	drzewo owocowe, ślady cięć redukcyjnych korony
569	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 31 + 22	3	3	drzewo owocowe, 90% suche, zalecenia: wycinka
570	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	18 m2	-	do 2	grupa krzewów, bez - pojedyncze sztuki
	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>				
	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>				
571	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 12 + 11 + 9 + 18	2,5	4,5	drzewo owocowe
572	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	97	4	6	pnie ścięte na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe
573	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	54 + 38 + 64	4	4	pnie ścięte na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo owocowe
574	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	12 + 13	2,5	3,5	pnie odchylone od pionu o około 15 stopni, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
575	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	2 m2	1,6	1,6	drzewo owocowe
576	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	16	2,5	2,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 20 stopni
577	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	12 + 10 + 8 + 13 + 7	2,5	3,5	drzewo owocowe
578	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4,7 m2	2 x 3	1,5	-
579	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	16 + 17 + 12 + 15	3,5	3	drzewo owocowe
580	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	5 m2	2,5	3	krzew owocowy
581	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	11 + 12 i 8 i 13 i 12 i 14 + 11 i 16 i 13 i 12 i 15 + 10 + 14	1,5	4	żywoplit obecnie nieformowany, drzewa o obwodach 8 cm, 13 cm, 13 cm, 12 cm, 12 cm o obwodach na wysokości 5 cm poniżej 25
582	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	7 m2	3	2	krzew w wieku poniżej 10 lat
583	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	16 + 13 + 10 + 9	2,5	4	drzewo owocowe
584	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	12 + 7 + 9	2,5	3	drzewo owocowe



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
585	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	1,5 m2	1,4	2	krzew w wieku poniżej 10 lat
586	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	3 m2	2	2	drzewo owocowe
587	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	0,5 m2	0,8	0,6	krzew owocowy po cięciu odmładzającym
588	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	3,3 m2	1,2	0,8	grupa krzewów owocowych - 3 sztuki
589	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	0,8 m2	1	0,8	krzew owocowy po cięciu odmładzającym
590	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	288 m2	-	do 2	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm/35 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>				
	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>				
	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>				
591	jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	27	3	4	drzewo owocowe
592	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	16	2	4	drzewo owocowe, wyrasta w koronie drzewa nr inw. 591, zalecenia: wycinka
593	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21 + 11	3	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 25 stopni, zalecenia: wycinka
594	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	17	1,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 20 stopni, zalecenia: wycinka
595	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	19 + 17 + 14 + 16 + 17	3,5	5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
596	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	20	3,5	5	wyrasta w koronie głogu, pień odchylony od pionu o około 15-20 stopni, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
597	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	13 + 12 + 11 + 15 + 10	3,5	3,5	forma krzewiasta, wielopniowa
598	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 15 + 19	3,5	4,5	drzewo owocowe
599	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	31	3,5	5	drzewo owocowe
600	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	39,5 m2	-	do 2,5	zarośla krzewiaste
601	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	58 + 55 + 19 + 19 + 23 + 20	6	9	korona lekko jednostronna, jeden z pni wycięty na wysokości około 0,8 m, obwody 19 i 99 i 23 i 20 - odrosty ze ściętych pni
602	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	2,5	5	posusz około 30%, zalecenia: wycinka sanitarna
603	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 29 + 19 + 27 + 31	3	5	drzewo owocowe, część konarów od strony północnej przycięte
604	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 22 + 13 + 10 + 26 + 15 + 24	3,5	5	drzewo owocowe
605	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 16 + 12	2,5	4,5	drzewo owocowe
606	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4 m2	2 x 2,5	2	korona silnie jednostronna
607	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4,7 m2	2 x 3	2,5	korona jednostronna
608	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	38 + 37 + 22 + 14 + 29 + 25	7	4	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
609	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	3 m2	2	3	-
610	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	17	2,5	4	pomiar obwodu na wysokości 1 m - pod koroną drzewa, obwód na wysokości 5 cm poniżej 25 cm
611	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	26 + 21 + 23 + 20 + 23 + 15	3,5	5	drzewo owocowe
612	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 16 + 19 + 16 + 17 + 16 + 24 + 20 + 16 + 14 + 15	3,5	5	drzewo owocowe
613	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	13 + 12 + 11 + 18 + 13 + 9	3	3	-
614	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	14 + 13 + 8 + 10	3	3,5	korona lekko jednostronna, w koronie drzewa nr inw. 615, drzewo owocowe
615	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16 + 16 + 12 + 31	5	4	-
616	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	14 + 26 + 16 + 13	3	4	korona jednostronna, wyrasta pod koroną nr inw. 617
617	dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	15 + 10 + 9 + 14 + 12 + 15 + 12	3,5	4	-
618	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	21 + 19 + 31 + 12	4	5	pnie odchylone od pionu o około 10-20 stopni, korona jednostronna, rozwidlenie na wysokości 0,1 m, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka
619	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2	2,5	3	korona jednostronna, wyrasta pod koroną nr inw. 618
620	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	54 + 32	6	4	główny przewodnik ścięty na wysokości około 4 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
621	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	23 + 14 + 21	3	4,5	-
622	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	17 + 15	2,5	4	-
623	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	17 m2	-	do 2	grupa krzewów
	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	1,5 m2	1,4	1,5	
624	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	23 + 30	3	6	-
625	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	3 m2	2	2,5	-
626	ligustr jajolistny	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	29,6 m2	x 0,8	1,4	żywoplot formowany
626a	trzmielina Fortune'a	<i>Euonymus fortunei</i>	2,4 m2	4 x 0,6	0,6	grupa krzewów w wieku poniżej 10 lat
627	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	2 m2	1,6	2	-
628	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	5 m2	2,5	2	krzew owocowy
629	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16 + 14 + 14 + 13	3,5	3	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
630	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	24	1,5	3	100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
631	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	11 + 11	1	3	40% suchy, zalecenia: wycinka sanitarna
632	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31	1,5	3,5	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
633	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	21 i 21 i 19 i 25 i 16 + 13 + 12 i 20 i 16	1,5	3,5	żywoplot nieformowany, 7 sztuk, obwody pni na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
634	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,75 m2	1,5	2,5	-
635	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	18 + 13 i 18 i 21 i 13 i 11 + 9	1,5	do 3,5	żywoplot nieformowany, 5 sztuk, obwody pni na wysokości 5 cm powyżej 25 cm z wyjątkiem drzewa o obwodzie 11 + 9 cm
636	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,75 m2	1,5	2	-
637	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	18 i 19 i 18 i 0,8 m2 i 17 i 13 + 20	do 1,5	do 3,5	żywoplot nieformowany, 6 sztuk, obwody pni na wysokości 5 cm powyżej 25 cm z wyjątkiem żywotnika - 0,8 m2
638	berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergii</i>	1,75 m2	1,5	2,5	-
639	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	17 i 14 + 21 i 19 i 14 + 17 i 19 + 11 i 23 i 19 + 10 i 11 + 8 i 24 i 21 i 23	do 1,5	do 4	żywoplot nieformowany, obwody pni na wysokości 5 cm powyżej 25 cm z wyjątkiem drzewa o obwodzie 11 + 8 cm
640	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	5,2 m2	x 2	2,5	żywoplot dawniej formowany
641	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	30 + 17	2 x 1,5	3	stary krzew po cięciu odmładzającym, pnie ścięte na wysokości około 1,6 m
642	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	17 + 17	2,5	3,5	-
643	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	35	1,5	2,5	pień odchylony od pionu o około 25 stopni, ścięty na wysokości 2 m, drzewo zniszczone, jeden z pni wycięty na wysokości 0,5 m, w pień wrośnięty metalowy drut na wysokości około 1,1 m, zalecenia: wycinka sanitarna
644	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	0,5 m2	0,8	0,8	krzew owocowy
645	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	1,1 m2	1,2	1,5	krzew owocowy
646	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	1,1 m2 0,5 m2 0,3 m2	1,2 0,8 0,6	0,8 0,7 0,5	grupa krzewów owocowych - 3 sztuki
647	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	3 m2	2	1,4	krzew owocowy
648	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	12 m2	x 2	2-3	grupa krzewów po silnym cięciu odmładzającym
649	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	20 + 32 + 17	3	5	w koronie ślady cięć redukcyjnych, pień o obwodzie 17 cm ścięty na wysokości 1,6 m
650	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41 + 48	2	5	pnie ścięte na wysokości około 4 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
651	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	64	3,5	6	pnie ścięte na wysokości około 5 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
652	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	36 + 22 + 21	2,5	3,5	pień o obwodzie 36 cm ścięty na wysokości 1,35 m, pozostałe na około 2,5 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka, drzewo owocowe
653	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	5 m2	2,5	3	odrosty ze ściętego na wysokości około 1 m pnia
654	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	43 + 42	6	6	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, posusz fizjologiczny

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
655	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	16	2,5	3,5	drzewo owocowe
656	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	25	3	3,5	drzewo owocowe, pień wytamany na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną
657	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	65	2	4	drzewo owocowe, zniszczone, ścięte na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną
658	tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>	0,5 m2	0,8	0,7	-
659	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	40 + 38 + 18 + 48	5	5	drzewo owocowe
660	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	27 + 22	3	3,5	pnie odchylone do pionu o około 10 stopni, rozwidlenie na wysokości około 0,4 m, owocniki grzybów, drzewo owocowe
661	jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	68	5	5	drzewo owocowe
662	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	35	-	2,5	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
663	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23 + 42 + 25 + 29 + 21 + 23 + 51	4	4,5	drzewo owocowe, korona po cięciu redukcyjnym, lekko zniszczone, zarośnięte winoroślą, zalecenia: pielęgnacja
664	jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	16 + 9	2,5	2,5	drzewo owocowe
665	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	11 + 13	2	1,6	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pokrzywione, po cięciu redukcyjnym, zalecenia: wycinka sanitarna
666	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	14 + 21	2,5	3	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pokrzywione, po cięciu redukcyjnym, zalecenia: wycinka sanitarna
667	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	30	1 x 3	2,5	pień pokrzywiony, odchylony od pionu o około 15-40 stopni, po cięciu redukcyjnym, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, zalecenia: wycinka sanitarna
668	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	1,5 m2	1,4	2,5	-
669	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	18	1 x 2	2,5	pień łukowato wygięty, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, po cięciu redukcyjnym, zalecenia: wycinka sanitarna
670	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	42 + 19	2,5	2,5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, drzewo zniszczone, pnienie ścięte na wysokości około 1,5 m, zalecenia: wycinka sanitarna
671	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	27 + 15 + 25	3	2,5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, drzewo zniszczone, pnienie ścięte na wysokości około 1,6 m, zalecenia: wycinka sanitarna
672	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	26	2,5	3,5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, drzewo zniszczone, pnienie ścięte na wysokości około 1,6 m, jeden z pni ścięty na wysokości 1 m, zalecenia: wycinka sanitarna
673	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	25 + 10	1,5	4	drzewo owocowe
674	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23	1,5	3	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, ścięty na wysokości około 2 m, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
675	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21	2	2,5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
676	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	30	3	5	drzewo owocowe
677	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	11 + 18	2,5	2	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pnie pokrzywione, ścięte na wysokości około 2 m, korona jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
678	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	18 + 26	2,5	3	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pień o obwodzie 18 cm - ścięty na wysokości około 1,4 m, o obwodzie 26 cm - na wysokości około 2 m, zalecenia: wycinka sanitarna
679	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	1,5	3	drzewo owocowe, wyrasta pod koroną robinii, zalecenia: wycinka
680	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	13 + 9	2,5	1,5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pnie poziome od wysokości około 0,6 m, korona jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
681	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33 + 69	6	12	pień o obwodzie 33 cm - ścięty na wysokości 1,5 m
682	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2,5 m2	1 x 2,5	2,5	korona jednostronna
683	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	2	2	drzewo owocowe, pień odchylony o około 40 stopni, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pnie ścięte na wysokości około 2 m, zalecenia: wycinka sanitarna
684	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	2	2,5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 30 stopni, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pnie ścięte na wysokości około 2 m, zalecenia: wycinka sanitarna
685	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16	2	2	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pień i korona przewieszają się, zalecenia: wycinka sanitarna
686	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 13	1,5	2	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości około 2 m, zalecenia: wycinka sanitarna
687	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	21	3	3	drzewo owocowe
688	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	0,5 m2	0,8	0,6	krzew owocowy UWAGA - po sprawdzeniu w dniu 21.11.2015 brak krzewu w terenie
689	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	42	4	3,5	drzewo owocowe, przewodnik ścięty na wysokości około 3,5 m
690	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	12 + 14	3	3	drzewo owocowe
691	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	33	2,5	4	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
692	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 23	1,5	3	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 1,8 m, zalecenia: wycinka sanitarna
693	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	24	2	2	drzewo zniszczone, pień ścięty na wysokości około 1,5 m, zalecenia: wycinka sanitarna
694	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	1,1 m2	1,2	0,7	krzew owocowy
695	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	18	3	5	drzewo owocowe
696	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	44	5,5	6	drzewo po cięciu redukcyjnym
697	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	21 + 25	4	6	drzewo po cięciu redukcyjnym

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
698	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	39 + 23	3	5	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 1,8 m
699	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30 + 27 + 23	4	4	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, drzewo owocowe
700	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	43	3,5	12	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
701	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	26	2,5	3	pień ścięty na wysokości około 3 m, zalecenia: wycinka sanitarna
702	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	35	2	3,5	pień ścięty na wysokości około 3,5 m, korona jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
703	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	21	1,5	6	wyraść w koronie sosny
704	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	30	1,5	4	pień ścięty na wysokości około 4 m, drzewo zniszczone
705	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	50	4,5	12	-
706	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30 + 39 + 46 + 50 + 39 + 24	5	7	drzewo owocowe, obrosnięte winobluszczem, pnie ścięte na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
707	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	32	3,5	12	-
708	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	44	4,5	12	-
709	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	38 + 26	5	5	korona lekko jednostronna
710	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 10 + 27	4	3,5	drzewo owocowe
711	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5,9 m2	3 x 2,5	3	grupa - 2 sztuki
712	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 14 + 16 + 13	3	4	drzewo owocowe
713	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	3	4	pień ścięty na wysokości około 3 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
714	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	3,5	4	pień ścięty na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
715	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17 + 19 + 9	2,5	3,5	wyrasta pod linią energetyczną, rozwidlenie z narastającym drewnem na wysokości około 0,4 m, zalecenia: wycinka, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
716	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15 + 20 + 18	1,5	4	rozwidlenie na wysokości 0,1 m, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
717	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	17 + 16 + 22 + 15 + 24 + 24	4,5	3,5	-
718	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 23 + 19 + 53 + 33 + 20	6	4,5	wyrasta pod koroną innej śliwy, drzewo owocowe
719	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	19 + 43 + 40	7	3,5	pnie odchylone od pionu o około 45 stopni do wysokości około 0,5 m, rozwidlenie na wysokości 0,5 m, pni odchylone od pionu o około 10-15 stopni
720	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 37 + 30 + 27 + 15 + 18	5	4	drzewo owocowe

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
721	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	4	9	-
722	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	35	5	9	-
723	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardi'	28 + 34 + 27 + 28 + 49 + 13	6	6	wyrasta na kanalizacji
724	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	190 m2	-	do 4	gęste zarośla drzew owocowych
725	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	145	9	7	drzewo owocowe, część konarów wycięta, zalecenia: pielęgnacja - kształtowanie korony
726	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	27	3	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
727	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	12 m2	2	2,5	grupa krzewów owocowych - 4 sztuki
728	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	21 + 15 + 19 + 11	4	4	drzewo owocowe
729	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	19	2	4	drzewo owocowe, korona lekko jednostronna
730	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	15	1,5	3	drzewo owocowe
731	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	14 + 11	2	3,5	drzewo owocowe
732	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	17	1,5	3	drzewo owocowe, pień odchylony o około 25 stopni
733	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	16 + 16 + 8	2	3,5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 5 stopni
734	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	31 + 18	4	3,5	drzewo owocowe
735	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	31 + 33 + 19 + 21	4	3	drzewo owocowe
736	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	46 + 42	7	5	drzewo owocowe, ładny pokrój, rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pnie odchylone od pionu o około 15 stopni
737	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	38 + 53 + 22	5	5	drzewo owocowe, ładny pokrój, rozwidlenie na wysokości około 0,3 m
738	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24 + 29 + 28 + 21 + 28	4	5	drzewo owocowe, ładny pokrój, rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 0,3 m
739	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	35 + 21 + 29	2,5	5	drzewo owocowe, pnie o obwodach 21 i 29 cm ścięte na wysokości 1,4 i 1,3 m, zalecenia: wycinka
740	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	16 + 12 + 14	2,5	3	drzewo owocowe
741	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	16 + 19	3	2,5	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni
742	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	22	2	4	drzewo owocowe
743	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20	2,5	4,5	drzewo owocowe
744	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	25	2,5	4,5	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 10-25 stopni, wyrasta w zagęszczeniu
745	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4,7 m2	2 x 3	2,5	-
746	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	7 m2	3	4,5	-
747	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	14	1,5	4,5	drzewo owocowe, ładny pokrój
748	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	14 + 12 + 16 + 12 + 12 + 15 + 12	4	3,5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
749	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	16 + 23 + 13 + 11 + 9	3,5	4	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
750	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 12	2,5	3,5	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej
751	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	11 + 15 + 22 + 10 + 10	3	3,5	drzewo owocowe
752	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12 + 19 + 25 + 12 + 12	3	4,5	-
753	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	14 + 10 + 9 + 18 + 16 + 11	3	3,5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
754	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	16 + 10 + 11	3	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm (27 cm)
755	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	20 + 21	3	4	drzewo owocowe
756	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	-
757	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	-
758	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	-
759	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	17 + 11	2,5	2	drzewo owocowe
760	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	-
761	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	12 + 20 + 13	3	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
762	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	22 + 19 + 23 + 16	5	6	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
763	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	3	-
764	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	1,5 m2	1,4	3	-
765	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	75	3,5	5	drzewo ogłowione na wysokości około 3 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
766	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	278 m2	-	do 2	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm/35 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>				
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>				
767	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	14 + 12	2,5	3	drzewo częściowo spalone, rozwidlenie na wysokości około 0,1 m, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
768	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	4,5 m2	-	do 2,5	-
769	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	5 m2	2,5	4	krzew owocowy
770	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	3 m2	-	do 2	krzewy częściowo spalone
771	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	12,5 m2	4	4	krzew owocowy
772	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	5 m2	2,5	3	krzew owocowy
773	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	32	3	5,5	-
774	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	15	2	3,5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm (=26 cm), w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
775	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	8,5 m2	-	do 2,5	zarośla krzewiaste w wieku poniżej 10 lat
776	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	27 + 32 + 86 + 46	10 x 5	5	drzewo owocowe, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, zniszczona,
777	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5,2 m2	-	do 2	zarośla krzewiaste w wieku poniżej 10 lat



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
778	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	8 m2	-	do 3	grupa samosiewów drzew owocowych
779	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	48	5	5	drzewo owocowe
780	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	92	7	5,5	pnie ścięte na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, korona mocno zredukowana, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
781	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	77 m2	-	do 1	zarośla krzewiaste w wieku poniżej 10 lat
782	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	38 m2	-	do 4	grupa samosiewów drzew owocowych
783	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	44 + 25 + 20 + 18 + 46 + 23	5	6	drzewo owocowe, w koronie ślady cięć redukcyjnych
784	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	37	1	2	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości 1,35 m, zalecenia: wycinka sanitarna
785	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21	1,5	5	drzewo owocowe, wyrasta w koronie nr inw. 783
786	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 18 + 24 + 21	2,5	6	drzewo owocowe
787	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	29 m2	-	do 2	zarośla krzewiaste
788	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	43 + 17	5	5	drzewo owocowe, ładny pokrój
789	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	15	3 x 1	2,5	pień rozłamany u podstawy, odchylony od pionu o około 50 stopni, zalecenia: wycinka sanitarna
790	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	141 m2	-	do 2	zarośla młodych samosiewów, obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczające 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>				
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				
791	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	27 + 28 + 31	6	5	drzewo owocowe, ładny pokrój
792	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	31 + 24 + 32 + 26	6	5	drzewo owocowe, ładny pokrój
793	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	21 i 16 i 25	3	4,5	grupa drzew owocowych - 3 sztuki w odległości 10 cm od siebie, pnie odchylone od pionu o około 15 stopni, pod koroną drzewa nr inw. 792
794	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	17 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste, + samosiewy drzew owocowych
	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>				
795	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	23 + 13 + 14	2,5	3	drzewo owocowe
796	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2	2,5	3	100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
797	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	19 i 18 i 20 i 18 i 20 i 17 i 16 i 13 i 17 i 20 i 19 + 18 i 18 i 22	-	do 4	samosiewy drzew owocowych, bardzo geste, drzewo o obwodzie 22 cm - 100% suche, spalone
798	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	67	6	6	drzewo owocowe
799	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	3,5	7	-
800	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24	3	4,5	pień odchylony od pionu o około 15 stopni, drzewo owocowe
801	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	30 + 32	1	3	drzewo owocowe, 100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
802	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	20	2,5	3,5	pień odchylony od pionu o około 25 stopni, korona jednostronna, drzewo owocowe

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
803	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	34	2,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 20 stopni, w zageszczeniu
804	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	36	3	6	drzewo owocowe
805	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20	2	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
806	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	34 + 32 + 40	3,5	5	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej
807	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	2,5	-
808	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21	1,5	4	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, w zageszczeniu
809	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	15 i 21 i 15 i 14 i 19 + 16 + 20 + 16 i 14 + 15 + 16	-	do 5	samosiewy drzew owocowych, bardzo geste
810	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48 + 24	3,5	5	ubytek powierzchniowy na całej długości pnia, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, suchoczub, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, zalecenia: wycinka sanitarna
811	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20	2	5	drzewo owocowe, w zageszczeniu
812	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	67	3,5	5	drzewo owocowe, 100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
813	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	32	3	5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 15 stopni, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju
814	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20	2	2,5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 30 stopni, w zageszczeniu
815	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	3,6	6	-
816	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	5	krzew owocowy
817	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	25 + 38 + 25 + 19 + 14	3,5	5	drzewo owocowe
818	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	25 + 25 + 33 + 26 + 17 + 20 + 31 + 18 + 17	5	5	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej
819	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	51 m2	-	do 5	samosiewy drzew owocowych, bardzo geste
820	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	26 + 44 + 21 + 19	4	6	drzewo owocowe
821	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	25 + 25 + 17 + 24 + 24	3	3,5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 24 cm - 100% suchy
822	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	13 + 12 + 15 + 20 + 20 + 21	2,5	5	krzew owocowy
823	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 41 + 14	3	5	drzewo owocowe
824	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	27	3	4,5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 30 stopni, korona jednostronna, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju
825	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	21 + 23 + 24	3	3	drzewo owocowe, 100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
826	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	46 + 28 + 50	4	5	rozwidlenie na wysokości 0,1 m, drzewo owocowe
827	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	14 + 18 + 21	2,5	4	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 40 stopni
828	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	19 + 18	2,5	4	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni
829	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	13 + 18 + 12 + 12	2,5	3	drzewo owocowe
830	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	17 + 11 + 18	3	4	drzewo owocowe
831	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	26 + 19 + 20	2,5	5	drzewo owocowe
832	jeżyna	<i>Rubus sp.</i>	94 m2	-	do 2	zarośla młodych samosiewów drzew i krzewów owocowych, część drzew owocowych - odrosty ze ściętych pni
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				
	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>				
832a	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	21	2	5	-
	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	15 + 13	2	4	zrosnięta u podstawy pnia z głogiem, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka
833	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5 m2	2,5	2,5	krzew w wieku poniżej 10 lat
834	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	5 m2	2,5	3,5	krzew owocowy
835	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12 m2	-	do 4	zarośla krzewiaste, bardzo gęste
836	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 17 + 15	2,5	5	drzewo owocowe
837	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	2 m2	1,6	2,5	-
838	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20 + 17 + 16 + 12	3,5	4	drzewo owocowe
839	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	46 + 45 + 35 + 50 + 25 + 16	6	6	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej, jeden z głównych konarów wyłamany, pień o obwodzie 50 cm - rozłamany, leżący, zalecenia: pielęgnacja
840	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	84 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste, dereń biały - 10%
	dereń biały	<i>Cornus alba</i>				
841	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21	2	5	drzewo owocowe
842	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19 + 12 + 12	2	5	drzewo owocowe
843	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	38 i 17	3	5	drzewo owocowe, grupa - 2 sztuki w odległości 20 cm od siebie
844	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	48 + 19 + 20 + 35 + 15 + 22 + 19	4	5	drzewo owocowe, pień o obwodzie 48 cm - złamany na wysokości 1,3 m, rozłamany
845	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	27	2,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, w zagęszczeniu
846	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18 + 11 + 9 + 9	1,5	4	drzewo owocowe
847	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 14 + 19	2,5	6	drzewo owocowe
848	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 27 + 15 + 13 + 21 + 15 + 22 + 25	3,5	5	drzewo owocowe, obwód 27 cm - dwa pnie zrosnięte

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
849	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	17 + 16 + 17 + 17 + 14	3,5	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm
850	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	29 + 15	3	4,5	drzewo owocowe
851	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	20 + 17	2,5	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
852	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	17 + 17	3	4	-
853	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12,5 m2	4	3,5	zarośla krzewiaste
854	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	30 + 28	2	5	100% suche, drzewo owocowe, zalecenia: wycinka sanitarna
855	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	24	5	4	90% suche, drzewo owocowe, liczne odrosty korzeniowe, zalecenia: wycinka sanitarna
856	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	17 + 14 + 16 + 15	5	3,5	drzewo owocowe
857	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	51 + 18 + 15	5	5	pnie odchylone od pionu o około 35 stopni, pień o obwodzie 15 cm ścięty na wysokości 1,8 m
858	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	21	3	6	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
859	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	23 + 30 + 17	3	4	drzewo owocowe
860	tawuła nibywierzbolistna	<i>Spiraea pseudosalicifolia</i>	1,5 m2	1,4	1,8	-
861	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	134	14	12	drzewo okazowe, u podnóża pnia betonowe elementy do uprzężenia
862	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	18 + 19 + 17 + 15 + 17 + 17 + 13 + 12 + 19	4,5	5	forma wielopniowa, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
863	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15 + 11 + 13 + 15	2,5	3,4	forma wielopniowa, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
864	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	12,5 m2	4	3	w koronie siewki klonu jesionolistnego, zalecenia: pielęgnacja - usunięcie samosiewów
865	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	24	2,5	5	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
866	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24	2,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 10 stopni, pod koroną drzewa nr inw. 867
867	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	50 + 39 + 42	6	4,5	posusz fizjologiczny, ładny pokrój
868	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49	6	10	-
869	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24 + 16 + 24 + 31 + 43	6	4,5	drzewo owocowe
870	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	26	2,5	5	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, korona jednostronna, pod koroną drzewa nr inw. 869, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
871	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	41 + 18 + 13	3	5	-
872	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	17 + 17 + 15	3	4	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 5-15 stopni
873	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9,5 m2	3,5	4	krzew owocowy
874	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	16 + 14	2	4	drzewo owocowe
875	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	30 + 17 + 15	3	5	drzewo owocowe, odrosty korzeniowe, zalecenia: pielęgnacja
876	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	22 + 20 + 12	3,5	4,5	korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
877	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	6 m2	1,4	1,5	grupa krzewów owocowych - 6 sztuk
878	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22 + 17 + 12 + 9	3	5	rozwidlenie na wysokości 0,4 m, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
879	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	22	2,5	5	korona lekko jednostronna, w zagęszczeniu, obwód pnia na wysokości 5 cm - 35 cm
880	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	152 + 146 + 45	10	16	w koronie skupiska jemioli, ślady wyłamanych konarów, rozwidlenie na wysokości 0,5 m, posusz do 10%
881	topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	307	16	18	w koronie bardzo liczne skupiska jemioli, liczne ślady po wyłamanych konarach, korzenie na powierzchni gruntu w promieniu około 3 m, zalecenia: wycinka sanitarna
882	wierzba płacząca	<i>Salix x sepulcralis</i>	26 + 62 + 28	6	4,5	pień odchylony od pionu o około 15 stopni, korona jednostronna
883	wierzba płacząca	<i>Salix x sepulcralis</i>	40 + 18	3,5	4,5	pień odchylony od pionu o około 10 stopni, korona jednostronna
884	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	72 + 65	6	14	wyrasta pod koroną robinii, pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni, korona jednostronna
885	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	6	14	korona wysoko rozbudowana
886	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	170	12	14	na pniu ubytek powierzchniowy do 1,4 m ze śladami żerowania owadów szerokości do 35 cm, liczne zrakowacenia na jednym z głównych konarów, suchoczeb, zalecenia: wycinka sanitarna
887	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	25 + 59	5	10	pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni, korona silnie jednostronna, wyrasta pod koronami innych drzew, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
888	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	76	10	12	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni
889	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	16 + 21	2,5	3	100% suchy, zalecenia: wycinka sanitarna
890	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	25 + 21 + 18 + 27 + 21 + 25 + 14 + 11	6	7	korona lekko jednostronna, wyrasta pod koroną drzewa nr inw. 888
891	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	40	3,5	8	korona lekko jednostronna
892	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	10	12	posusz fizjologiczny
893	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	13	3	4,5	-
894	topola osika	<i>Populus tremula</i>	46	5	10	pień pokrzywiony, odchylony od pionu o około 5-30 stopni, posusz fizjologiczny

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
895	topola osika	<i>Populus tremula</i>	26	3	7	100% suche, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm (=34 cm), zalecenia: wycinka sanitarna
896	topola osika	<i>Populus tremula</i>	91	6	8	korona silnie jednostronna, przewiesza się
897	topola osika	<i>Populus tremula</i>	31	4	7	korona silnie jednostronna, przewiesza się, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
898	topola osika	<i>Populus tremula</i>	99	4	5	drzewo złamane na wysokości około 5 m, zalecenia: wycinka sanitarna
899	topola osika	<i>Populus tremula</i>	45	3	9	korona silnie jednostronna, przewiesza się, rośnie w dużym zagęszczeniu, pień odchylony od pionu o około 5 stopni
900	topola osika	<i>Populus tremula</i>	55	4	9	korona silnie jednostronna, przewiesza się, rośnie w dużym zagęszczeniu, pień odchylony od pionu o około 5 stopni
901	topola osika	<i>Populus tremula</i>	49 + 56	5	9	pień o obwodzie 56 cm złamany na wysokości około 5 m, korona silnie jednostronna, rozwidlenie na wysokości 0,1 m, zalecenia: pielęgnacja - wycinka złamanego pnia
902	topola osika	<i>Populus tremula</i>	69	5	8	korona silnie jednostronna, pień odchylony od pionu o około 10 stopni, jeden z konarów wyłamany na wysokości około 8 m, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
903	topola osika	<i>Populus tremula</i>	51	5	8	korona silnie jednostronna, przewiesza się
904	topola osika	<i>Populus tremula</i>	30	1	7	100% suche, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, zalecenia: wycinka sanitarna
905	topola osika	<i>Populus tremula</i>	31	3,5	7	pień pokrzywiony
906	topola osika	<i>Populus tremula</i>	82	5	8	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, złamany na wysokości około 8 m, korona utworzona z bocznych gałęzi, jednostronna, zalecenia: wycinka sanitarna
907	topola osika	<i>Populus tremula</i>	89	8	12	pień pokrzywiony, w koronie pojedyncze suche gałęzie
908	topola osika	<i>Populus tremula</i>	69	9	12	korona lekko jednostronna, pień pokrzywiony
909	topola osika	<i>Populus tremula</i>	83	9	12	posusz fizjologiczny, pień złamany na wysokości około 8 m, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
910	topola osika	<i>Populus tremula</i>	77	8	10	korona jednostronna, pień pokrzywiony
911	topola osika	<i>Populus tremula</i>	68	8	10	pień odchylony od pionu o około 5-30 stopni, korona jednostronna, przewiesza się, posusz fizjologiczny
912	topola osika	<i>Populus tremula</i>	93	10	12	posusz fizjologiczny
913	topola osika	<i>Populus tremula</i>	33	5	10	pień pokrzywiony
914	topola osika	<i>Populus tremula</i>	76	9	14	posusz fizjologiczny
915	topola osika	<i>Populus tremula</i>	32	5	10	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, lekko pokrzywiony
916	topola osika	<i>Populus tremula</i>	65	7	12	korona jednostronna
917	topola osika	<i>Populus tremula</i>	27	3	8	pień pokrzywiony
918	topola osika	<i>Populus tremula</i>	39	4	10	pień odchylony od pionu o około 5-15 stopni, korona jednostronna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
919	topola osika	<i>Populus tremula</i>	64	6	10	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, korona jednostronna
920	topola osika	<i>Populus tremula</i>	66	5	10	korona silnie jednostronna
921	topola osika	<i>Populus tremula</i>	63	6	9	pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni, korona silnie jednostronna
922	topola osika	<i>Populus tremula</i>	31	6 x 3	7	pień pokrzywiony, korona silnie jednostronna, przewiesza się
923	topola osika	<i>Populus tremula</i>	41	4	7	korona silnie jednostronna
924	topola osika	<i>Populus tremula</i>	40	4	10	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
925	topola osika	<i>Populus tremula</i>	37	3	8	korona jednostronna
926	topola osika	<i>Populus tremula</i>	24	1 x 3	5	korona silnie jednostronna, przewiesza się, pień łukowato wygięty u podstawy
927	topola osika	<i>Populus tremula</i>	51	6 x 4	7	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, korona silnie jednostronna
928	topola osika	<i>Populus tremula</i>	59	6 x 4	8	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
929	topola osika	<i>Populus tremula</i>	17 + 14	1	6	100% suche, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm (=36 cm), zalecenia: wycinka sanitarna
930	topola osika	<i>Populus tremula</i>	26	4 x 2	7	korona silnie jednostronna, pień odchylony od pionu o około 15 stopni, obwód na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
931	topola osika	<i>Populus tremula</i>	31	4	8	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, pokrzywiony
932	topola osika	<i>Populus tremula</i>	34 + 14	5 x 2	8	korona silnie jednostronna, pień pokrzywiony
933	topola osika	<i>Populus tremula</i>	22	6 x 2	5	korona silnie jednostronna, przewiesza się, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
934	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	33 + 56 + 43 + 45	5 x 8	8	pnie odchylone od pionu o około 10-30 stopni, korona silnie jednostronna
935	topola osika	<i>Populus tremula</i>	38	5 x 2	6	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, korona silnie jednostronna
936	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	21 + 25 + 18	3,5	6	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
937	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	90	8	7	drzewo okazowe, pomiar obwodu na wysokości 0,55 m - pod koroną drzewa
938	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	47 + 23 + 23 + 25 + 16 + 14 + 14 + 12	5	7	pnie odchylone do pionu o około 5-10 stopni, w dużym zagęszczeniu i kolizji z dębem, zalecenia: wycinka sanitarna
939	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14 + 18	3	4	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,1 m
940	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	23	2,5	7	zgrubienie u podstawy pnia, pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
941	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	32	4	7	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm
942	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	35 + 13 + 43	5	8	rozwidlenie na wysokości 0,7 m
943	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	48	4,5	8	pień odchylony od pionu o około 10-15 stopni, korona lekko jednostronna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
944	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	26	3	7	pień odchylony od pionu o około 15-20 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
945	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	50	4	9	korona jednostronna
946	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	74	6	10	pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni
947	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	16 + 12	3	6	korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
948	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	35 + 26 + 24	4	6	korona jednostronna, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
949	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45 + 32	5	6	korona jednostronna, pnie odchylone od pionu o około 5-10 stopni
950	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	19 + 25	2,5	6	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, pnie odchylone od pionu o około 10-15 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
951	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49	4,5	8	-
952	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	35	3,5	7	pień odchylony od pionu o około 10 stopni, korona jednostronna
953	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	50	6	12	posusz fizjologiczny, szczególnie w dolnej części korony, w koronie gniazdo ptasie
954	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	37	4,5	9	w dużym zagęszczeniu i kolizji z dębem, zalecenia: wycinka sanitarna
955	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49 + 48	5	8	pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni, korona jednostronna, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
956	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	83 + 51	7	10	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 0,4 m
957	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	25 + 16	3 x 5	5	brak charakterystycznego dla gatunku pokroju, pnie odchylone od pionu około 10-15 stopni, w zagęszczeniu, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm (=37), zalecenia: wycinka sanitarna
958	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59 + 28	6	12	rozwidlenie na wysokości 0,7 m
959	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	72	6	12	pień odchylony od pionu o około 10-20 stopni, rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 1,5 m, jeden z konarów wylamany, ubytek powierzchniowy w miejscu po wylamanym pniu, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
960	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	24	2,5	6	korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm (=37cm), w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
961	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	52 + 14	5	10	korona jednostronna
962	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	46	5	9	pień odchylony od pionu o około 15-20 stopni, korona jednostronna
963	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	50	6	8	-
964	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	50 + 49 + 54	10	14	-
965	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	87	9	12	pień odchylony od pionu o około 5 stopni



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
966	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	4,7 m2	2 x 3	2,5	korona silnie jednostronna
967	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49	5	10	pień odchylony od pionu około 15 stopni, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
968	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	83	7	12	pień odchylony od pionu o około 10 stopni
969	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	45 + 13	4,5	8	korona jednostronna, pień odchylony od pionu o około 10 stopni, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
970	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	13 + 19 + 33 + 34 + 20 + 13	7	5	-
971	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	83 + 77	8	12	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 1 m
972	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	120	9	14	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości około 1,6 m, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	19	2	3	drzewo owocowe, zrosnięte u podstawy pni z klonem
973	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	60 + 69 + 34	6	9	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 0,3 m, korona jednostronna, drzewo owocowe
974	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	62 + 17	5	9	korona jednostronna, pień odchylony od pionu o około 5 stopni, drzewo owocowe
975	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	39 + 14	3 x 5	7	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, korona silnie jednostronna
976	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92	10	14	w koronie pojedyncze skupiska jemioly, zalecenia: pielęgnacja
977	wierzba babilońska	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	31 + 38 + 21	5	3,5	na pniu ślady żerowania owadów
978	wierzba babilońska	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	20 + 17	2,5	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm (=36 cm)
979	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	22	2	3	drzewo owocowe
980	wierzba babilońska	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	31	3	4,5	pień lekko pokrzywiony
981	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	13 + 36 + 29 + 19 + 15 + 11 + 11	5	5	drzewo owocowe
982	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	32 + 18 + 14	4	5	drzewo owocowe, pień odchylony o około 5 stopni
983	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	27	2,5	3	pomiar obwodu na wysokości 0,7 m - pod koroną drzewa
984	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	87 + 74	10	12	drzewo okazowe, rozwidlenie na wysokości 0,7 m, w pień wrosnięte metalowe elementy
985	wierzba babilońska	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	11 + 21 + 16	1,5	4,5	wyrasta pod koroną dębu, korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
986	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	68	8	7	-
987	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40 + 41	5	6	rozwidlenie na wysokości 0,1 m

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
988	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	21 + 18 + 16 + 15	3,5	3,5	-
989	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	2 m2	1,6	2,5	-
990	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	1,5 m2	1,4	1,5	krzew owocowy
991	suchodrzew pospolity	<i>Lonicera xylosteum</i>	3 m2	2	2	grupa - 2 sztuki, krzewy zniszczone,
			2 m2	1,6	1,6	zalecenia: wycinka sanitarna
992	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	2 m2	1,6	1,8	krzew owocowy
993	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	0,5 m2	0,8	0,7	krzew owocowy
994	róża	<i>Rosa sp.</i>	5 m2	2,5	1,8	-
995	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27	2,5	4	-
996	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	3 m2	2	2,5	-
997	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	23 + 10 + 16 + 20	4	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
998	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	52	5	7	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, korona jednostronna
999	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	37	4	6	drzewo owocowe
1000	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	47 m2	-	do 2,5	zarośla krzewiaste, róża 1 sztuka
	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,5 m2	1,4	1,6	
1001	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	33 + 33	4	5	rozwidlenie przy szyi korzeniowej, drzewo owocowe
1002	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	20 + 18	3	5	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1003	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	24 + 15	2,5	4,5	pnie odchylone od pionu o około 5-10 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm (=37 cm), w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1004	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	2,5	-
1005	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	4,5 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste
1006	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	16	1	4	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, w zagęszczeniu, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm (=31 cm), zalecenia: wycinka sanitarna
1007	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12 + 14 + 11	3	4	-
1008	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	78	7	6	drzewo owocowe
1009	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	23 + 35	4,5	6	drzewo owocowe, korona silnie jednostronna, rozwidlenie na wysokości 0,1 m, pnienie odchylone od pionu o około 10-15 stopni
1010	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	22 + 20 + 29 + 31	4,5	6	drzewo owocowe, korona silnie jednostronna, rozwidlenie na wysokości 0,1 m, pnienie odchylone od pionu o około 10-15 stopni
1011	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	36 + 39	4	7	drzewo owocowe, rozwidlenie V-kształtne z narastającym drewnem na wysokości 0,2 m
1012	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	45 + 25 + 12	3,5	6	korona silnie jednostronna, wyrasta w zagęszczeniu, rozwidlenie na wysokości 0,2 m
1013	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	24	3,5	5	-
1014	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	70	8	12	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1015	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	32	3	7	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, ubytek powierzchniowy z odwarstwieniami kory do wysokości 0,7, korona jednostronna
1016	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	3	6	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1017	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	25 + 21 + 10 + 10	3	5	pnie odchylone od pionu około 5 stopni, korona jednostronna, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1018	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	8 m2	-	do 3	zarośla samosiewów o obwodach pnia na wysokości 5 cm nieprzekraczających 25 cm, krzewy w wieku poniżej 10 lat
	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>				
	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>				
	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>				
1019	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	26 + 15	3	4	pnie odchylone od pionu o około 5-10 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1020	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	7 m2	3	5	krzew owocowy
1021	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2	2,5	3	dwa krzewy zrosnięte
	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>				
1022	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	33 + 21	3,5	6	rozwidlenie na wysokości około 1,1 m
1023	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	61	5	9	-
1024	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	15,7 m2	5 x 4	3,5	grupa krzewów
1025	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	44	5	9	-
1026	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	71	8	10	drzewo owocowe
1027	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	83	7	10	-
1028	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12,5 m2	4	4	-
1029	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	22 + 13 + 25 + 19 + 21	3,5	6	-
1030	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12,5 m2	4	3,5	-
1031	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	36 + 38 + 45 + 29 + 36	7	7	drzewo owocowe, rozwidlenie na wysokości 0,1 m
1032	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	18 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste
1033	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	20 + 16 + 16	3,5	4	-
1034	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20 + 51	3,5	9	drzewo owocowe
1035	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49	3	7	pień odchylony od pionu o około 5-15 stopni
1036	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	67 + 40	5	8	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
1037	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	29 + 34	3,5	6	rozwidlenie na wysokości około 1,4 m, korona lekko jednostronna, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1038	topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	121	3,5	9	w koronie skupiska jemioli, posusz w gałęziach do 15%, zalecenia: pielęgnacja
1039	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	3	5	korona jednostronna, wyrasta pod topolą nr inw. 1038, pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
1040	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	38 + 24	3	8	rozwidlenie na wysokości około 1,4 m, drzewo owocowe
1041	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	100	7	12	rozwidlenie na wysokości około 1,35 m

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1042	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	19	3	6	pień łukowato wygięty u podstawy, odchylony od pionu o około 10-15 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 cm (=33 cm), zalecenia: wycinka
1043	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	34 + 29 + 13 + 12	4,5	7	rozwidlenie na wysokości około 0,2 m
1044	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7 m2	3	2,5	krzew owocowy
1045	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	54	3,5	7	drzewo owocowe
1046	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	53 + 47	5	6	rozwidlenie V-kształtne z narastającym drenem na wysokości 0,5 m, drzewo owocowe
1047	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7 m2	3	3	krzew owocowy
1048	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	22	2,5	7	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 35 cm, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1049	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	35	4,5	7	drzewo owocowe, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1050	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9,5 m2	3,5	4	krzew owocowy
1051	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	4	krzew owocowy
1052	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	3	6	pień mocno pokrzywiony, wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1053	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	10 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste, drzewa owocowe
1054	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	49 + 51	6	8	rozwidlenie na wysokości około 0,3 m, pnie odchylone od pionu o około 10 stopni
1055	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	60	5	8	drzewo owocowe
1056	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	31	4	6	korona jednostronna, wyrasta pod drzewem nr inw. 1055, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1057	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	57	3,5	6	korona jednostronna
1058	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	72	4	6	drzewo owocowe, korona jednostronna
1059	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	2,4 m2	1	0,8	grupa krzewów owocowych - 3 sztuki
1060	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	33	2,5	6	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1061	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	71	5	6	drzewo owocowe
1062	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	54	5	6	drzewo owocowe
1063	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21 + 18	3,5	4,5	korona jednostronna, drzewo owocowe
1064	czereemcha późna	<i>Prunus serotina</i>	32 + 49 + 38 + 39 + 18	6	8	-
1065	czereemcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	35	4,5	7	-
1066	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	9,5 m2	3,5	4	-
1067	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	3	-
1068	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	12,5 m2	4	3	-
1069	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	27 + 14 + 18	3,5	4	-
1070	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	24 m2	-	do 2	zarośla krzewiaste, gęste
1071	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	23 + 21	3	5	-
1072	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26 + 26	2,5	5	rozwidlenie na wysokości około 0,1 m
1073	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	6	6	ładny pokrój

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1074	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	1,5	-
1075	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	100 m2	-	do 3,5	zarośla krzewiaste, gęste
1076	czerechma późna	<i>Prunus serotina</i>	16 + 19	2,5	5	pnie odchylone od pionu około 10 stopni, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm, wyrasta pod koroną dębu, w zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1077	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	21 + 16 + 20 + 28	3	4	-
1078	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	34	4	3,5	obwód mierzony na wysokości 0,8 m pod koroną drzewa
1079	dereń biały	<i>Cornus alba</i>	20 m2	5	2,5	-
1080	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	19 + 23	1,5	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1081	czerechma późna	<i>Prunus serotina</i>	22	2	5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1082	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	3,5	-
1083	czerechma pospolita	<i>Prunus padus</i>	29 + 37	4,5	6	-
1084	czerechma pospolita	<i>Prunus padus</i>	24 + 35	4,5	6	-
1085	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	20 m2	5	4	zarośla krzewiaste
1086	morela pospolita	<i>Prunus armeniaca</i>	46	3,5	5	drzewo owocowe
1087	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	91	8	8	drzewo owocowe
1088	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	4	krzew owocowy
1089	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	23 + 30	3	3	90% suche, drzewo owocowe, na pniu ślady żerowania owadów, zalecenia: wycinka sanitarna
1090	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	1,1 m2	1,2	0,8	krzew owocowy
1091	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	3,5	krzew owocowy
1092	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	1,1 m2	1,2	2	-
1093	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	7,7 m2	1,2	1,4	grupa krzewów owocowych - 7 sztuk
1094	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	6 m2	1,4	1,5	grupa krzewów owocowych - 4 sztuki
			1,6 m2	1	1	grupa krzewów owocowych - 2 sztuki
1095	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	41	3	3,5	-
1096	cis pośredni	<i>Taxus x media</i>	0,3 m2	0,6	1,2	forma kolumnowa
1097	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	29 + 13 + 28	4	4	drzewo owocowe
1098	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 m2	4,5	5	drzewo owocowe, forma krzewiasta, bardzo gęsta
1099	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7,5 m2	1,4	2	grupa krzewów owocowych - 5 sztuk
1100	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7 m2	3	2,5	krzew owocowy
1101	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	5 m2	2,5	2	krzew owocowy
1102	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	60 m2	-	do 4	zarośla krzewiaste, bardzo gęste
1103	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	18 + 23 + 26 + 23	3,5	5	-
1104	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	20 + 20 + 14 + 20 + 29	3,5	5	-
1105	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	17 + 23 + 17 + 28	4,5	6	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1106	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17	2	5	korona jednostronna, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm (=26 cm), wyrasta w dużym zagęszczeniu, zalecenia: wycinka sanitarna
1107	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	44	5	6	-
1108	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	3 m2	2	2	-
1109	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5,5 m2	2 x 3,5	do 2,5	zarośla krzewiaste
1110	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	4,7 m2	2 x 3	do 2,5	zarośla krzewiaste
1111	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	9,8 m2	2,5 x 5	2,5	korona jednostronna
1112	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	51 + 20	5	6	mniejszy pień zasychający, zalecenia: pielęgnacja
1113	śliwa tarnina	<i>Prunus spinosa</i>	18 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste, bardzo gęste
1114	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	34 + 14 + 14	5	5	-
1115	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	31 + 23 + 33 + 17	3,5	6	-
1116	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	2,5	4,5	-
1117	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	24 + 38 + 14 + 17 + 12	4,5	6	-
1118	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	22 + 11	3	3	drzewo owocowe
1119	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	25	4,5	3	drzewo owocowe
1120	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	107	9	8	częściowo pod linią energetyczną
1121	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	15	1,6	2	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1122	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	13 m2	-	do 1,5	grupa krzewów owocowych, częściowo zniszczone, 12 sztuk
1123	pigwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i>	19 + 11 + 13 + 15	3	2,5	korona silnie jednostronna, jeden z głównych konarów wyłamany, drzewo owocowe, zalecenia: pielęgnacja
1124	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	12 + 15 + 10 + 12 + 10	3	4	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1125	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	9,4 m2	3 x 4	2,5	grupa - 2 sztuki
1126	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	15 m2	-	do 2,5	grupa krzewów, niezbyt gęsta
1127	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	2 m2	1,6	2	-
1128	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	26 + 48	5	4	drzewo owocowe
1129	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	60 + 35 + 42 + 22 + 20	3,5 x 5	3,5	drzewo owocowe
1130	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	27 + 19 + 46	3,5	3,5	drzewo owocowe
1131	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	31 + 29 + 23 + 16 + 24	4	3,5	drzewo owocowe
1132	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	44	3,5	5	drzewo owocowe
1133	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	98	6	4,5	drzewo owocowe, obwód mierzony na wysokości 0,9 m - pod koroną drzewa
1134	tamaryszek	<i>Tamarix sp.</i>	0,8 m2	1	2	krzew w wieku poniżej 10 lat
1135	pigwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i>	58	3	2	drzewo owocowe, wykrot, żywy, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1136	tamaryszek	<i>Tamarix sp.</i>	7 m2	3	3,5	krzew w wieku poniżej 10 lat
1137	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	7 m2	x 1,2	1,2	grupa krzewów owocowych
1138	wierzba wiciowa	<i>Salix viminalis</i>	5 m2	2,5	2,5	forma krzewiasta
1139	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 22 + 40	2,5	3	drzewo owocowe, 100% suche, ślady żerowania owadów, zalecenia: wycinka sanitarna
1140	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 15	1,6	3	drzewo owocowe
1141	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	14	1,5	4	obwód pnia na wysokości 5 cm równy 25 cm
1142	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5,5 m2	3,5 x 2	2,5	-
1143	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 22 + 18	3	4,5	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 5-10 stopni
1144	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	16	2	4	drzewo owocowe
1145	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	106 m2	-	do 2	gęste zarośla w wieku poniżej 10 lat
	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>				pojedyncze siewki
1146	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	63	4	6	drzewo owocowe, konary przycięte, wyrasta pod linią energetyczną, ścięty na wysokości około 4,5 m, zniszczone
1147	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	4 m2	1	0,8	grupa krzewów owocowych - 5 sztuk
1148	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	15 + 13 + 16 + 19	3	3	drzewo owocowe
1149	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	5,5 m2	3,5 x 2	3	krzew owocowy
1150	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	61	5	4	drzewo owocowe, obwód mierzony na wysokości 1 m pod koroną drzewa
1151	dereń biały	<i>Cornus alba</i>	2 m2	1,6	1,5	-
1152	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	51	2,5	5	przewodnik ścięty na wysokości około 5 m, wyrasta pod linią energetyczną
1153	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	63 + 82	6	5	drzewo owocowe, przycięte na wysokości około 4 m, pod linią energetyczną, zniszczone
1154	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	24 + 38	3	4	drzewo owocowe, rozwidlenie na wysokości około 0,2 m, ścięte na wysokości około 3 m - pod linią energetyczną
1155	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	7 m2	3	2	krzew owocowy
1156	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	28	2,5	3,5	ubytek powierzchniowy 15 x 8 cm na wysokości 0,1 m, obwód mierzony na wysokości 0,6 m pod koroną drzewa
1157	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	2 m2	1,6	2	krzew po cieciu odmładzającym
1158	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	14	1,5	3,5	drzewo owocowe
1159	porzeczka	<i>Ribes sp.</i>	6 m2	4 x 1,5	1,8	grupa krzewów owocowych
1160	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	16 m2	4 x 4	0,8	grupa krzewów owocowych
1161	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	5 m2	2,5	3	krzew owocowy, zalecenia: pielęgnacja
1162	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	7 m2	3	3,5	krzewy zrosnięte
	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>				
1163	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	4	krzew owocowy
1164	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	7 m2	1 x 7	1	grupa krzewów owocowych
1165	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1,75 m2	1,5	3	drzewo ogłowione na wysokości 1 m, zniszczone, blisko linii energetycznej, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1166	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	37 + 37 + 45 + 38 + 37 + 51 + 36 + 44	10	14	pień o obwodzie 37 cm wyłamany na wysokości około 5 m
1167	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	24	3,5	4	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
1168	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	21	2,5	5	drzewo owocowe
1169	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	50 + 59 + 61 + 57 + 85 + 30 + 56 + 64 + 66 + 77 + 55	12	9	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej
1170	klon polny	<i>Acer campestre</i>	16	2	4,5	wyrasta w koronie orzecha, obwód na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1171	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	25	3,5	8	wyrasta w koronie orzecha
1172	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	25 + 27	3,5	7	rozwidlenie na wysokości około 0,9 m
1173	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	4	-
1174	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9,5 m2	3,5	4	krzew owocowy
1175	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	9,5 m2	3,5	4	-
1176	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	16 + 14 + 15	3,5	4	pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni
1177	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	22 + 21	3,5	4,5	-
1178	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	15	1,5	4	pień odchylony od pionu o około 15 stopni
1179	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	37 m2	-	do 4	zarośla samosiewów drzew owocowych
1180	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	12,5 m2	4	3	-
1181	wierzba płacząca	<i>Salix x sepulcralis</i>	167	14	14	posusz w drobnych gałęziach do 10%, w koronie ślady cięć redukcyjnych, UWAGA: po sprawdzeniu 21.11.2015 brak drzewa w terenie!
1182	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	5 m2	2,5	3	-
1183	tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i>	3 m2	2	1,5	korona jednostronna, UWAGA: po sprawdzeniu 21.11.2015 brak krzewu w terenie
1184	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	24	2,5	5	pień odchylony od pionu o około 5 stopni, pod koroną wierzby, drzewo owocowe
1185	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	9,5 m2	3,5	4	korona jednostronna
1186	jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	28 + 34 + 19 + 22 + 21	6	4,5	drzewo owocowe
1187	morela pospolita	<i>Prunus armeniaca</i>	50 + 56	4	6	drzewo owocowe
1188	morela pospolita	<i>Prunus armeniaca</i>	68	5	6	drzewo owocowe
1189	jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	17 + 17 + 10	3	3	drzewo owocowe
1190	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	27 + 26 + 14 + 38	6	7	drzewo owocowe
1191	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	16 m2	4,5	5	korona jednostronna
1192	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	37 + 19 + 36 + 40	4,5	5	50% suchy, obwód 40 cm - dwa pnie zrosnięte
1193	złotlin japoński	<i>Kerria japonica</i>	3 m2	2	1,8	-
1194	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	5 m2	2,5	2	krzew owocowy
1195	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	15,7 m2	4 x 5	do 3,5	grupa dużych krzewów



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1196	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2	2,5	3,5	-
1197	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	60 + 66	5	4	drzewo owocowe
1198	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	1,5	4	drzewo owocowe
1199	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	27 + 36 + 21	5	4	drzewo owocowe
1200	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	28 + 17	4	3,5	drzewo owocowe
1201	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	28 + 25	3,5	4	drzewo owocowe
1202	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20 + 17	3	4	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, korona silnie jednostronna
1203	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22	1 x 3	2	drzewo owocowe, pień pokrzywiony, korona silnie jednostronna, w dużym zagęszczeniu
1204	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 22	3	3,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 30 stopni, korona jednostronna
1205	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 26	3	3	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 45-50 stopni, korona jednostronna
1206	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	24 + 13	3	4,5	-
1207	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	22 + 23 + 14	3,5	5	-
1208	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	31 + 41	3,5	4,5	drzewo owocowe, korona silnie jednostronna
1209	klon polny	<i>Acer campestre</i>	31	3	6	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1210	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	34	3,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 40 stopni
1211	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	46 + 39 + 65 + 29 + 20 + 22 + 26 + 35 + 31	6	5	drzewo owocowe
1212	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	20	2,5	4,5	-
1213	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18 + 20	2	4,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 40 stopni
1214	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	24 + 19 i 26 i 21	4	4,5	grupa drzew owocowych, 3 sztuki w odległości 10 cm od siebie, pnie odchylone od pionu o około 10-15 stopni
1215	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	24 + 12 + 11	2,5	4,5	drzewo owocowe, pień pokrzywiony
1216	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20	2	4	drzewo owocowe, pień pokrzywiony
1217	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	22 + 13 + 13	3	4	drzewo owocowe
1218	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	16 + 18 + 18	3	4	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 30 stopni
1219	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21 + 14	2,5	3	drzewo owocowe
1220	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	27	3	3,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 15 stopni
1221	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19 + 24 + 32 + 25 + 17	3,5	4	drzewo owocowe
1222	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	3 m2	2	3	-
1223	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	23	3,5	5,5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 20 stopni
1224	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	26	3	5	drzewo owocowe

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1225	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	92 m2	-	do 4	zarośla samosiewów drzew owocowych, bardzo gęste
1226	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	20	2,5	4,5	drzewo owocowe, posusz fizjologiczny
1227	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	18	2	4,5	drzewo owocowe, pień pokrzywiony
1228	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	16 m2	4,5	5	krzew owocowy
1229	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	17 + 20	2	2,5	drzewo owocowe
1230	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	19 m2	-	do 3,5	zarośla krzewiaste, bardzo gęste
1231	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	12,5 m2	4	5	krzew owocowy
1232	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	5	krzew owocowy
1233	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21	1,5	5	drzewo owocowe
1234	klon polny	<i>Acer campestre</i>	30	3	5	-
1235	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	103 + 43 + 69 + 46	4,5	4	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości około 3 m, zniszczony, korona z odrostów, wyrasta pod linią energetyczną
1236	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	18,5 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste
1237	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	38	4	5	pomiar obwodu pnia na wysokości 1 m, pod koroną drzewa, drzewo owocowe
1238	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	17 + 33 + 11	3	3,5	korona jednostronna
1239	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	30	3	4	drzewo owocowe
1240	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 17 + 12	2,5	4,5	drzewo owocowe
1241	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	24	2	4	drzewo owocowe, odwarstwienia kory na całej długości pnia
1242	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	24	3	4	drzewo owocowe
1243	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	10 + 10	2,5	4	drzewo owocowe
1244	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	22	2	4,5	drzewo owocowe
1245	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	19 + 12	2,5	4	drzewo owocowe
1246	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	20 m2	5	5	krzew owocowy, zalecenia: pielęgnacja
1247	klon polny	<i>Acer campestre</i>	29 + 44	5	7	-
1248	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	30	-	3	drzewo owocowe, 100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna
1249	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	77 + 79	6	5	pnie ścięte na wysokości około 5 m, drzewo zniszczone, ogłowione, wyrasta blisko linii energetycznej
1250	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	1,75 m2	1,5	2	-
1251	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	19	1,5	5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1252	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	29 + 12	3,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni
1253	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	11 + 17 + 16	2	4	drzewo owocowe
1254	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21	2,5	5	drzewo owocowe, pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1255	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	16 + 7	3	5	drzewo owocowe
1256	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	25	2	5	drzewo owocowe
1257	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	16 m2	4,5	5	krzew owocowy

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1258	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	58	6	5	pień ścięty na wysokości około 4 m, korona utworzona z odrostów, wyrasta pod linią energetyczną, drzewo zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna,
1259	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	25 + 26 + 31 + 26 + 16 + 30 + 30 + 18	5	5	drzewo owocowe, korona jednostronna
1260	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	34 + 44 + 40 + 65 + 46	7	6	drzewo owocowe, rozwidlenie przy szyi korzeniowej, na pniu budka lęgowa
1261	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	20 m2	5	3	zarośla krzewiaste
1262	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	3,4 m2	-	1,2	grupa krzewów, niezbyt gęsta
1263	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 7 + 10	2	4,5	drzewo owocowe
1264	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	10 + 11 + 16 + 16	3	4,5	drzewo owocowe
1265	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	21 + 14	2	4	drzewo owocowe
1266	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19 + 12 + 12	3	3	drzewo owocowe
1267	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	42	3,5	5	drzewo owocowe
1268	klon polny	<i>Acer campestre</i>	16	1,5	4,5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1269	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	3 m2	2	2,5	-
1270	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	3 m2	2	2	-
1271	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	14 + 13 + 8	2	3	drzewo owocowe
1272	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	12 + 10 + 9 + 9 + 13 + 16	3,5	3,5	drzewo owocowe
1273	bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	1,5 m2	1,4	1,2	krzew mocno przerzedzony, zalecenia: wycinka sanitarna
1274	szakłak pospolity	<i>Rhamnus cathartica</i>	2 m2	1,6	2	-
1275	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	16	3	4,5	drzewo owocowe
1276	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	12,5 m2	4	3	-
1277	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	20	3,5	5	drzewo owocowe
1278	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	9,5 m2	3,5	3,5	-
1279	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	9,4 m2	3 x 4	3,5	drzewo owocowe, forma wielopniowa, rozwidlenie na wysokości 0,3 m, pień rozłamany od rozwidlenia w dół, zalecenia: wycinka sanitarna
1280	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43 + 16 + 33	5	8	korona lekko jednostronna
1281	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38 + 20	4	7	korona lekko jednostronna, obwód 38 cm - 2 pnia zrosnięte
1282	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	12 + 9 + 19	3	4	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 5-20 stopni, korona lekko jednostronna
1283	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	15 + 11 + 11	2	3,5	drzewo owocowe, pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni, korona lekko jednostronna
1284	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	45 + 62 + 32 + 26	1,5	3	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości około 2-3 m, 100% suche, zalecenia: wycinka sanitarna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1285	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	56 + 67	3	5	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości około 4,5-5 m, korona z małych odrostów, wyrasta pod linią energetyczną, zniszczone
1286	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	49 + 42 + 60 + 57	1,5	2,5	drzewo owocowe, 95% suche, pnia ścięte na wysokości około 2,5 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1287	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	17 + 27	3	5	drzewo owocowe
1288	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	56	3	5	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 4 m, drzewo zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1289	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	87 + 28 + 24	1	3,5	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości około 3,5 m, wyrasta pod linią energetyczną, korona z bocznych konarów, pnie o obwodach 24 i 28 cm ścięte na 1,8 m, zalecenia: wycinka sanitarna
1290	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	32	0,5	2	drzewo owocowe, pień ścięty na wysokości 1,6 m, na pniu drobne pędy regeneracyjne, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1291	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	62	0,5	1,8	drzewo owocowe, pnie ścięte na wysokości 1,2 m, pomiar obwodu na wysokości 0,8 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1292	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	12 m2	-	do 2	grupa samosiewów drzew owocowych, pnie ścięte na wysokości 1-2 m, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1293	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	1,5 m2	1,4	1,5	krzew w wieku poniżej 10 lat
1294	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	143	7	7	drzewo owocowe, korona jednostronna, dwa z głównych konarów zredukowane na wysokości około 3 i 5 m, wyrasta pod linią energetyczną, zniszczone, zalecenia: wycinka sanitarna
1295	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	21	1,5	4,5	drzewo owocowe
1296	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	1	4	pień ścięty na wysokości około 1,8 m, wyrasta pod linią energetyczną, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 25 cm, zalecenia: wycinka sanitarna
1297	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	35 + 26 + 29 + 25	3,5	2,5	drzewo owocowe, korona silnie zredukowana, drzewo zniszczone, spróchniałe u podstawy, zalecenia: wycinka sanitarna
1298	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28 + 25 + 23	3,5	5	pnie ścięte na wysokości około 3 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1299	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27 + 28 + 61 + 30	4,5	5	pnie ścięte na wysokości około 3,5 m, zniszczone, wyrasta pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka sanitarna
1300	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37 + 13 + 11	4	6	-
1301	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	68	5	7	korona jednostronna, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia po wyciętym jednym z pni do wysokości 0,15 m, pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1302	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	11 + 12	3	3	drzewo owocowe
1303	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	5 m2	2,5	2,5	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1304	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	66 + 32 + 59 + 20	5	6	drzewo owocowe, pnie o obwodach 66 i 32 cm ścięte na wysokości około 1,3 m, pień odchylony od pionu o około 20 stopni, wyrasta pod linią energetyczną, korona jednostronna
1305	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	7 m2	3	3	forma krzewiasta
1306	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	14 + 11 + 11 + 12 + 26	3,5	3,5	drzewo owocowe
1307	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	14 + 18	3	3	drzewo owocowe
1308	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	78 + 49	7	6	drzewo owocowe, ślady dawnych cięć redukcyjnych w koronie
1309	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	24 + 18 + 15	3,5	3	drzewo owocowe, pień o obwodzie 15 cm - 1005 suchy, korona silnie jednostronna, pod koroną drzewa nr inw. 1308
1310	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	2 m2	1,6	2	krzew owocowy po cieciu odmładzającym
1311	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	20	3	5	obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1312	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16 + 16	3	5	posusz fizjologiczny
1313	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	59 m2	-	do 3	zarośla krzewiaste w wieku poniżej 10 lat
1314	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	28	3	3	-
1315	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	18 + 23	3	3,5	-
1316	aronia śliwolistna	<i>Aronia x prunifolia</i>	121 m2	x 2,5	do 3	grupa krzewów owocowych, żywopłot nieformowany, miejscowo siewki ligustru pospolitego w wieku poniżej 10 lat
1317	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	22 + 18	1,5	3	-
1318	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	23	1	6	90% suchy, zalecenia: wycinka sanitarna
1319	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35	2	10	wyrasta blisko linii energetycznej
1320	brzoskwinia pospolita	<i>Prunus persica</i>	25	3	4,5	drzewo owocowe, korona silnie jednostronna
1321	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26 + 23	2,5	7	-
1322	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	46	2,5	6	-
1323	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46	3	7	-
1324	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	22	1,5	5	-
1325	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	14 i 16 + 22 i 25	2	5	drzewa owocowe, grupa - 3 sztuki w odległości 20 i 50 cm od siebie, pod linią energetyczną
1326	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	23	3	3	drzewo owocowe, korona jednostronna
1327	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	9 m2	-	1,8	grupa krzewów, niezbyt gęsta
1328	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	24 + 37	3	6	-
1329	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	5 m2	2,5	3	forma krzewiasta
1330	irga	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,5 m2	1,4	1	-
1331	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	20 + 13	2,5	5	drzewo owocowe
1332	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	18 + 29	2	5	-
1333	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	40	5	4	drzewo owocowe, korona zredukowana na wysokości około 4 m, pod linią energetyczną, zalecenia: wycinka
1334	irga	<i>Cotoneaster sp.</i>	1,1 m2	1,2	0,8	krzewy zrosnięte
	pigwowiec pośredni	<i>Chaenomeles x media</i>				
1335	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	82	10	18	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1336	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62 + 43	7	14	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
1337	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	61	7	14	korona lekko jednostronna, mocniej rozbudowana w kierunku zachodnim
1338	klon polny	<i>Acer campestre</i>	23,5 m2	-	do 3,5	grupa krzewów w wieku poniżej 10 lat i sievek drzew
	irga	<i>Cotoneaster sp.</i>				
	róża	<i>Rosa sp.</i>				
	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>				
1339	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	5,9 m2	2 x 3,5	2	-
1340	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	80	9	10	-
1341	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	65	8	9	-
1342	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	62	5	8	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1343	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	27	3	6	pień odchylony od pionu o około 5 stopni
1344	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	57	7	8	-
1345	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	23	2	5	suchoczub, obwód na wysokości 5 cm - 32 cm
1346	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	22	2	5	pień pokrzywiony, wyrasta pod koroną sosny, obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej 25 cm
1347	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	28	2,5	7	-
1348	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	28	2,5	6	płytki system korzeniowy, korzenie na powierzchni gruntu w promieniu około 1 m, brak charakterystycznego dla gatunku pokroju
1349	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	1 m2	2,5 x 0,4	0,4	grupa krzewów po silnym cięciu odmaładzającym
1350	berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergii</i>	0,5 m2	0,8	0,7	krzew w wieku poniżej 10 lat
1351	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	149	10	12	w koronie liczne skupiska jemioly, posusz w drobnych gałęziach do 10%, budka dla ptaków, zalecenia: pielęgnacja
1352	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	3 m2	2	1,5	krzew po cięciu odmaładzającym
1353	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	5 m2	2,5	1,8	krzew formowany
1354	tawuła nibywierzbolistna	<i>Spiraea pseudosalicifolia</i>	5 m2	2,5	2,5	-
1355	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	13	1,8	2,5	drzewo zamierające, przesadzone, korona w 60% przerzedzona, zalecenia: wycinka sanitarna
1356	wierzba mandżurska	<i>Salix babylonica</i>	74 + 102 + 47 + 59 + 64	10	8	odwarstwienia kory w dolnej części pnia
1357	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	49	3,5	5	korona po cięciu redukcyjnym, drzewo wyrasta w pobliżu napowietrznej linii energetycznej, drzewo owocowe
1358	wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	53 + 50 + 24 + 50	12	5	pnie odchylone od pionu o około 15-20 stopni
1359	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	7 m2	3	2,5	-
1360	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	5 m2	2,5	2,5	-
1361	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	7 m2	3	2,5	-
1362	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	7 m2	3	2,5	-
1363	bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	3,2 m2	4 x 0,8	1,4	żywoplot formowany
1364	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	2 m2	1,6	3	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1365	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	34 + 13 + 23 + 10	4	3,5	korona jednostronna, mocniej rozbudowana w kierunku zachodnim, drzewo owocowe
1366	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	96 + 140	3,5	8	korona silnie zredukowana, pnie ścięte na wysokości około 8 m
1367	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	15	2,5	4	pień odchylony od pionu o około 20 stopni, drzewo owocowe
1368	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	41 + 61	5	6	drzewo owocowe
1369	świerk biały 'Conica'	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	1,1 m2	1,2	1,5	-
1370	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	64	7	6	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 6 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
1371	bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	4 m2	4 x 1	1,5	żywoplot formowany
1372	mahonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium</i>	0,5 m2	0,8	0,5	krzew w wieku poniżej 10 lat
1373	tamaryszek	<i>Tamarix sp.</i>	50 + 34 + 54 + 25 + 27	5 x 3	3	pień o obwodzie 27 cm - 100% suchy
1374	tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>	2 m2	1,6	0,8	-
1375	berberys pospolity	<i>Berberis vulgaris</i>	5 m2	2,5	2,5	-
1376	świerk biały 'Conica'	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	0,8 m2	1	1,3	-
1377	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	2 m2	1,6	3	krzew owocowy
1378	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40 + 45	6	10	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
1379	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	2,5	9	-
1380	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39 + 43 + 35 + 58	6	10	rozwidlenie przy szyi korzeniowej
1381	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	60 + 55 + 46	9	9	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,3 m
1382	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	60 m2	9	6	krzew owocowy
1383	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	2,1 m2	3,5 x 0,6	0,6	żywoplot formowany, krzewy w wieku poniżej 10 lat
1384	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	105	8	5	pnie, przewodniki ścięte na wysokości około 4 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
1385	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,5 m2	3 x 0,5	1,2	żywoplot formowany
1386	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	82 + 45	7	8	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,6 m, drzewo owocowe
1387	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	2	7	95% suchy, zalecenia: wycinka sanitarna
1388	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35	2	7	-
1389	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35	2	7	-
1390	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32	2	7	-
1391	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41	2,5	8	-
1392	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	36	2,5	8	-
1393	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	4	7	przewodnik złamany na wysokości około 6 m
1394	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	1,5	6	-
1395	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	22 + 24	2	6	2 sztuki zrosnięte u podstawy pni
1396	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	2,5	8	-
1397	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	3	8	-
1398	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	3	6	-

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU,  
KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW  
UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCŁAW

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1399	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	54 + 49 + 26	7	10	posusz w drobnych gałęziach do 15%
1400	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	74	7	8	-
1401	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41	6	6	przewodnik ścięty na wysokości około 5 m, rolę przewodnika przejął pęd boczny
1402	bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	1,2 m2	0,5	0,4	grupa - 6 sztuk krzewów formowanych w rozstawie co około 0,5 m
1403	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	93	6	4,5	pień, przewodnik ścięty na wysokości około 4 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
1404	bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	0,2 m2	0,5	0,4	krzew formowany
1405	mahonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium</i>	0,4 m2	0,7	0,7	krzew w wieku poniżej 10 lat
1406	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	4,6 m2	x 0,6	1,3	żywoplot formowany
1407	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	17 + 12 + 16 + 10	3	3,5	korona lekko jednostronna, wyrasta pod koroną sosny
1408	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	5 m2	2,5	3	-
1409	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	2,5	8	-
1410	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	27	2,5	6	-
1411	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	2	6	-
1412	ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	6 m2	5 x 1,2	2	żywoplot formowany
1413	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	10 m2	5 x 2	2,5	żywoplot formowany
1414	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	8 m2	4 x 2	2,5	żywoplot formowany
1415	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62	5	12	-
1416	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	2,5	5	pień, przewodnik ścięty na wysokości około 5 m, drzewo zniszczone
1417	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	48 + 37	8	12	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,1 m
1418	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	2,4 m2	0,7	do 1,5	grupa krzewów - 6 sztuk tworzą nieformowany żywoplot, obwody na wysokości 5 cm poniżej 25 cm
1419	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	1,5	2,5	obwód na wysokości 5 cm poniżej 25 cm
1420	topola czarna	<i>Populus nigra</i>	127	8	12	posusz w drobnych gałęziach do 10%
1421	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	107 + 74	12	10	w koronie pojedyncze skupiska jemioli, posusz do 10%
1422	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	21	2,5	5	obwód na wysokości 5 cm - 33 cm
1423	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	13 + 19 + 16 + 19 + 15	3,5	3	drzewo owocowe
1424	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	4 m2	4 x 1	1,5	żywoplot częściowo formowany
1425	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	9,5 m2	3,5	3,5	-
1426	sosna górska	<i>Pinus mugo</i>	1,5 m2	1,4	0,8	krzew w wieku poniżej 10 lat
1427	ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	6,5 m2	x 1	do 1,3	żywoplot nieformowany, krzewy w wieku poniżej 10 lat
1428	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	65	6	10	pień ścięty na wysokości około 5 m
1429	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	41	3	4,5	w pień wrośnięty metalowy drut na wysokości około 0,5 m, ślady po wrośniętym drucie na wysokości około 0,8 m, pień ścięty na wysokości około 4 m
1430	jałowiec nadbrzeżny	<i>Juniperus conferta</i>	3 m2	2	0,4	forma płoząca, igły niebieskie
1431	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	18 + 19 + 18 + 18	3	4	drzewo owocowe



Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód [cm]/ pow. [m²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1432	jałowiec sabiński	<i>Juniperus sabina</i>	3 m2	2	0,5	forma płożąca
1433	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	65	7	7	-
1434	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	47 + 29 + 34 + 43 + 17	7	5	drzewo owocowe
1435	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19 + 21 + 13 + 12 + 28 + 22 + 26	5	3,5	korona jednostronna, drzewo owocowe
1436	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	89 m2	-	do 2,5	grupa młodych samosiewów, drzewa owocowe
1437	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41 + 32	4	4,5	pień, przewodnik ścięty na wysokości około 4 m, wyrasta pod napowietrzną linią energetyczną
1438	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	42	3,5	4,5	pień ścięty na wysokości około 4 m
1439	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	66	5	7	-
1440	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	3,5	7	pień odchylony od pionu o około 5-10 stopni, wyrasta w grupie brzoź, korona jednostronna w kierunku północnym, zalecenia: wycinka kompozycyjna
1441	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	68	5	8	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,5 m
1442	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	67 + 39 + 29	7	12	korona jednostronna w kierunku wschodnim
1443	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32	3	6	-
1444	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	36	3	5	-
1445	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	24	2	4	korona jednostronna

opracowanie:

mgr inż. Angelika Kuśmierczyk  
architekt krajobrazu  
listopad 2015 r.