

	VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33 51-661 WROCŁAW TEL/FAX 71 347 87 51 e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl	
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. EŁCKIEJ WE WROCŁAWIU realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego WBO 2017, projekt nr 630	
OBIEKT:	TEREN REKREACYJNY	
ADRES:	WROCŁAW, UL. EŁCKA dz. nr 59, AM-6, obrub KOWALE	
INWESTOR:	Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław	
NAZWA OPRACOWANIA:	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA	
AUTOR:	mgr inż. arch. Margareta Jarczevska	
Wrocław, czerwiec 2018		

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Lokalizacja i granice opracowania
2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
3. Cel i zakres opracowania
4. Opis stanu istniejącego
5. Opis do inwentaryzacji
6. Wykaz zinwentaryzowanych roślin

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja dendrologiczna – skala 1:500 - rys. Z01

1. Lokalizacja i granice opracowania:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno - wschodniej części Wrocławia, na osiedlu Kowale przy ul. Ełckiej i obejmuje działkę nr 59, AM-6, obręb Kowale.

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:

Podstawą opracowania jest umowa Gminą Wrocław, reprezentowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.

Materiały wyjściowe – mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, nr sekcji 6.149.16.2.3, 6.149.16.2.4, 6.149.16.2.1, 6.149.16.2.2 z dnia 27.04.2018.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie stanu ilościowego, gatunkowego i jakościowego szaty roślinnej na terenie opracowania w związku z budową terenów rekreacyjnych przy ul. Ełckiej.

Zakres opracowania: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca podanie polskiej i łacińskiej nazwy botanicznej, pomiar obwodu pnia i powierzchni zakrzewionej, orientacyjną rozpiętość korony oraz wysokość drzewa lub krzewu, a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i wyglądu roślin.

4. Opis stanu istniejącego

Na terenie opracowania występuje stary drzewostan oraz młodych samosiewów z gatunków introdukowanych robinii akacjowych (*Robinia pseudoacacia*) oraz z gatunków rodzimych topoli Simona (*Populus simonii*). Z młodych nasadzeń planowych występują nasadzenia lipy drobnolistnej (*Tilia cordata*) i klona jawora (*Acer pseudoplatanus*). Z gatunków krzewiastych występują nasadzenia głównie śnieguliczki białej (*Symphoricarpos albus*) w swobodnych skupinach i żywopłotów nieformowanych.

Drzewostan jest w średnim stanie zdrowotnym, występuje dużo posuszu oraz skupisk jemiół, większość starszych drzew kwalifikuje się do zabiegów pielęgnacyjnych.

5. Opis do inwentaryzacji

Szczegółowa inwentaryzację dendrologiczną wykonano w dniu 08.05.2018 w stanie ulistnionym drzew i krzewów. Ogółem zainwentaryzowano 55 sztuk drzew i krzewów.

Inwentaryzacja zawiera:

- I. Tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów, w którym podano:
 - numer inwentaryzacyjny rośliny zgodny z numerem w części graficznej opracowania
 - botaniczną nazwę polską i łacińską o według nazewnictwa przyjętego przez W. Senetę i J. Dolatowskiego w publikacji - 2000: Dendrologia, Seneta W., Dolatowski J., - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 - obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m lub powierzchnię pokrytą krzewami w m2 mierzoną po rzucie koron krzewów
 - orientacyjną wysokość roślin
 - uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego roślin, ich formy, wyglądu i pokroju oraz posuszu i występowania skupisk jemiół
- II. Część graficzną inwentaryzacji, na której oznaczono numer inwentaryzacyjny rośliny, zakres korony i powierzchni zakrzewionej. Rośliny nie zaznaczone na

mapie zasadniczej, a będące w granicach opracowania naniesiono na mapę za pomocą domiarów sytuacyjnych.

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

L.p.	Polska nazwa botaniczna gatunku	Łacińska nazwa botaniczna gatunku	Obwód pnia na wys. 130 [cm]/pow. [m2]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi	Obwód pnia na wys. 5 [cm]
1.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	86	6	9	Lekko pochylony, korona jednostronna, posusz do 10%, zalecenia:pielęgnacja	
2.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105+88	7	10	Lekko pochylony, korona jednostronna, suche gałęzie, posusz do 25%, zalecenia:pielęgnacja	
3.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	87+172+131	5	9	Zasychająca, posusz do 70%, ubytek kominowy śr.10cm, suche konary zalecenia: pielęgnacja	
3a.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	3,1	2	1,8	Rośnie tuż przy pniu nr 3	
4.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	68	6	13	Pochylony, korona jednostronna, suche gałęzie, posusz do 10%, zalecenia:pielęgnacja	
5.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	115+141	8	12	Wyłamany jeden z konarów, przy wyłamaniu ubytek wgłębny śr.10cm, wys. 70cm, suche gałęzie i konary zalecenia: pielęgnacja	
6.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	132	9	14	Posusz do 25%, suche gałęzie i konary, stanowiska jemioły zalecenia: pielęgnacja	
7.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	155	6	10	Zasychający, suchy w 70%, z jednej strony pień nadpalony na wys. 2,5m i szer.60cm, 3 ubytki kominowe przy szyi korzeniowej zalecenia: pielęgnacja	
7a.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,77m2	1,5	1,8	-	
7b.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	1,90m2	1,6	1,8	-	
8.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	132+160	7	13	W pniu o obw.160cm ubytek powierzchniowy szer.40cm od 1,2do 3,0m z suchym konarem, suche gałęzie i konary posusz do 25% zalecenia: pielęgnacja	
9.	Śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica</i>	23+32+27+30	4,5	6	-	
9a.	Śliwa	<i>Prunus</i>	25+28			-	

	mirabelka	<i>domestica</i>					
10.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31+34+37	2,5	5	Posusz do 10%, korona niesymetryczna zalecenia: wycinka	42+44+48
11.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	4,2m2	0,9x4,7	1,8	żywoplot nieformowany	
12.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	147+157	10	14	Suche gałęzie i konary, ślady po ściętych konarach, lekko pochylony, posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
13.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	133+38	7	12	Pochylony, korona jednostronna, rośnie w koronie nr 12, posusz do 20% zalecenia:pielęgnacja	
14.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	3	7	Korona jednostronna, lekko pochylony, posusz do 25%, wokół pnia skupiny Śnieguliczki białej zalecenia: pielęgnacja	
15.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29+17	2	2,5	Korona jednostronna, posusz do 10%, pień o obw. 17 cm suchy zalecenia: pielęgnacja	
16.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	3,2m2	2,1	2,5	Rośnie w ogrodzeniu	
17.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	9,3	0,8x11	1,5	Żywoplot nieformowany	
18.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	267	10	11	Suche, połamane konary, posusz do 30%, stanowiska jemioły, przy pniu skupina śnieguliczki białej o śr.2,5m i wys.1,5m	
19.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	4,9m2	2,5	1,8	-	
20.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	7	12	Korona jednostronna, lekko pochylony, stanowiska jemioły, suche gałęzie, posusz do 25% zalecenia: pielęgnacja	
21.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	132	7	12	Korona jednostronna, pochylony, stanowiska jemioły, suche gałęzie, posusz do 20% zalecenia: pielęgnacja	
22.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38+43	5	8	Korona jednostronna, lekko pochylony, posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
23.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27+13+15	3	5	Korona jednostronna, posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
24.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18	1,5	3,5	-	
25.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	19	1,5	3,5	-	
26.	Robinia	<i>Robinia</i>	15+17	4	3,5	-	

	akacjowa	<i>pseudoacacia</i>	+18+14				
27.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	153+156	13	13	Jeden z pni mocno pochylony, stanowiska jemioły, suche gałęzie i konary, posusz do 25% zalecenia: pielęgnacja	
28.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43+52+27 +28+31	4,5	4	Posusz do 10%, rośnie w koronie nr 27, zalecenia: pielęgnacja	
29.	Bez czarny Głóg jednoszyjkowy Snieguliczka biała	<i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Symphoricarpos albus</i>	12,6m2	4	2,5	-	
30.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	141	8	13	Korona jednostronna, suche gałęzie i konary, ślady po ściętych konarach, posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
31.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	21	1,5	4,5	-	
32.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	20	1,5	3,5	-	
33.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105+37	8	15	Posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
34.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50+86	5	14	Suche gałęzie, posusz do 20% zalecenia: pielęgnacja	
35.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	2,5	4,5	Korona jednostronna, posusz do 15% zalecenia: pielęgnacja	
36.	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	17,5m2	7x2,5	2,5	-	
37.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22+17	2	3,5	Złamany jeden przewodnik na wys. 1,0m, posusz do 10% zalecenia: pielęgnacja	
38.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	75	4	14	Korona jednostronna, suche gałęzie posusz do 25% zalecenia: pielęgnacja	
39.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	2,5	4	Korona jednostronna, rośnie w koronie nr 38, posusz do 105 zalecenia: pielęgnacja	
40.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22	3	4,5	-	
41.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	130	7	15	Wyłamane i suche gałęzie, posusz do 105 zalecenia: pielęgnacja	
42.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28+27 +12+11	2,5	3	Posusz do 20%, rośnie w koronie nr 41 zalecenia: pielęgnacja	
43.	Robinia	<i>Robinia</i>	27+35	4,5	7	Korona jednostronna, posusz	

	akacyjowa	<i>pseudoacacia</i>				do 10% zalecenia: pielęgnacja	
44.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21	2	4,5	-	
45.	Topola Simona	<i>Populus simonii</i>	144	4	13	Pochylony, suche konary zalecenia: pielęgnacja	
46.	Topola Simona	<i>Populus simonii</i>	113	4	13	Pochylony, suche konary zalecenia: pielęgnacja	
47.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	18	1,5	4	Lekko zasychający przewodnik zalecenia: obserwacja	
48.	Topola Simona	<i>Populus simonii</i>	112	4,5	13	Wyłamany konar z ubytkiem wglębnym, ślady poscietych konarach	
49.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	15	1,5	4	Młode nasadzenie, ubytki powierzchniowe przy szyi korzeniowej, zasychający przewodnik, zalecenia: obserwacja	
50.	Kolcowój pospolity	<i>Lycium barbarum</i>	9,60m2	3,5	3	-	
50.	Kolcowój pospolity	<i>Lycium barbarum</i>	9,60m2	3,5	3	-	