

GEOKRATA STABILIZUJĄCA Z TWORZYWA PP/PE	
o wielkości oczka 56mm	4 cm
PODSYPKA PIASKOWA #0,2–5MM	6 cm
GEOWŁÓKNINA 400g/m2	– cm
KRUSZYWO ŁAMANE # 5–7 MM	15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	15 cm

PRZEKRÓJ A-A



GEOKRATA STABILIZUJĄCA Z TWORZYWA PP/PE	
o wielkości oczka 56mm	4 cm
PODSYPKA PIASKOWA #0,2–5MM	6 cm
GEOWŁÓKNINA 400g/m2	– cm
KRUSZYWO ŁAMANE # 5–7 MM	15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	15 cm

2 x KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 cm	10 cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA	3 cm
ŁAWA Z OPOREM / BETON C12/15	12 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	15 cm

KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 cm	10 cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA	5 cm
KRUSZYWO NATURALNE #0–31.5mm; Is=1.00; E2=100MPa	15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	10 cm

POSADZKA W POMIESZCZENIU TOALETY I W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM	
POSADZKA BETONOWA TYPU LASTRIKO	4 cm
FOLIA PE 0.8	– cm
PŁYTA DENNA BETONOWO–KOMPOZYTOWA	16 cm
USZCZELNIAJĄCA MASA BITUMICZNA	– cm
KRUSZYWO NATURALNE #0–31.5mm; Is=1.00	30 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	10 cm

2 x KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 cm	10 cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA	3 cm
ŁAWA Z OPOREM / BETON C12/15	12 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	15 cm

PRZEKRÓJ B-B

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY, MONTAŻ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10
PN."TOALETY WE WROCŁAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACJI"

ADRES
ul. Skrajna, Wrocław

NR PROJEKTU
357

NR DZIAŁEK
cz. działki nr 19/1, cz. działki nr 21/1; AM-1;
obręb: Partynice

INWESTOR
GMINA MIEJSKA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

ARCHITEKTURA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA PROJEKTANT PROJEKTANT: arch. JOANNA STYRYLSKA — UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ — 186/00/DUW
SPRAWDZAJĄCY OPRACOWANIE: arch. TOMASZ BONIECKI — UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ — 2/00/DUW
OPRACOWANIE: arch. AGNIESZKA KOTSCHY

RYSUNEK
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA 12.2018
SKALA 1:10
BRANŻA A
STADIUM PW

NR RYSUNKU
357 | PW | A | 00 | 02 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA